
LIKE

檢索指定樣式的資料(例如某字母開頭、結尾的資料)

原始資料



語法:

注意%位置


某個字母開頭:

```
WHERE <column_name> LIKE 'a%';

# "字母%",表示字母開頭

例:

SELECT * FROM table_1
WHERE User_name LIKE "y%" #y開頭
```




某個字母結尾:

```
WHERE <column_name> LIKE '%a';

# "%字母",表示字母結尾

例:

SELECT * FROM table_1
WHERE User_name LIKE "%n" #n結尾
```




任何位置具有該字母:

```
WHERE <column_name> LIKE '%a%';

# "%字母%",表示任何位置具有該字母的都會顯示

例:

SELECT * FROM table_1
WHERE User_name LIKE "%n%" #n結尾
```




第X個位置有某個字母:

選擇第幾個位置時,皆用底線(_)當成一個計數,底線之間相連不留空格(__)


```
      WHERE <name> LIKE "__n%"
      #只有一個底線(__)放在開頭,表示第2個字母為"n"的資料


      WHERE <name> LIKE "__n%"
      #有2個底線(___),表示表示第3個字母為"n"的資料
```



	ID	User_name	date
Þ	4	Len	2018/06
	5	Ann	2017/06
	NULL	NULL	NULL


某個字母開頭,且該字串至少擁有X個字元





選擇某個字母開頭跟結尾的資料

```
WHERE <name> LIKE 'a%o'; #字母"a"開頭、"o"結尾的資料
例:
SELECT * FROM table_1
WHERE User_name LIKE "h%e" #字母"h"開頭、"e"結尾的資料
```



開頭不是某個字母的資料

```
WHERE <column_name> NOT LIKE 'a%'; #開頭不是"a"的資料
例:
SELECT * FROM table_1
WHERE User_name NOT LIKE "y%" #開頭不是"y"的資料
```

