

# CCC 计算机竞赛预习材料 – 必备单词表

---

## A

Addition : 加法

Adjacency : 邻接

Algorithm : 算法

Anti-clockwise : 逆时针

API : Application Program Interface Library 应用程序接口

Application : 应用

Arithmetic Sequence : 等差数列

Array : 数组

Ascending : 递增的

ASCII : American Standard Code for Information Interchange 美国信息交换标准代码

## B

Backtrack : 回溯

Binary : 二进制

Binomial : 二项式

Bit : 位

Block : 块

Boolean : 布尔值

Boundary : 界

Branch : 分支

Breadth : 宽度

Break : 断

Browser : 浏览器

Bucket : 桶

Buffer : 缓冲

Byte : 字节

Bytecode : 字节码

## C

Cache : 缓存

Cast : 投

Circumference : 周长

Class : 类

Clockwise : 顺时针的

Coefficient : 系数

Combination：组合

Compile：编译

Compiler：编译器

Comment：注解

Consecutive：连续的

Constructor：构造方法

Continue：继续

Coordinate：坐标系

Corner：角落

CPU：中央处理器

## D

Debug：调试

Decimal：十进制

Declaration：声明

Default：缺省，默认

Definition：定义

Denominator：分母

Depth：深度

Descending：下降的

Diagram：图

Dimension：维

Directed：有向的

Disjoint：不相交

Distributed：分布式

Divisor：因子

Double：双

Downward：向下的

Dynamic：动态的

## E

Else：否则

Element：元

Encapsulation：封装

Equation：等式

Exception：异常

Existence：存在

## F

Factor：因子

Field：域

Final：最终

Fraction：分式

Float：浮点数

Flow：流

Function：函数

## G

Geometry：几何

Geometry Sequence：等比数列

Greedy：贪心的

Grid：格

GUI：Graphical User Interface 图形用户界面

## H

Hardware：硬件

Heap：堆

Hexadecimal：十六进制

Horizontal：水平的

HTML：Hypertext Markup Language 超文本标记语言

## I

Index：索引

IDE：Integrated Development Environment 集成开发环境

Identical：相同的

Import：导入

Increasing：递增的

Independent：独立的

Instance：实例

Integer：整数

Intersection：交点

Interface：接口

Interpreter：解释器

Isosceles：等腰的

## J

JVM : Java Virtual Machine Java 虚拟机

## K

Keyword : 关键字

## L

Leaf : 叶子

Liner : 线性的

Local : 本地的

Linked List : 链表

Linker : 链接器

List : 表

## M

Matrix : 矩阵

Modem : 调制解调器

## N

Negative : 负数

Null : 空

Network : 网络

Numerator : 分子

Notation : 记号

## O

Operating System : 操作系统

Overloading : 重载

Orthogonal : 直角的

Overwritten : 覆写

## P

Package：包

Parallel：平行的

Perimeter：周长

Perpendicular：垂直的

Permutation：排列

Polygon：多边形

Postfix：后缀

Prefix：字首

Prime：质数

Private：私有的

Process：进程

Property：属性

Protected：受保护的

Public：公共的

## Q

Queue：队列

Quadrilateral：四边形

## R

Radius：半径

Random：任意的，随机的

Ratio：比例

Recursive：递归的

Reflection：反射

## S

Scope：范围，界

Search：搜索

Sector：扇形

Section：部分

Shuffle：洗牌

Simulate：模拟，仿真

Sort：排序

Stack：栈

Static：静态的

Strict：严格的

Subtraction：减法

Successive：连续的

Suffix：后缀

Switch：开关语句

Symmetric：对称的

## T

Tetrahedron：四面体

Thread：线程

Time Complexity：时间复杂度

Trapezoid：梯形

Tree：树

## U

URL：Uniform Source Locator 统一资源定位器

Upward：向上的

## V

Vector：向量

Vertex：顶点

Vertical：竖直的