










DF (DEFAULT 利用)
 UQ (一意制約)















Date




(Other Schema)
Person



StateProvinceID



Person. Schema
13 tables



Date

TransactionHistoryArchive	
PK	Transaction ID

Document	
PK	DocumentNode
(FK)	Owner

Location	
PK	Location

TransactionHistory	
PK	Transaction ID
(FK)	Product ID

ProductDocument	
PK	Product ID
PK	DocumentNode

ProductInventory	
PK	Product ID
PK	Location ID

ProductListPriceHistory	
PK	Product ID
PK	Start Date

Illustration	
PK	Illustration ID

BillOfMaterials	
PK	BillOfMaterials ID
(FK)	Product Assembly ID
(FK)	Component ID
(FK)	UnitMeasureCode

Product	
PK	Product ID
(FK)	Productmodel ID
(FK)	Productsubcategory ID
(FK)	SizeUnit MeasureCode
(FK)	WeightUnit MeasureCode


ProductModelIllustration	
PK	ProductModel ID
PK	Illustration ID

ProductSubCategory	
PK	ProductSubCategory ID
(FK)	ProductCategory ID

UnitMeasure	
PK	UnitMeasureCode

ProductCategory	
PK	ProductCategory ID

WorkOrderRouting	
PK	WorkOrderID
PK	Product ID
PK	OperationSequence



ProductCostHistory	
PK	Product ID
PK	Startdate

Culture	
PK	Culture

ProductModel	
PK	ProductModel ID

ProductModelProductDescriptionCulture	
PK	ProductModel ID
PK	ProductDescription ID
PK	Culture ID

WorkOrder	
PK	WorkOrderID
(FK)	Product ID
(FK)	ScrapReason ID

ProductProductPhoto	
PK	Product ID
PK	ProductPhoto ID

ProductPhoto	
PK	ProductPhoto ID

ProductDescription	
PK	Productdescription ID

ScrapReason	
PK	ScrapReason ID

ProductReview	
PK	ProductReview ID
(FK)	Product ID

Production schema
25 tables