# テーブル定義書

## users Table(ユーザ)

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	•	•	id	ID	INT	•		オートインクリメント
2		•	name	ユーザ名	VARCHAR	•		
3		•	mail	メールアドレス	VARCHAR	•		
4			password	パスワード	VARCHAR	•		
5			image	ユーザイメージ	MEDIUMBLOB			
6			dog_id	犬種ID	INT			外部キー
7			created_at	登録日時	DATETIME			
8			uploaded_at	更新日時	DATETIME			
9			owner	管理者	INT		0	管理者:1

## dogs Table(犬種)

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	•	•	id	ID	INT	•		オートインクリメント
2		•	name	犬種名	VARCHAR	•		

#### items Table(アイテム)

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	•	•	id	ID	INT	•		オートインクリメント
2		•	name	品名	VARCHAR	•		
3			category_id	カテゴリーID	INT	•		外部キー
4			price	価格	INT			
5			other	その他情報	VARCHAR			
6			image	アイテムイメージ	MEDIUMBLOB			
7			del_flg	削除フラグ	INT		0	非表示:1 表示:0
8			created_at	登録日時	DATETIME			
9			uploaded_at	更新日時	DATETIME			

# categories Table(アイテムのカテゴリ)

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	•	•	id	ID	INT	•		オートインクリメント
2		•	name	カテゴリ名	VARCHAR			

## likes Table(いいねしたアイテムを保存)

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	•	•	id	ID	INT	•		オートインクリメント
2			user_id	ユーザID	INT			外部キー
3			item_id	アイテムID	INT			外部キー

# reviews Table( $\Box \exists \ \Xi$ )

項番	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	•	•	id	ID	INT	•		オートインクリメント
2			user_id	ユーザID	INT	•		外部キー
3			item_id	アイテムID	INT	•		外部キー
4			star	評価	VARCHAR			
5			review	感想	VARCHAR			
6			del_flg	削除フラグ	INT		0	非表示:1表示:0
7			created_at	登録日時	DATETIME			
8			uploaded_at	更新日時	DATETIME			