

路径.

DD路径图

getMyInfo:

①

数据层


变量名	定义节点	使用节点
authDao	27.	137
userDao	26.	137
postDao	28	137.
id	136	137
noIcon	136	137

getBanned,

①


变量名	定义节点	使用节点
authDao	27.	142
id.	141	142.

get User Identity Infos.



变量名	定义节点	使用节点
result	147	149, 150
userDao	26	149
ids	146	148
id	148	149

Set My Info




变量名	定义节点	使用节点
user	155	156, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 167
userDao	26	155, 156, 165, 167
userId	154	155
form	154	156, 158, 164

getUserPublicInfo

①


变量名	定义节点	使用节点
userDao	26.	172
postData	28	172
me.	171	172
userId	171	172

getUsers



变量名	定义节点	使用节点
users	179	181
userDao	26	179, 182
result	180	182, 183
user	181	182
authDao	27	182
startId	176	179
count	176	177, 179
orderBy	176	179
increase	176	179
name	176	179

authorize.



变量名	定义节点	使用节点
authDao	27.	188
userDao	26.	193
auth	188	189, 191, 192, 193.
email	187	188
password.	187.	188

exists Email.




变量名	定义节点	使用节点
authDao	27	147
email	147	147.

exists Nickname.



变量名	定义节点	使用节点
userDao	26	202
name.	202	202.

get Banned Reason.




变量名	定义节点	使用节点
banRecord- -Dao	31	208
userId	207	208
record	208	209, 210

setUserRole.




变量名	定义节点	使用节点
user	217	218, 219
userDao	26	217, 219
id	216	217
role	216	218

getBanRecords.



变量名	定义节点	使用节点
banRecord Dao	31	224
userDao	26	227
list	224	226
result	225	227, 228
item	226	227
id	223	224

getPosts.



变量名	定义节点	使用节点
posts	235	237
userDao	26.	238.
postDao	28	235, 238
items.	236.	238, 240
post	237	238
me	232	235, 238, 239
id	232	235, 239
startId	232	235
count	232	233, 235