

③

アプリケーションの作成

アプリケーションの作成

- 1. djangoを起動したPowerShellで、Ctrl + Cを押しサーバを終了します。
- 2. 以下のコマンドでアプリを作成します。
 - アプリケーションディレクトリ及び内部にファイルも作成されます。

```
python manage.py startapp app01
(mac は python3 python manage.py startapp app01)
```

```
(venv) PS C:\Users\iniad\Documents\cs_exercise\django1> python manage.py startapp app01
(venv) PS C:\Users\iniad\Documents\cs_exercise\django1> ls app01
```

ディレクトリ: C:\Users\iniad\Documents\cs_exercise\django1\app01

Mode	LastWriteTime		Length	Name
----	-----		-----	----
d-----	2018/09/13	20:21		migrations
-a----	2018/09/13	20:21	66	admin.py
-a----	2018/09/13	20:21	102	apps.py
-a----	2018/09/13	20:21	60	models.py
-a----	2018/09/13	20:21	63	tests.py
-a----	2018/09/13	20:21	66	views.py
-a----	2018/09/13	20:21	0	__init__.py

app01というアプリケーションを作成している

このアプリケーションの
モデル構造を定義
Controller機能とView機能の
一部を担う

settings.pyへのアプリケーションの登録

1. config/settings.pyを以下のように書き換え、作成したアプリケーションを登録します。
 - 登録をしないとテンプレートなどが読み込まれない

```
...  
  
INSTALLED_APPS = [  
    'django.contrib.admin',  
    'django.contrib.auth',  
    'django.contrib.contenttypes',  
    'django.contrib.sessions',  
    'django.contrib.messages',  
    'django.contrib.staticfiles',  
  
    'app01',  
]  
  
...
```

config/settings.py