ПолеЗрение


Система раннего контроля состояния полей

Команда: R^2 negative



ОТ ДЕСЯТКОВ ПОЛЕЙ — К ОДНОМУ ПРИОРИТЕТУ

МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ НА АНАЛИЗ. БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ДЕЙСТВИЕ.



АРХИТЕКТУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Разные спутники — разные траектории данных

141 признак


0,0712 RMSE

2 323 скрытые точки



ДВА УРОВНЯ КОНТРОЛЯ

РАНО ЗАМЕТИТЬ
НЕ ПОДНЯТЬ ЛОЖНУЮ ТРЕВОГУ



РАННИЙ РИСК

Сигнал по фактическим данным
ПОЛЕ В ПРИОРИТЕТЕ


АНОМАЛИЯ

Устойчивое отклонение
ИСТОРИЯ · EVI · NDWI · ПОГОДА

РАБОЧИЙ ЦИКЛ АГРОНОМА

ОТ ВЫБОРА ПОЛЯ — ДО ГОТОВОГО ОТЧЁТА

01	Поле	Выбрать или нарисовать участок
02	Данные	Автоматический сбор со спутников
03	Риск	Приоритет и объяснение сигнала
04	Осмотр	Проверка поля на месте
05	Отчёт	Результат и готовый AI-отчёт


ПолеЗрение
Войти
Состояние каждого поля
— в одном понятном окне
Спутниковые наблюдения, восстановленный NDVI и объяснимые аномалии — без ручной подготовки данных.
Начать мониторинг
© ПолеЗрение 2026
Sentinel-2 · Landsat 8/9 · MODIS · ERA5-Land

ОТ СНИМКА К РЕШЕНИЮ

Ссылка на Демо