

如何安装、登录和关闭Linux操作系统？

常州大学 · 计算机系 · 庄丽华



Linux



2.6 系统的注销与关闭

2.6 系统的注销与关闭



1、注销

字符界面下输入`logout`或`exit`命令。

2、关闭系统

对于应用于一个多用户多任务状态下的网络服务器来说，除了某些特殊原因，一般情况下系统很少关闭系统，关闭系统时需要注意：

- 查看系统使用的状态；
- 通知在线用户关机的时刻；
- 使用正确的关机命令。



2.6 系统的注销与关闭



3、关机命令 shutdown 的用法

(1) 传送信息

- 向用户以**广播的形式发送信息**，通常会向用户提示系统即将关机的内容，在消息发送后，系统会每隔一分钟传送一次信息，直到时间到期为止。
- shutdown -k 2 Attention : system will install a disk.



2.6 系统的注销与关闭



3、关机命令 shutdown 的用法

(2) 延迟时间

- shutdown [-krhfc][-t secs]time[warning message]
- time : 具体指定时间, 进行关机调度。time 设置有三种方法 :

shutdown 23 : 59 //23:59进入单用户维护模式

shutdown +10 //10分钟后进入单用户维护模式

shutdown now //立刻进入单用户模式

2.6 系统的注销与关闭



3、关机命令 shutdown 的用法

(3) 系统关机

■ shutdown [-krhfc][-t secs]time[warning message]

- ① shutdown -h now //立刻关闭系统
- ② shutdown -r now //立刻重新启动系统



2.6 系统的注销与关闭



4、其它关机命令

- ① **halt** //系统正常关机
- ② **reboot** //系统重新启动
- ③ **poweroff** //系统关机后还会关闭电源



回顾主要内容



2.1 Linux系统的安装准备

2.2 虚拟机的创建

2.3 Linux操作系统的安装

2.4 Linux系统的登陆

2.5 初识shell命令

2.6 系统的注销与关闭