Praktikum Variabel & Tipe Data

Soal 1

Kiki belanja ke alf\$\$a M*a*r\$t membeli 3 hepitos, 2 silperkuin, telor 2kg, beras 5kg, isi ulang akua galon seharga Rp 13.000. Harga hepitos yaitu Rp 15.000, telor Rp 13.000/kg, silperkuin Rp 21.000 beras kemasan 2.5kg seharga Rp 20.000. Toko tersebut memberikan discount 5%, ketika customer membeli makanan lebih dari 3 jenis. Berapakah total bayar belanjaan dari Kiki?

Analyze Here

Data barang atau produk:

NO	Barang	Harga	Satuan
1	Hepitos	15.000	pcs
2	Telor	13.000	kg
3	Silperkuin	21.000	pcs
4	Beras	20.000	Karung (2.5 kg)
5	Isi ulang Aqua Galon	13.000	galon

In [15]:

```
#harga perjenis makanan
a = hepitos = 15_000
b = silperkuin = 21_000
c = telor = 13_000
d = beras = 20_000
e = akuaGalon = 13_000
discoun = 0.05

proses = (3*a) + (2*b) + (2*c) + (2*d) + e

print(proses-(proses*discoun))
```

157700.0

Soal 2

Roni menabung pada bulan agustus yaitu setiap tanggal ganjil sejumlah Rp 50.000, setiap tanggal genap sejumlah RP 10.000 dan setiap tanggal kelipatan 5 sejumlah Rp 5.000, Berapakah total tabungan Roni diakhir bulan?

Analyze Here

Roni menabung selama bulan Agustus, berarti selama 31 hari. Kita akan membuat perulangan untuk setiap tanggal selama 31 hari, lalu mengecek setiap tanggalnya apakah tanggal ganjil, genap, atau kelipatan lima lalu menabung sesuai kondisi tanggal tersebut.

Akan ada kemungkinan tanggal kelipatan lima juga merupakan tanggal ganjil atau genap, untuk itu yang pertama kita cek adalah apakah tanggalnya merupakan kelipatan lima, lalu jika tidak maka cek kembali apakah tanggalnya ganjil atau genap.

In [16]:

```
import math
hari = 31
Hkel5 = hari // 5
Hganjil = math.ceil(hari / 2) - 3 #karena termasuk kelipatan 5 #memakai math.ceil agar pemb
Hgenap = hari // 2 - 3 #karena termasuk kelipatan 5

tabungan = (Hkel5 * 5000) + (Hganjil * 50000) + (Hgenap * 10000)
print(tabungan)
```

800000

Soal 3

Saat hari raya, Deni ingin menukarkan uang sejumlah Rp 5.000.000 ke pecahan 20rb, 10rb, 5rb, 2rb. berapa jumlahnya yang didapatkan Deni jika 20rb maksimal 100, 10rb maksimal 50.Jika :

- 1. 3(a)Semua pecahan harus ada
- 2. 3(b)Hanya pecahan 20rb, 10rb dan 5rb
- 3. 3(c)Hanya pecahan 20rb, 10rb dan 2rb

In [17]:

```
total uang = 5 000 000
#pecahan uang
max20rb = 20 000 * 100
lembar20rb = 100
max10rb = 10_000 * 50
lembar10rb = 50
sisa = max20rb + max10rb
#poit a
sisa2 = total_uang - sisa
lembar5rb = (sisa2 / 2) / 5 000
lembar2rb = (sisa2 / 2) /2_000
print("a. jika semua pecahan ada maka ,20rb =",lembar20rb,"lembar,","10rb =",lembar10rb,"le
#point b
lembar5rb2 = sisa2 / 5 000
print("b. jika hanya pecahan 20rb, 10rb dan 5rb. Maka,20rb =",lembar20rb,"lembar,","10rb ="
#point c
lembar2rb2 = sisa2 / 2 000
print("c. jika hanya pecahan 20rb, 10rb dan 2rb. Maka, 20rb =",lembar20rb,"lembar,","10rb =
a. jika semua pecahan ada maka ,20rb = 100 lembar, 10rb = 50 lembar, 5rb = 2
50.0 lembar, 2rb = 625.0 lembar,
b. jika hanya pecahan 20rb, 10rb dan 5rb. Maka,20rb = 100 lembar, 10rb = 50
lembar, 5rb = 500.0 lembar
c. jika hanya pecahan 20rb, 10rb dan 2rb. Maka, 20rb = 100 lembar, 10rb = 50
lembar, 2rb = 625.0 lembar
```

Soal 4

Berapakah hasil dari (10/23-6+4-(20//3%2)) ? Lakukan analisa perhitungan dari hasil tersebut! Berdasarkan hasil tersebut urutkan operator yang dikerjakan!

Analyze Here

Dalam peraturan matemetika, perkalian dan pembagian memiliki kekuatan lebih besar. Maka, pembagian dan perkalian menjadi lebih awal.

In [18]:

```
#Code here

a = 10/23

b = -6+4

c = -(20//3%2)

hasil = a + b + c

print(hasil)
print((10/23-6+4-(20//3%2))) #pembuktian
```

- -1.565217391304348
- -1.5652173913043477

Soal 5

Jika terdapat string yaitu "UFLOPYXTKJACSWRBGQZVDMEHIN", maka susunlah nama kalian masing-masing dari data tersebut, berdasarkan index dari masing-masing huruf yang ada pada string tersebut!

Analyze Here

Sesuai yang di katakan oleh pak alun,maka dalam soal tersebut, maka (U = 0 dst)

In [25]:

```
huruf = "UFLOPYXTKJACSWRBGQZVDMEHIN" #U=0

y = huruf[5]
u = huruf[0]
k = huruf[8]
a = huruf[10]

print(f"{y}{u}{k}{a}")
```

YUKA