

Allgemeine

Arbeitserlaubnis

Die Arbeitserlaubnis wird erteilt für: Mike Tark

Kurze Beschreibung der Arbeit: Aufstellung der Automaten

Ort: SU Heppenheim Halle/Abteilung: ganzes Werk

Anlage/Bereich:

Arbeitsbeginn am: 01.08.2023 um 7.00 Uhr Arbeitseende am: 03.08.2023 um 18.00 Uhr

Bei Räumungsalarm oder auf Anweisung alle Arbeiten sofort einstellen.

Vor Wiederaufnahme der Arbeit persönlich beim Aussteller der Arbeitserlaubnis zurückfragen.

Sicherheitsausrüstung:

Kopf:

☐ Helm / Anstoskappe

☒ Sicherheitsbrille

☐ Korbbrille

☐ Gesichtsvorier

☐ Gehörschutz

Atemschutz:

☐ Staubmaske

☐ Gasmaske

☐ Gaswarngerät

☐ Pressluftatmer

Körper:

☒ Sicherheitsschuhe

☐ Stiefel

☐ Einweganzug

☐ Vollschutanzug

☐ Absturzsicherung

Handschutz:

☐ Leder, Stoff

☐ Säureschutz

☐ Schnittschutz

☐ Kälteschutz

Spezielle Arbeitserlaubnis erforderlich:

Nr. 1 Schweißarbeiten / Arbeiten in EX-Zonen (max. 8Std.)

Nr. 2 Arbeiten in Höhen

Nr. 3 Behälter-innenarbeiten (max. 8Std.)

Nr. 4 Abriss- und Erdarbeiten, Demontage

Nr. 5 Arbeiten an der Ammoniak-Kälteanlage

Nr. 6 Öffnen von Systemen mit gefährlichem Inhalt

Nr. 7 Kran-Hebearbeiten

Nr. 8 Arbeiten unter Spannung

Nr. 9 Befahren der Kesselanlage

Anlage: Gefährdungsbeurteilung

Janine Schmidt

Auftraggeber/ Aussteller (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Michael Weiser

Bereichsverantwortlicher (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

18.07.2023

Datum:

Datum:

Der Arbeitsverantwortliche (Auftragnehmer)/Ausführende und die aufgeführten Mitarbeiter bestätigen durch die Unterschrift, dass sie die genannten Sicherheitsregeln kennen und einhalten werden, dass sie für die beauftragten, speziellen Tätigkeiten alle erforderlichen medizinischen G-Untersuchungen besitzen und sie sich zum Zeitpunkt der Ausführung körperlich und mental in der Lage fühlen, die Tätigkeiten gefahrlos abzuwickeln.

Mike Tark

Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Baustellenkontrolle wurde durchgeführt: (Werkzeuge/ Gefahrstoffe/ Arbeitsbereich)

Die Arbeit wurde als fertig gemeldet (von/an):

Von:

Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführender

An:

Bereichsverantwortlicher

Datum:

Uhrzeit

Notruf intern: 200

Notruf extern: 06252/707200

Verteilen:

Weiß:

Grün:

Blaue:

Nach Arbeitseende zurück an Auftraggeber

verbleibt bei der Pforte



Nr. Visid

Allgemeine

Arbeitserlaubnis

Die Arbeitserlaubnis wird erteilt für: Markus Menne

Kurze Beschreibung der Arbeit: Aufstellung der Automaten

Ort: SU Heppenheim Halle/Abteilung: ganzes Werk

Anlage/Bereich:

Arbeitsbeginn am: 01.08.2023 um 7.00 Uhr Arbeitssende am: 03.08.2023 um 18.00 Uhr

Bei Räumungsalarm oder auf Anweisung alle Arbeiten sofort einstellen.

Vor Wiederaufnahme der Arbeit persönlich beim Aussteller der Arbeitserlaubnis zurückfragen.

Sicheresheitsausrüstung:

Kopf:

☐ Helm / Anstoskappe

☒ Sicherheitsbrille

☐ Korbbrille

☐ Gesichtsvisor

☐ Gehörschutz

Atemschutz:

☐ Staubmaske

☐ Gasmaske

☐ Gaswarngerät

☐ Pressluftatmer

Körper:

☒ Sicherheitsschuhe

☐ Stiefel

☐ Einweganzug

☐ Vollschutzanzug

☐ Absturzsicherung

Handschutz:

☐ Leder, Stoff

☐ Säureschutz

☐ Schnitzschutz

☐ Kälteschutz

☒

Spezielle Arbeitserlaubnis erforderlich:

Nr. 1 Schweißarbeiten / Arbeiten in EX-Zonen (max. 8Std.)

Nr. 2 Arbeiten in Höhen

Nr. 3 Behälter-Innenarbeiten (max. 8Std.)

Nr. 4 Abriss- und Erdarbeiten, Demontage

Nr. 5 Arbeiten an der Ammoniak-Kälteanlage

Nr. 6 Öffnen von Systemen mit gefährlichem Inhalt

Nr. 7 Kran-Hebearbeiten

Nr. 8 Arbeiten unter Spannung

Nr. 9 Befahren der Kesselanlage

Anlage: Gefährdungsbeurteilung

Janine Schmidt

Auftraggeber/ Aussteller (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Michael Weiser

Bereichsverantwortlicher (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Datum: 18.07.2023

Datum:

Datum:

Der Arbeitsverantwortliche (Auftragnehmer)/Ausführende und die aufgeführten Mitarbeiter bestätigen durch die Unterschrift, dass sie die genannten Sicherheitsregeln kennen und einhalten werden, dass sie für die beauftragten, speziellen Tätigkeiten alle erforderlichen medizinischen G-Untersuchungen besitzen und sie sich zum Zeitpunkt der Ausführung körperlich und mental in der Lage fühlen, die Tätigkeiten gefahrlos abzuwickeln.

Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführende:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Auftraggeber Unterschrift:

Die Arbeit wurde als fertig gemeldet (von/an):

Von: Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführender

An:

Bereichsverantwortlicher

Datum:

Uhrzeit

Notruf intern: 200

Notruf extern: 06252/707200

Verteilen:

Weiß:

Grün:

Bla:

Nach Arbeitsende zurück an Auftraggeber
verbleibt bei der Pforte



Nr. Visiid

Allgemeine

Arbeitserlaubnis

Die Arbeitserlaubnis wird erteilt für: Markus Menne

Kurze Beschreibung der Arbeit: Aufstellung der Automaten

Ort: SU Heppenheim Halle/Abteilung: ganzes Werk

Anlage/Bereich:

Arbeitsbeginn am: 01.08.2023 um 7.00 Uhr Arbeitseinde am: 03.08.2023 um 18.00 Uhr

Bei Räumungsalarm oder auf Anweisung alle Arbeiten sofort einstellen.

Vor Wiederaufnahme der Arbeit persönlich beim Aussteller der Arbeitserlaubnis zurückfragen.

Sicherheitsausrüstung:

Kopf: Helm / Anstoskappe

☒ Sicherheitsbrille

☐ Korbbrille

☐ Gesichtsvisor

☐ Gehörschutz

Atemschutz:

☐ Staubmaske

☐ Gasmaske

☐ Gaswarngerät

☐ Pressluftatmer

Körper:

☒ Sicherheitsschuhe

☐ Stiefel

☐ Einweganzug

☐ Vollschutanzug

☐ Absturzsicherung

Handschutz:

☐ Leder, Stoff

☐ Säureschutz

☐ Schnitenschutz

☐ Kälteschutz

☒

Spezielle Arbeitserlaubnis erforderlich:

Nr. 1 Schweißarbeiten / Arbeiten in EX-Zonen (max. 8Std.)

Nr. 2 Arbeiten in Höhen

Nr. 3 Behälter-Innenarbeiten (max. 8Std.)

Nr. 4 Abriss- und Erdarbeiten, Demontage

Nr. 5 Arbeiten an der Ammoniak-Kälteanlage

Nr. 6 Öffnen von Systemen mit gefährlichem Inhalt

Nr. 7 Kran-Hebearbeiten

Nr. 8 Arbeiten unter Spannung

Nr. 9 Befahren der Kesselanlage

Anlage: Gefährdungsbeurteilung

Janine Schmidt

Auftraggeber/ Aussteller (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Michael Weiser

Bereichsverantwortlicher (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Datum:

18.07.2023

Datum:

Datum:

Der Arbeitsverantwortliche (Auftragnehmer)/Ausführende und die aufgeführten Mitarbeiter bestätigen durch die Unterschrift, dass sie die genannten Sicherheitsregeln kennen und einhalten werden, dass sie für die beauftragten, speziellen Tätigkeiten alle erforderlichen medizinischen G-Untersuchungen besitzen und sie sich zum Zeitpunkt der Ausführung körperlich und mental in der Lage fühlen, die Tätigkeiten gefahrlos abzuwickeln.

Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführende:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Auftraggeber Unterschrift:

Die Arbeit wurde als fertig gemeldet (von/an):

Von:

Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführender

An:

Bereichsverantwortlicher

Datum:

Uhrzeit

Notruf intern: 200

Notruf extern: 06252/707200

Verteilen:

Weiß:

Grün:

Bla:

Nach Arbeitsende zurück an Auftraggeber
verbleibt beim Auftraggeber

verbleibt bei der Pforte



Nr. Visid

Allgemeine

Arbeitserlaubnis

Die Arbeitserlaubnis wird erteilt für: Bernd Trollenier

Kurze Beschreibung der Arbeit: Aufstellung der Automaten

Ort: SU Heppenheim Halle/Abteilung: ganzes Werk

Anlage/Bereich:

Arbeitsbeginn am: 01.08.2023 um 7.00 Uhr

Arbeitsende am: 02.08.2023 um 18.00 Uhr

Bei Räumungsalarm oder auf Anweisung alle Arbeiten sofort einstellen.

Vor Wiederaufnahme der Arbeit persönlich beim Aussteller der Arbeitserlaubnis zurücktragen.

Sicherheitsausrüstung:

Kopf:

☐ Helm / Anstoskappe

☒ Sicherheitsbrille

☐ Korbbrille

☐ Gesichtsvisor

☐ Gehörschutz

Atemschutz:

☐ Staubmaske

☐ Gasmaske

☐ Gaswarngerät

☐ Pressluftatmer

Körper:

☒ Sicherheitsschuhe

☐ Stiefel

☐ Einweganzug

☐ Vollschutzanzug

☐ Absturzsicherung

Handschutz:

☐ Leder, Stoff

☐ Säureschutz

☐ Schnitenschutz

☐ Kälteschutz

Spezielle Arbeitserlaubnis erforderlich:

Nr. 1 Schweißarbeiten / Arbeiten in EX-Zonen (max. 8Std.)

Nr. 2 Arbeiten in Höhen

Nr. 3 Behälter-innenarbeiten (max. 8Std.)

Nr. 4 Abriss- und Erdarbeiten, Demontage

Nr. 5 Arbeiten an der Ammoniak-Kälteanlage

Nr. 6 Öffnen von Systemen mit gefährlichem Inhalt

Nr. 7 Kran-Hebearbeiten

Nr. 8 Arbeiten unter Spannung

Nr. 9 Befahren der Kesselanlage

Anlage: Gefährdungsbeurteilung

Janine Schmidt

Auftraggeber/ Aussteller (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Michael Weiser

Bereichsverantwortlicher (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Datum:

18.07.2023

Datum:

Der Arbeitsverantwortliche (Auftragnehmer)/Ausführende und die aufgeführten Mitarbeiter bestätigen durch die Unterschrift, dass sie die genannten Sicherheitsregeln kennen und einhalten werden, dass sie für die beauftragten, speziellen Tätigkeiten alle erforderlichen medizinischen G-Untersuchungen besitzen und sie sich zum Zeitpunkt der Ausführung körperlich und mental in der Lage fühlen, die Tätigkeiten gefahrlos abzuwickeln.

Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Auftraggeber Unterschrift:

Die Arbeit wurde als fertig gemeldet (von/an):

Von:

Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführender

An:

Bereichsverantwortlicher

Datum:

Uhrzeit

Notruf intern: 200

Notruf extern: 06252/707200

Verteilen:

Weiß:

Grün:

Blau:

Nach Arbeitsende zurück an Auftraggeber
verbleibt bei der Fronte



Nr. Visiid

Allgemeine Arbeitserlaubnis

Die Arbeitserlaubnis wird erteilt für: Dieter Lutz

Kurze Beschreibung der Arbeit: Aufstellung der Automaten

Ort: SU Heppenheim Halle/Abteilung: ganzes Werk

Anlage/Bereich:

Arbeitsbeginn am: 01.08.2023 um 7.00 Uhr Arbeitseinde am: 02.08.2023 um 18.00 Uhr

Bei Räumungsalarm oder auf Anweisung alle Arbeiten sofort einstellen.

Vor Wiederaufnahme der Arbeit persönlich beim Aussteller der Arbeitserlaubnis zurücktragen.

Sicherheitsausrüstung:

Kopf:

☐ Helm / Anstoskappe

☒ Sicherheitsbrille

☐ Korbbrille

☐ Gesichtsvisor

☐ Gehörschutz

Atemschutz:

☐ Staubmaske

☐ Gasmaske

☐ Gaswarngerät

☐ Pressluftatmer

Körper:

☒ Sicherheitsschuhe

☐ Stiefel

☐ Einweganzug

☐ Vollschutzanzug

☐ Absturzsicherung

Handschutz:

☐ Leder, Stoff

☐ Säureschutz

☐ Schnitenschutz

☐ Kälteschutz

Spezielle Arbeitserlaubnis erforderlich:

Nr. 1 Schweißarbeiten / Arbeiten in EX-Zonen (max. 8Std.)

Nr. 2 Arbeiten in Höhen

Nr. 3 Behälter-innenarbeiten (max. 8Std.)

Nr. 4 Abriss- und Erdarbeiten, Demontage

Nr. 5 Arbeiten an der Ammoniak-Kälteanlage

Nr. 6 Öffnen von Systemen mit gefährlichem Inhalt

Nr. 7 Kran-Hebearbeiten

Nr. 8 Arbeiten unter Spannung

Nr. 9 Befahren der Kesselanlage

Anlage: Gefährdungsbeurteilung

Janine Schmidt

Auftraggeber/ Aussteller (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Bereichsverantwortlicher (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Datum: 18.07.2023

Datum:

Datum:

Der Arbeitsverantwortliche (Auftragnehmer)/Ausführende und die aufgeführten Mitarbeiter bestätigen durch die Unterschrift, dass sie die genannten Sicherheitsregeln kennen und einhalten werden, dass sie für die beauftragten, speziellen Tätigkeiten alle erforderlichen medizinischen G-Untersuchungen besitzen und sie sich zum Zeitpunkt der Ausführung körperlich und mental in der Lage fühlen, die Tätigkeiten gefahrlos abzuwickeln.

Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführender: Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Baustellenkontrolle wurde durchgeführt: (Werkzeuge/ Gefahrstoffe/ Arbeitsbereich)

Die Arbeit wurde als fertig gemeldet (von/an):

Von: Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführender

An:

Bereichsverantwortlicher

Datum:

Uhrzeit

Notruf intern: 200

Notruf extern: 06252/707200

Verteiler:

Weiß:

Grün:

Blaue:

Nach Arbeitende zurück an Auftraggeber
verbleibt bei der Pforte



Allgemeine

Arbeitserlaubnis

Die Arbeitserlaubnis wird erteilt für: Hent Kienert

Kurze Beschreibung der Arbeit: Aufstellung der Automaten

Ort: SU Heppenheim Halle/Abteilung: ganzes Werk Anlage/Bereich: _____

Arbeitsbeginn am: 01.08.2023 um 7.00 Uhr Arbeitseinde am: 03.08.2023 um 18.00 Uhr

Bei Räumungsalarm oder auf Anweisung alle Arbeiten sofort einstellen.

Vor Wiederaufnahme der Arbeit persönlich beim Aussteller der Arbeitserlaubnis zurückfragen.

Sicherheitsausrüstung:

Kopf:

☐ Helm / Anstossskappe

☒ Sicherheitsbrille

☐ Korbrille

☐ Gesichtsvisor

☐ Gehörschutz

Atemschutz:

☐ Staubmaske

☐ Gasmaske

☐ Gaswarngerät

☐ Pressluftatmer

Körper:

☒ Sicherheitsschuhe

☐ Stiefel

☐ Einweganzug

☐ Vollschutzanzug

☐ Absturzsicherung

Handschutz:

☐ Leder, Stoff

☐ Säureschutz

☐ Schnitzschutz

☐ Kälteschutz

Spezielle Arbeitserlaubnis erforderlich:

Nr. 1 Schweißarbeiten / Arbeiten in EX-Zonen (max. 8Std.).....

Nr. 2 Arbeiten in Höhen.....

Nr. 3 Behälter-innenarbeiten (max. 8Std.).....

Nr. 4 Abriss- und Erdarbeiten, Demontage.....

Nr. 5 Arbeiten an der Ammoniak-Kälteanlage.....

Nr. 6 Öffnen von Systemen mit gefährlichem Inhalt.....

Nr. 7 Kran-Hebearbeiten.....

Nr. 8 Arbeiten unter Spannung.....

Nr. 9 Befahren der Kesselanlage.....

Anlage: Gefährdungsbeurteilung.....

Janine Schmidt

Auftraggeber/ Aussteller (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Michael Weiser

Bereichsverantwortlicher (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Datum:

18.07.2023

Der Arbeitsverantwortliche (Auftragnehmer)/Ausführende und die aufgeführten Mitarbeiter bestätigen durch die Unterschrift, dass sie die genannten Sicherheitsregeln kennen und einhalten werden, dass sie für die beauftragten, speziellen Tätigkeiten alle erforderlichen medizinischen G-Untersuchungen besitzen und sie sich zum Zeitpunkt der Ausführung körperlich und mental in der Lage fühlen, die Tätigkeiten gefahrlos abzuwickeln.

Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführende:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Datum:

Ausführender:

Unterschrift:

Datum:

Ausführender:

Unterschrift:

Datum:

Die Arbeit wurde als fertig gemeldet (von/an):

Baustellenkontrolle wurde durchgeführt: (Werkzeuge/ Gefahrstoffe/ Arbeitsbereich)

Auftraggeber Unterschrift:

Von: Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführender

An:

Bereichsverantwortlicher

Datum:

Uhrzeit

Notruf intern: 200

Notruf extern: 06252/707200

Verteiler:

Weiß:

Grün:

Bla:

Nach Arbeitseinde zurück an Auftraggeber
verbleibt bei der Pforte



Nr. Visitt

Allgemeine

Arbeitserlaubnis

Die Arbeitserlaubnis wird erteilt für: Julio Schäfer

Kurze Beschreibung der Arbeit: Aufstellung der Automaten

Ort: SU Heppenheim Halle/Abteilung: ganzes Werk Anlage/Bereich: _____

Arbeitsbeginn am: 01.08.2023 um 7.00 Uhr Arbeitseinde am: 03.08.2023 um 18.00 Uhr

Bei Räumungsalarm oder auf Anweisung alle Arbeiten sofort einstellen.

Vor Wiederaufnahme der Arbeit persönlich beim Aussteller der Arbeitserlaubnis zurücktragen.

Sicherheitsausrüstung:

Kopf: ☐ Helm / Anstoskappe

☒ Sicherheitsbrille

☐ Korbbrille

☐ Gesichtsvisor

☐ Gehörschutz

Atemschutz: ☐ Staubmaske

☐ Gasmaske

☐ Gaswarngerät

☐ Pressluftatmer

Körper: ☒ Sicherheitsschuhe

☐ Stiefel

☐ Einweganzug

☐ Vollschutzanzug

☐ Absturzsicherung

Handschutz: ☐ Leder, Stoff

☐ Säureschutz

☐ Schnitenschutz

☐ Kälteschutz

Spezielle Arbeitserlaubnis erforderlich:

Nr. 1 Schweißarbeiten / Arbeiten in EX-Zonen (max. 8Std.) ☐

Nr. 2 Arbeiten in Höhen ☐

Nr. 3 Behälter-innenarbeiten (max. 8Std.) ☐

Nr. 4 Abriss- und Erdarbeiten, Demontage ☐

Nr. 5 Arbeiten an der Ammoniak-Kälteanlage ☐

Nr. 6 Öffnen von Systemen mit gefährlichem Inhalt ☐

Nr. 7 Kran-Hebearbeiten ☐

Nr. 8 Arbeiten unter Spannung ☐

Nr. 9 Befahren der Kesselanlage ☐

Anlage: Gefährdungsbeurteilung ☐

Janine Schmidt

Auftraggeber/ Aussteller (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Michael Weiser

Bereichsverantwortlicher (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Datum: _____

Datum: 18.07.2023

Der Arbeitsverantwortliche (Auftragnehmer)/Ausführende und die aufgeführten Mitarbeiter bestätigen durch die Unterschrift, dass sie die genannten Sicherheitsregeln kennen und einhalten werden, dass sie für die beauftragten, speziellen Tätigkeiten alle erforderlichen medizinischen G-Untersuchungen besitzen und sie sich zum Zeitpunkt der Ausführung körperlich und mental in der Lage fühlen, die Tätigkeiten gefahrlos abzuwickeln.

Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Datum: _____

Datum: _____

Datum: _____

Datum: _____

Auftraggeber Unterschrift: _____

Die Arbeit wurde als fertig gemeldet (von/an): _____

Von: _____

Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführender

An: _____

Bereichsverantwortlicher

Datum: _____

Uhrzeit

Notruf intern: 200

Notruf extern: 06252/707200

Verteiler:

Weiß:

Grün:

Blaue:

Nach Arbeitsende zurück an Auftraggeber
verbleibt bei der Pforte



Nr. Visid

Allgemeine

Arbeitserlaubnis

Die Arbeitserlaubnis wird erteilt für: Jürgen Sitt

Kurze Beschreibung der Arbeit: Aufstellung der Automaten

Ort: SU Heppenheim Halle/Abteilung: ganzes Werk

Anlage/Bereich:

Arbeitsbeginn am: 01.08.2023

um 7.00

Uhr Arbeitseinde am: 03.08.2023

um 18.00

Uhr

Bei Räumungsalarm oder auf Anweisung alle Arbeiten sofort einstellen.

Vor Wiederaufnahme der Arbeit persönlich beim Aussteller der Arbeitserlaubnis zurücktragen.

Sicherheitsausrüstung:

Kopf:

Helm / Anstoskappe

☒ Sicherheitsbrille

☐ Korbbrille

☐ Gesichtsvisor

☐ Gehörschutz

Atemschutz:

☐ Staubmaske

☐ Gasmaske

☐ Gaswarngerät

☐ Pressluftatmer

Körper:

☒ Sicherheitsschuhe

☐ Stiefel

☐ Einweganzug

☐ Vollschutanzug

☐ Absturzsicherung

Handschutz:

☐ Leder, Stoff

☐ Säureschutz

☐ Schnitenschutz

☐ Kälteschutz

Spezielle Arbeitserlaubnis erforderlich:

Nr. 1 Schweißarbeiten / Arbeiten in EX-Zonen (max. 8Std.)

Nr. 2 Arbeiten in Höhen

Nr. 3 Behälter-innenarbeiten (max. 8Std.)

Nr. 4 Abriss- und Erdarbeiten, Demontage

Nr. 5 Arbeiten an der Ammoniak-Kälteanlage

Nr. 6 Öffnen von Systemen mit gefährlichem Inhalt

Nr. 7 Kran-Hebearbeiten

Nr. 8 Arbeiten unter Spannung

Nr. 9 Befahren der Kesselanlage

Anlage: Gefährdungsbeurteilung

Janine Schmidt

Auftraggeber/ Aussteller (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Michael Weiser

Bereichsverantwortlicher (Unilever-Mitarbeiter):

Unterschrift:

Datum: 08.07.2023

Datum:

Datum:

Datum:

Der Arbeitsverantwortliche (Auftragnehmer)/Ausführende und die aufgeführten Mitarbeiter bestätigen durch die Unterschrift, dass sie die genannten Sicherheitsregeln kennen und einhalten werden, dass sie für die beauftragten, speziellen Tätigkeiten alle erforderlichen medizinischen G-Untersuchungen besitzen und sie sich zum Zeitpunkt der Ausführung körperlich und mental in der Lage fühlen, die Tätigkeiten gefahrlos abzuwickeln.

Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführende:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Ausführender:

Unterschrift:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Auftraggeber Unterschrift:

Die Arbeit wurde als fertig gemeldet (von/an):

Von:

Arbeitsverantwortlicher (Auftragnehmer)/ Ausführender

An:

Bereichsverantwortlicher

Datum:

Uhrzeit

Notruf intern: 200

Notruf extern: 06252/707200

Verteilt:

Weiß:

Grün:

Bla:

Nach Arbeitsende zurück an Auftraggeber
verbleibt beim Auftraggeber
verbleibt bei der Pforte



Nr. Visid