

1. Escriu el fragment de codi css, per definir a tot el document:

- **Tipus de lletra:** “Times new Roman”, de 12 punts
- **El color de fons:** blau clar
- **Color de la lletra:** blau marí

```
*{  
  
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;  
  
    font-size: 12pt;  
  
    background-color: cyan;  
  
    color: darkblue;  
  
}
```

2. Escriu el fragment de codi css, per definir diferents estils a tots els tipus d'enllaços?

Recordem:

- **No visitat:** Es aquell estat que té qualsevol enllaç per defecte. Es defineix amb l'atribut “link”.
- **Visitat:** És l'esta oposat a l'anterior, quan ja hem visitat l'enllaç. Per definir-lo emprar l'atribut “visited”.
- **Actiu:** Aquest estat és quan clicam damunt l'enllaç. Es defineix com “active”.

```
/* Enlace sin visitar */
```

```
a:link {  
  
    color: red;  
  
}
```

```
/* Enlace visitado */
```

```
a:visited {  
  
    color: green;  
  
}
```

```
/* Cursor encima del link */
```

```
a:hover {  
  
    color: pink;  
  
}  
  
/* Link seleccionado, mientras hacemos click */  
  
a:active {  
  
    color: blue;  
  
}
```

3. Si tenim per exemple aquest fragment de codi HTML:

```
<h1 class=classe1> Provant els estils de classe </h1>
```

```
<p class=classe2> Aquest és un paràgraf dins d'una classe </p>
```

Quin seria el codi css per posar els següents estils?

- **Per a la classe1: color verd, i el fons #ff80c0**
- **Per a la classe2: color vermell i el fons blanc**

```
.classe1{  
  
    color: green;  
  
    background-color: #ff80c0;  
  
}  
  
.classe2{  
  
    color: red;  
  
    background-color: white;  
  
}
```