三菱ケミカルインフラテック株式会社様

サイト運用の手引き

Ver. 1.0

作成日：2026年11月12日

改訂履歴

版	日付	内容	作成・更新者
1.0	2026/11/12	1.0 完成版	

目次

- 1. マニュアルについて
- 2. 全体の流れ（STG → PROD）
- 3. 共通：ひな形から既存記事を検索・編集する
- 4. 業務：お知らせを追加する
- 5. 業務：納入事例を追加する
- 6. 業務：作業員を追加する
- 7. 業務：よくある質問を追加する
- 8. 業務：予約投稿の仕方
- 9. 共通：ログイン・ログアウト
- 10. 共通：ユーザー追加
- 11. 共通：カテゴリ追加
- 12. 共通：図面の差し替え
- 13. 共通：図面の新規追加を依頼する
- 14. 運用時の確認チェックリスト
- 15. 環境情報
- 16. 備考・参考資料

1. マニュアルについて

1.1 対象者

本マニュアルは、PowerCMS 6.7x を使用して本サイトのコンテンツ更新を行う運用担当者を対象とします。PowerCMSのテンプレート開発やサーバー設定ではなく、日常的なコンテンツ登録・確認・本番反映を主な対象とします。

- お知らせ、納入事例、作業員、よくある質問を登録・更新する担当者
- STG（ステージング環境）で確認後、PROD（本番環境）へデータを反映する担当者
- ユーザー・カテゴリ・図面データなど、運用上必要な共通情報を管理する担当者

1.2 このマニュアルで扱う範囲

項目	確認・入力内容	備考
対象	PowerCMS管理画面へのログイン／ログアウト	多要素認証（ワンタイムトークン）・ロックアウト対応を含む
対象	STGでの入力・再構築・表示確認	
対象	STGからのエクスポート、PRODへのインポート	UTF-8形式でのCSVエクスポート／インポート
対象	PRODでの再構築・最終確認	
対象	各種コンテンツ更新（お知らせ／納入事例／作業員／よくある質問）	既存記事のひな形検索・編集を含む
対象	予約投稿、ユーザー追加、カテゴリ追加、図面差し替え／追加依頼	
対象外	テンプレート改修、サーバー設定、プラグイン追加、DB直接操作	制作・保守担当の作業範囲

1.3 用語

項目	確認・入力内容	備考
STG	ステージング環境。入力・再構築・確認を先に行う環境。	本番反映前の確認用
PROD	本番環境。実際に公開されるサイトの環境。	直接編集は原則避ける
再構築	PowerCMSのデータから公開用ファイルを出力し直す処理。	静的ファイルの反映に必要
エクスポート	STGで登録した対象データを書き出す処理。	CSV/ZIP等。対象により形式が異なる
インポート	エクスポートしたデータをPRODへ取り込む処理。	取り込み結果を必ず確認

記事／コンテンツ	PowerCMSで管理する公開情報の総称。	実サイトでは個別メニュー名で表示される場合がある

1.4 運用の基本ルール

☐ コンテンツの入力・修正は、原則としてSTGから開始する。

☐ STGで再構築後、公開ページを目視確認してからエクスポートする。

☐ PRODでは、環境が本番であることを確認してからインポートする。

☐ PRODで再構築後、対象ページだけでなく一覧ページ・関連カテゴリも確認する。

☐ 公開日時・ファイル名・カテゴリ・画像差し替えは、既存表示への影響を確認する。

☐ 不明な項目や新規カテゴリ・新しい出力要件がある場合は、自己判断で追加せず保守・制作担当へ確認する。

重要：STGとPRODは画面が似ているため、作業前・インポート前・再構築前に必ず環境を確認してください。

2. 全体の流れ（STG → PROD）


日常の更新は、以下の5ステップを基本とします。サイト固有の操作画面は本書の各業務章で説明します。

1	**STG 入力・再構築**	対象コンテンツを入力・保存し、必要な範囲を再構築します。
↓		
2	**STG 表示確認**	STGの公開ページを開き、文字・画像・リンク・カテゴリ・表示順などを確認します。
↓		
3	**STG エクスポート**	確認済みの対象データをエクスポートします。
↓		
4	**PROD インポート**	PRODで対象データをインポートし、取り込み結果を確認します。
↓		
5	**PROD 再構築・最終確認**	PRODで必要な範囲を再構築し、本番公開ページを確認します。
↓		

2.1 STGで入力・再構築


1. PowerCMSにログインし、STGの対象ワークスペース／スペースを選択します。
2. 対象コンテンツを新規作成または編集し、必要な項目を入力します。
3. 保存／公開操作を行います。
4. 必要に応じて「再構築」から対象範囲を選び、再構築します。

> **再構築について：**PowerCMSでは記事・ウェブページの保存時に関連ファイルが自動再構築されますが、一覧ページやサイト全体への反映を確実にするため、再構築画面では「すべてのファイル」を選択して再構築を実行します。



2.2 STGで確認

☐ タイトル・本文に誤字脱字がない
☐ 画像の向き・サイズ・トリミングが適切
☐ リンク先が正しい
☐ カテゴリが正しい
☐ 表示順が正しい
☐ PC／スマートフォンで表示崩れがない
☐ 公開日時が意図した日時になっている



2.3 STGからエクスポート

1. STGのサイドメニューから［インポート/エクスポート］→［インポート/エクスポート］を開きます（特定の記事のみを出力する場合は［記事］→［一覧］から対象を選択します）。
2. 「オブジェクト」で「記事」を選択します。
3. エクスポート欄の「UTF-8 エンコーディングを使用する」にチェックを入れ、［エクスポート］を実行します。
4. 出力されたCSVファイルを、対象・日付が分かる名前で保存します。例：news_20261112.csv

ポイント：文字化け防止のため、エクスポート時は必ず「UTF-8 エンコーディングを使用する」にチェックを入れてください（「IDを除外する」「ワークスペース/スペースIDを除外する」はチェック不要です）。なお、画像やPDF（アイテム）を新規追加した場合は、PROD側でも対象アイテムをアップロードしてください。



2.4 PRODでインポート

1. PRODにログインし、URLおよび左上のワークスペース名（「三菱ケミカル様PROD環境」）を確認します。
2. サイドメニューから［インポート/エクスポート］→［インポート/エクスポート］を開きます。
3. 「オブジェクト」で「記事」を選択し、「ファイルを選択」でSTGからエクスポートしたCSVファイル（UTF-8）を指定します。
4. ［インポート］ボタンをクリックして取り込みを実行します。
5. 成功件数・エラー有無を確認します。エラーがある場合は、そのまま再構築せず原因を確認します。




2.5 PRODで再構築・最終確認

1. PRODで再構築画面を開き、運用ルールで定めた対象を再構築します。
2. 再構築完了を確認します。

3. 本番サイトを開き、対象ページ・一覧ページ・関連ページを確認します。

4. 問題なければ作業完了です。




3. 共通：ひな形から既存記事を検索・編集する

一度登録したお知らせ、納入事例、作業員、よくある質問などを後から修正する場合は、対象の「ひな形」を指定して既存記事を検索し、編集画面を開きます。編集も新規作成と同様に、原則としてSTGで行い、確認後にPRODへ反映します。

> **ポイント：**新規作成と既存記事の編集では入口が異なります。新規作成は［記事］→［ひな形から作成］、既存記事の編集は［記事］→［一覧］のフィルタ機能から対象の「ひな形」を指定して記事を検索します。

3.1 ひな形から既存記事を検索する

1. STGにログインし、対象ワークスペース／スペースを選択します。
2. サイドメニューから［記事］→［一覧］を選択します。
3. 「すべての記事」横のフィルタアイコンをクリックし、「自分のフィルタ」の［＋ 新規作成］を選択します。
4. 「フィルタ項目を選択してください」から［ひな形］を選択します。
5. 「ひな形 が」の入力欄に検索したいひな形名（お知らせ、納入事例、作業員記事本文、よくある質問 等）を入力し、［適用］をクリックします。
6. 絞り込まれた記事一覧から、編集する記事のタイトルをクリックして編集画面を開きます。



3.2 既存記事を編集する


1. 編集画面を開いたら、タイトルや現在の内容を確認し、編集対象の記事に間違いがないことを確認します。

2. 修正が必要な項目だけを編集します。既存のカテゴリ、公開日時、表示順、ファイル名等を変更する必要がない場合は、そのままにします。

3. ステータス／公開状態を確認します。公開中の記事を編集する場合は、意図せず「未公開」や「日時指定」に変更しないよう注意します。

4. ［保存］（または［更新］）ボタンをクリックします。

5. 必要に応じて再構築し、STGの公開ページで修正内容を確認します。



注意：既存記事の修正も、原則としてPRODを直接編集しません。STGで修正・再構築・表示確認を行い、確認済みデータをPRODへ反映します。

3.3 STGで確認し、PRODへ反映する

1. STGで、修正した箇所だけでなく一覧ページ・詳細ページ・関連カテゴリ等も確認します。

2. 問題がなければ、「2. 全体の流れ」に従って対象記事をエクスポートします。

3. PRODへインポートし、必要な範囲を再構築します。

4. 本番サイトで修正内容が反映されていることを確認します。

3.4 対象記事が見つからない場合

☐ STGにログインしているか、対象ワークスペース／スペースが正しいか確認する

☐ 選択したひな形が正しいか確認する

☐ タイトルは完全一致ではなく、一部の文字でも検索してみる

☐ 公開日・ステータス等の絞り込み条件が残っていないか確認する

☐ 検索条件を一度クリアして、再度検索する

☐ それでも見つからない場合は、記事が別のひな形や別スペースに登録されていないか保守・制作担当へ確認する

4. 業務：お知らせを追加する

お知らせを新しく追加し、STGで内容を確認したうえでPRODへ反映します。

4.1 STGで新規作成


1. STGにログインし、対象ワークスペースを選択します。
2. サイドメニューから「記事」を選択します。
3. 「新規」->「ひな形から作成」->「お知らせ」を選択します。
4. 以下の入力項目を確認し、必要な内容を入力します。

項目	確認・入力内容	備考
タイトル	お知らせの見出し	お知らせ一覧ページのリストに表示されます
公開日時	サイト上に表示する日付／公開する日時	予約投稿の場合は第8章参照
本文	お知らせ本文	改行・リンク・装飾を確認
記事アイテム（画像／添付）	画像やPDF等がある場合に設定	画面右下の「記事アイテム」の［+ 追加］から選択すると自動追加されます
カテゴリ	「お知らせ一覧」配下のカテゴリを選択	三菱ケミカルインフラテック／パネルタンクナビゲーター™／クーリングタワーナビゲーター™から選択

5. ステータス／公開状態を確認し、保存または公開します。
6. 必要に応じて再構築し、STGの公開ページを確認します。







4.2 STGで確認するポイント

☐ 一覧に意図した日付・タイトルで表示される

☐ 詳細ページの本文・リンクが正しい

☐ リンクやPDFがある場合は実際に開ける
☐ 公開日時が正しい
☐ 一覧・詳細の両方でレイアウトに問題がない

4.3 PRODへ反映

STGで問題がないことを確認したら、「2. 全体の流れ」に従って、対象データのみをエクスポートし、PRODへインポートして再構築します。

> **注意：**緊急のお知らせでも、原則はSTGで表示確認後にPRODへ反映します。公開時刻が決まっている場合は、第8章の予約投稿を使用します。

5. 業務：納入事例を追加する

納入事例を新しく追加し、一覧カードやカテゴリ等の表示を確認してからPRODへ反映します。

5.1 STGで新規作成


1. STGにログインし、対象ワークスペースを選択します。
2. サイドメニューから「記事」を選択します。
3. 「新規」->「ひな形から作成」->「納入事例」を選択します。
4. 以下の入力項目を確認し、必要な内容を入力します。

項目	確認・入力内容	備考
タイトル	納入事例の管理用名称	サイト上には表示されませんが必須項目です（必ず入力してください）
公開日時	表示順の基準となる日時	公開日時の昇順（古い順）で一覧表示されます
本文	事例の各項目（製品名・現場・機種・本体仕様・架台仕様・耐震基準）	ひな形のHTML構造・行構成を維持してテキストを書き換えます
記事アイテム（画像）	一覧カードに表示する画像	画面右下の「記事アイテム」の［+ 追加］から登録します
カテゴリ	「納入事例」配下のカテゴリを選択	パネルタンクナビゲーター™ 等を選択。新規カテゴリが必要なら第11章参照

5. ステータス／公開状態を確認し、保存または公開します。
6. 必要に応じて再構築し、STGの公開ページを確認します。


三菱ケミカル様STG環境
システムからのメッセージが1 件あります。
Close
Assets
スペース
記事
一覧
アップデート
新規
ひな形から作成
ひな形を作成
定型文
グループの管理
グループの作成
タグ
コードスニペット
記事の管理
記事をデータベースから削除しました。
公開
削除
CSVのダウンロード
アクション...
Go
すべての記事
タイトル
アップデート
ユーザー
ワークスペース/スペース
メインカテゴリ
公開日
コメント
テスト　ベテラン
mitsubishiadmin
三菱ケミカル様STG環境/tank
作業員紹介
8月20日
テスト　メンバー追加　Rさん
作業員紹介 01
8月19日
歌舞伎町タワー① 使用許諾受領済
パネルタンクナビゲーター™
4月13日
KUDAN-KAIKAN TERRACE RF
KUDAN-KAIKAN TERRACE RF SS


記事のひな形を選択して「次へ」をクリックしてください
よくある質問
納入事例
カタログダウンロード
カタログ一覧
お知らせ
雛形
次へ
キャンセル



5.2 STGで確認するポイント

☐ 一覧に追加した事例が表示される
☐ カードの画像と各項目（現場・機種・仕様等）の文章が正しい
☐ カテゴリ別一覧等に正しく反映される
☐ 画像がPC／スマートフォンで崩れない
☐ リンク・資料がある場合は正しく開く

5.3 PRODへ反映

STGで問題がないことを確認したら、「2. 全体の流れ」に従って、対象データのみをエクスポートし、PRODへインポートして再構築します。

6. 業務：作業員を追加する

作業員紹介コンテンツを新しく追加します。表示順や画像の統一感がページ全体に影響するため、既存データを参考に入力します。

6.1 STGで新規作成

1. STGにログインし、対象スペース「tank」を選択します（※作業員紹介は「tank」スペース内の記事です）。
2. サイドメニューから「記事」を選択します。
3. 「新規」->「ひな形から作成」->「作業員記事本文」を選択します。
4. 以下の入力項目を確認し、必要な内容を入力します。


項目	確認・入力内容	備考
タイトル	記事タイトル（例：作業員紹介 01）	詳細ページのサブタイトルとパンくずリストに表示されます

本文	インタビュー本文（HTML形式）	フォーマット「なし」で既存ひな形のHTML構造に合わせて入力します
作業員名	サイトに表示する名称（例：Oさん）	一覧カードおよび詳細ページに表示されます
年齢	年齢の数値（例：33）	数値のみ入力（「歳」は自動で付与されます）
経験年数	経験年数の数値（例：6）	数値のみ入力（「経験年数○年」として表示されます）
活動エリア	活動エリア（例：神奈川県を中心に活動）	詳細ページに表示されます
見出し	インタビューの見出し（リード文）	詳細ページ上部の大見出しに表示されます
一覧画像	一覧・詳細用のメイン画像	カスタムフィールド「一覧画像」および記事アイテムから登録します
カテゴリ	「作業員紹介」を選択	「作業員紹介」にチェックが入っていることを確認します

5. ステータス／公開状態を確認し、保存または公開します。
6. 必要に応じて再構築し、STGの公開ページを確認します。


tank
作業員紹介だけはスペース「tank」の中の記事
システムからのメッセージが1 件あります。
Close
Assets
記事の管理
公開
削除
CSVのダウンロード
アクション...
Go
記事
一覧
アップデート
新規
ひな形から作成
ひな形を作成
定型文
グループの管理
グループの作成
タグ
コードスニペット
すべての記事
タイトル
アップデート
ユーザー
メインカテゴリ
公開日
コメント
テスト　ベテラン
テスト　メンバー追加　Rさん
作業員紹介 01
mitsubishiadmin
作業員紹介
8月20日
8月19日
記事のフィード


ひな形を選択して記事を作成
記事のひな形を選択して「次へ」をクリックしてください
作業員記事本文
次へ
キャンセル
警告とメッセージ
Request completed in 0.293 seconds.



6.2 STGで確認するポイント

☐ 写真の向き・トリミング・画質が既存ページと揃っている
☐ 氏名等の表記が正しい
☐ 表示順が意図どおり
☐ PC／スマートフォンでカードや一覧の高さに不自然な差がない
☐ リンク先がある場合は正しい

6.3 PRODへ反映

STGで問題がないことを確認したら、「2. 全体の流れ」に従って、対象データのみをエクスポートし、PRODへインポートして再構築します。

> **画像の扱い：**写真の縦横比・トリミング・画質は既存の作業員紹介ページ（.webp / .jpg 形式）に合わせて登録してください。

7. 業務：よくある質問を追加する

「よくある質問（FAQ）」を新しく追加し、質問・回答・カテゴリ・表示順を確認してPRODへ反映します。

7.1 STGで新規作成

1. STGにログインし、対象ワークスペース／スペースを選択します。
2. サイドメニューから「記事」を選択します。
3. 「新規」->「ひな形から作成」->「よくある質問」を選択し、［次へ］をクリックします。
4. 以下の入力項目を確認し、必要な内容を入力します。


項目	確認・入力内容	備考
タイトル（質問）	利用者が見る質問文	タイトル欄が質問文になります。語尾・表記を既存FAQに合わせる

本文（回答）	質問に対する回答	本文欄が回答文になります。リンクや改行も確認
カテゴリ	FAQカテゴリ	パネルタンク関連は「よくある質問:パネルタンク」配下、クーリングタワー関連は「よくある質問:クーリングタワー」配下のカテゴリを選択。新規追加は第11章参照
公開日時／ステータス	表示順の基準となる日時／公開状態	公開日時の昇順で一覧表示されます（予約公開も設定可）

5. ステータス／公開状態を確認し、保存または公開します。
6. 必要に応じて再構築し、STGの公開ページを確認します。


三菱ケミカル様STG環境
システムからのメッセージが1 件あります。
Close
Assets
記事の管理
スペース
記事
一覧
アップデート
新規
ひな形から作成
ひな形を作成
定型文
グループの管理
グループの作成
タグ
コードスニペット
記事をデータベースから削除しました。
公開
削除
CSVのダウンロード
アクション...
Go
すべての記事
タイトル
アップデート
ユーザー
ワークスペース/スペース
メインカテゴリ
公開日
コメント
テスト　ベテラン
テスト　メンバー追加　Rさん
作業員紹介 01
歌舞伎町タワー① 使用許諾受領済
KUDAN-KAIKAN TERRACE RF
KUDAN-KAIKAN TERRACE RF SS
mitsubishiadmin
三菱ケミカル様STG環境/tank
三菱ケミカル様STG環境
作業員紹介
パネルタンクナビゲーター™
8月20日
8月19日
4月13日
0


記事のひな形を選択して「次へ」をクリックしてください
よくある質問
納入事例
カタログダウンロード
カタログ一覧
お知らせ
雛形
次へ
キャンセル



7.2 STGで確認するポイント

☐ 質問文と回答文の組み合わせが正しい

☐ カテゴリが正しい

☐ 表示順が意図どおり

☐ リンクがある場合は正しく開く

☐ アコーディオン等の開閉UIがある場合は正常に動く

7.3 PRODへ反映

STGで問題がないことを確認したら、「2. 全体の流れ」に従って、対象データのみをエクスポートし、PRODへインポートして再構築します。

8. 業務：予約投稿の仕方

公開する日時が事前に決まっている場合（例：9:00公開）は、日時指定公開を使用します。PowerCMSでは、指定日時になった瞬間に必ず処理されるのではなく、指定日時以降にスケジュールタスクが実行されたタイミングで公開処理が行われます。


> **重要**：本サイトのスケジュールタスク実行間隔は「1分間隔」です。指定日時以降、最初のタスク実行タイミングで公開処理が行われます。

8.1 新規コンテンツを日時指定で公開する

1. STGで対象コンテンツを作成し、内容を入力します。
2. 公開状態／ステータスで「日時指定」を選択します。
3. 公開日時に、公開したい日付と時刻を入力します。例：2026/09/01 09:00
4. 保存します。
5. STGで予約状態・日時が正しいことを確認します。

6. 予約データをPRODへ反映し、PRODでも日時指定状態と公開日時を確認します。

7. 公開予定時刻を過ぎた後、本番ページで公開されたことを確認します。





8.2 公開中コンテンツの差し替え予約

既に公開中のページを指定日時に更新内容へ差し替える場合は、アップデート（リビジョン）機能を使用します。

☐ 公開中の元ページを残したまま、アップデート用リビジョンを作成する

☐ 更新内容を入力・確認する

☐ ステータスを「日時指定」にし、差し替え日時を設定する

☐ 指定日時以降、タスク実行後に本番ページを確認する

9. 共通：ログイン・ログアウト

9.1 ログイン


1. ブラウザでPowerCMSの管理画面URLを開きます。
2. ユーザー名、パスワード、および認証アプリに表示される6桁の「ワンタイムトークン」を入力します（※認証デバイス紛失時等は「バックアップコードを使用する」にチェックを入れてバックアップコードでログインできます）。
3. 「サインイン」ボタンをクリックします。
4. ダッシュボードが表示されたら、左上のワークスペース名を見てSTG／PRODのどちらにログインしているか確認します。





9.2 ログアウト

1. 管理画面右上のユーザー名／アカウントメニューを開きます。
2. 「サインアウト」を選択します。
3. 共有PCの場合は、ログイン画面に戻ったことを確認してブラウザを閉じます。



セキュリティ：パスワードをマニュアル本文や画面キャプチャに記載しないでください。共有アカウントではなく、原則として利用者ごとのユーザーを使用します。

9.3 多要素認証（ワンタイムトークン）の設定・リセット

管理画面のセキュリティ強化のため、ログイン時にTOTP（6桁のワンタイムパスワード）による多要素認証を使用しています。

1. 初回設定時は、管理画面の多要素認証設定画面に表示されるQRコードをスマートフォンの認証アプリ（Google Authenticator、Microsoft Authenticator 等）で読み取ります。
2. 認証アプリに表示された6桁の数字を「6桁のコード」欄に入力し、［コード認証］をクリックします。
3. 発行されたバックアップコードは、認証デバイス紛失時等の緊急ログイン用として安全な場所に保管します。
4. 機種変更等で再設定が必要な場合は、多要素認証設定画面から［ワンタイムパスワード認証の使用を中止する］または［バックアップコードをリセット］を実行します。






9.4 アカウントロックアウトと解除方法

不正アクセス防止のため、サインインに一定回数失敗するとアカウントまたは接続元IPアドレスが自動的にロックされます。

1. ユーザーのロック方針：86,400秒（24時間）の間に10回以上サインインに失敗すると、対象ユーザーアカウントがロックされます。
2. IPアドレスのロック方針：同一IPアドレスから1,800秒（30分）の間に10回以上サインインに失敗すると、そのIPアドレスからのアクセスが制限されます。
3. ロックアウト発生時は、システムメールアドレス（MCIT_HPMAIL_SETSUNABI@mcgc.com）宛に通知メールが送信されます。
4. ロック解除方法：システム管理者が［システム］→［ユーザー］→［一覧］を開き、ロックされたユーザーにチェックを入れて一覧上部の［ロック解除］を実行します。



10. 共通：ユーザー追加


PowerCMSでは、「システムにユーザーを作成すること」と「対象ワークスペース／スペースへ権限（ロール）を付与すること」は別の操作です。ユーザー追加時は、両方が必要か確認します。

10.1 システムにユーザーを作成する

1. システム管理権限を持つユーザーでログインします。
2. ページ上部から「システム」を選択します。
3. サイドメニューから［ユーザー］→［新規］を選択します。
4. ユーザー名、表示名、電子メール、初期パスワード（8文字以上）・パスワード確認等を入力します。
5. 画面下部の「システム権限」で「管理画面へのアクセス」にチェックを入れ、［ユーザーの作成］をクリックします。



システム
システムからのメッセージが1 件あります。
Close
ユーザーの管理
有効
無効
ロック解除
ダッシュボード割当て
CSVのダウンロード
アクション...
Go
« 最初 ‹ 前 1 - 1 / 1 次 › 最後 »
すべてのユーザー
ユーザー名
表示名
記事
コメント
作成者
ダッシュボード
umhkktrn
mitsubishiadmin
127
0
mitsubishiadmin
デフォルトダッシュボード
ウェブページ
カスタム項目
アイテム
バナー
リンク
グループ
キーワード
ユーザー
一覧
コメント投稿者
新規
ロール
権限


Close
ユーザーの作成
ユーザー情報
ユーザー名 *
表示名 *
コンテンツの公開時に、この名前が表示されます。
電子メール *
画面のスライド
ドラッグ&ドロップによるファイルアップロード時に結果表示に移動する
ドロップボックス
ドロップボックスを有効にする
ワークスペースURL
ユーザーの個人ホームページのURL。表示する名前とワークスペースURLは、コンテンツやコメントの公開時に利用されます。
パスワードの変更を強制
次回管理画面にアクセスした際にパスワードの変更を強制する
初期パスワード *
新しいパスワードを入力してください。 (8文字以上)
パスワード確認 *
設定
使用言語
日本語
ワークスペース
スペース
記事
ウェブページ
カスタム項目
アイテム
バナー
リンク
グループ
キーワード
ユーザー
一覧
コメント投稿者
新規
ロール
権限




10.2 ワークスペース／スペースの権限を付与する

1. 「システム」画面のサイドメニューから［ユーザー］→［権限］を開きます。
2. 画面上部の［+ 権限を付与］をクリックします。
3. 権限を付与するユーザーを選択して［次へ］をクリックします。
4. 担当業務に必要なロール（例：ワークスペース管理者、スペース管理者、編集者 等）を選択して［次へ］をクリックします。
5. 対象のワークスペース／スペースを選択して［OK］をクリックします。


システム
システムからのメッセージが1 件あります。
Close
キーワード
ユーザー
一覧
コメント投稿者
新規
ロール
権限
ダッシュボード
フォーム
デザイン
カスタムフィールド
権限の管理
権限を付与
権限を削除
すべての権限
ユーザー
ロール
ワークスペース/スペース
作成日
umhkktrn
スペース管理者
admin
2月 4日
tower
2025年11月 5日
tank
2025年11月 4日
ワークスペース管理者
三菱ケミカル様STG環境
2025年10月29日
« 最初 ‹ 前 1 - 4 / 4 次 › 最後 »

1 / 3
ユーザーを選択
選択されたユーザー: test_user
検索
ユーザー名
名前
test_user
テストユーザー
umhkktrn
mitsubishiadmin
« 最初 ‹ 前 1 – 2 / 2 次 › 最後 »
quest completed in 0.340 seconds.
次へ
キャンセル


カスタム項目管理者
カスタム項目の作成と管理ができます。
コメント投稿者
コメントを投稿できます。
デザイナ
テンプレートとテーマの編集と管理、及びそれらの公開ができます。
バナー管理者
バナーを管理できます。
フォーム管理者
コンタクトフォームの作成と管理ができます。
モデレータ
コメントを投稿し、コメントやトラックバックを管理できます。
ユーザー
記事を作成し、各自の記事の編集とファイルのアップロード、およびそれらを公開できます。
ライター
記事の作成、各自の記事とコメントを編集できます。
リンク管理者
リンクの作成と管理ができます。
ワークスペース管理者
ワークスペースを管理できます。
編集者
ファイルをアップロードし、記事(カテゴリ)、ウェブページ(フォルダ)、タグを編集して公開できます。
ロール名
説明
« 最初 ‹ 前 1 – 14 / 14 次 › 最後 »
次へ
戻る
キャンセル
権限の付与
3 / 3
ワークスペース選択
選択されたワークスペース: 三菱ケミカル様STG環境
検索
ワークスペース名
説明
三菱ケミカル様STG環境
Twitter Bootstrapベースでデザインされた新しいワークスペースです。
ワークスペース名
説明
« 最初 ‹ 前 1 – 1 / 1 次 › 最後 »
OK
戻る
キャンセル
警告とメッセージ
Request completed in 0.342 seconds.




権限の原則：必要以上の権限を付与しないでください。担当業務の役割ごとに、下表のロールを基準として付与します。


役割・担当	付与するロール	主な業務・備考
記事作成担当（作業者）	編集者	記事の作成・編集・公開、アイテム登録、再構築等（※「ウェブページの管理」権限は除外）
エクスポート／インポート担当	ワークスペース管理者 / スペース管理者	STGでのエクスポート・PRODでのインポート、カテゴリ管理、対象ワークスペース／スペースの管理
フォーム投稿管理担当	投稿管理者	フォーム（お問い合わせ・図面ダウンロード・御見積り依頼等）に投稿されたデータの確認・管理
制作・保守担当	システム管理者 / ワークスペース管理者 / スペース管理者	ユーザー管理・テンプレート等の管理が必要な場合

11. 共通：カテゴリ追加

カテゴリは記事等の整理や一覧出力に使用されます。カテゴリを追加するとURLや一覧構造に影響する場合があるため、既存カテゴリで代用できないことを確認してから追加します。

1. STGの対象ワークスペース／スペースを選択します。
2. サイドメニューから［カテゴリ］を開きます。
3. トップカテゴリを追加する場合は「ルート」、サブカテゴリを追加する場合は親カテゴリを選択します。
4. カテゴリ名を入力し、追加します。
5. 追加したカテゴリの鉛筆アイコンをクリックし、ベースネーム（半角英数字の出力フォルダ名）を確認・設定して［名前を変更］をクリックし、画面左上の［変更を保存］をクリックします。
6. 対象コンテンツにカテゴリを設定し、STGで一覧・URL・表示を確認します。
7. PRODへ反映する場合は、PRODの［カテゴリ］画面でも同じ階層・同じカテゴリ名・同じベースネームで作成（またはカテゴリをエクスポート／インポート）したうえで対象記事を反映します。





注意：記事投稿画面からカテゴリを簡易追加すると、ベースネームが自動設定される場合があります。URL設計に関係するサイトでは、カテゴリ一覧画面で必要な設定を確認してください。

☐ 既存カテゴリと重複していない
☐ 親子階層が正しい
☐ カテゴリ名の表記が既存ルールに合っている
☐ URLや一覧ページへの影響を確認した
☐ PRODへの反映方法を確認した

12. 共通：図面の差し替え

既に掲載されているカタログ・資料・図面等のPDFファイルを新しい版へ差し替える場合の基本手順です。

12.1 事前確認

☐ 差し替える対象ページ・図面名が正しい
☐ 新しい図面ファイルが最終版である
☐ ファイル形式（PDF等）が既存と同じ
☐ ファイル名を維持する／変更する運用ルールを確認した
☐ 差し替え後のリンク切れへの影響を確認した

12.2 STGで差し替える

1. サイドメニューから［アイテム］→［複数ファイル］（または［アップロード］）を開きます。

2. 「アップロード先」に対象のディレクトリ（例：<ワークスペースパス> / _userdata/catalog_pdf_userdata 等）を指定します。
3. 「アップロードオプション」の「既存ファイルの処理」で「既存のファイルを上書きする」を選択し、新しい図面・PDFファイルをアップロードします。
4. 必要に応じて再構築します。
5. STG公開ページから図面リンクを開き、正しいファイルが表示されることを確認します。



12.3 PRODへ反映・確認

STGで問題がなければ、PRODの［アイテム］→［複数ファイル］でも同じアップロード先パスを指定し、「既存のファイルを上書きする」を選択してファイルをアップロードしたうえで再構築します。

> **重要：**ファイルを差し替える際は、アップロードオプションの「既存ファイルの処理」で必ず「既存のファイルを上書きする」を選択してください（別名で登録されると既存ページからのリンク先が更新されません）。なお、タンク機種選定システムのマスタ図面（tank/master/ 配下およびDB連携データ）の差し替え・追加は制作・保守担当へ依頼してください。

13. 共通：図面の新規追加を依頼する

新しい図面をサイトへ追加する場合は、制作・保守担当へ依頼してください。カテゴリ追加や出力条件の変更が発生する可能性があるためです。

13.1 依頼時に伝える内容

☐ 追加する図面ファイル（最終版）
☐ どのページ／製品／条件で表示する図面か
☐ 既存カテゴリを使うか、新しいカテゴリが必要か
☐ 新しいカテゴリが必要な場合：カテゴリ名、親カテゴリ、表示順など
☐ サイト上で何を出力・表示したいか（例：図面名、PDFリンク、ダウンロードボタン、一覧掲載など）

☐ 公開希望日・時刻
☐ 差し替えではなく「新規追加」であること

13.2 依頼文の記載例

図面の新規追加をお願いします。

・対象：［製品名／ページ名］
・図面ファイル：［ファイル名］
・表示条件：［どの条件で表示するか］
・カテゴリ：［既存カテゴリ名／新規カテゴリ名］
・新規カテゴリの場合：［親カテゴリ、表示順等］
・出力内容：［図面名、PDFリンク、ボタン表示など］
・公開希望：［日付・時刻］

必要な追加情報があればご連絡ください。

ポイント：「図面ファイルだけ」を渡すのではなく、表示条件・カテゴリ・出力内容までセットで伝えると、実装時の確認往復を減らせます。

14. 運用時の確認チェックリスト

14.1 作業開始前

☐ 作業対象（お知らせ／納入事例／作業員／FAQ／図面）が明確
☐ 公開希望日時を確認した
☐ 必要な画像・PDF・文面が揃っている
☐ STGにログインしていることを確認した

14.2 STG確認

☐ 入力内容が正しい
☐ カテゴリ・表示順が正しい
☐ 画像・PDF・リンクが正しい
☐ 必要な再構築が完了した
☐ 一覧・詳細・関連ページを確認した
☐ PC／スマートフォンで表示を確認した
☐ 公開日時が正しい

14.3 PROD反映

☐ STGで確認済みの対象だけをエクスポートした
☐ PRODにログインしていることを再確認した
☐ 正しいファイルをインポートした
☐ インポート結果にエラーがない

☐ 必要な再構築を実行した

14.4 PROD最終確認

☐ 本番の対象ページが正しい
☐ 一覧ページに反映されている
☐ カテゴリ／関連ページに反映されている
☐ 画像・PDF・リンクが正しく開く
☐ 予約投稿の場合は予定時刻後に公開状態を確認した
☐ 問題があれば変更内容と時刻を記録し、必要に応じて保守担当へ連絡した

推奨：更新内容、担当者、実施日時、対象URLを簡単に残す運用（作業記録・チケット・Slack等）にすると、後から確認しやすくなります。

15. 環境情報

本サイトのSTG環境・PROD環境の基本情報および運用設定値は以下のとおりです。

項目	確認・入力内容	備考
STG管理画面URL	https://d28410fbbfw50e.cloudfront.net/mt/mt.cgi	ステージング環境（確認用）
PROD管理画面URL	https://d3gy3iazm05cpf.cloudfront.net/mt/mt.cgi	本番環境（多要素認証必須）
STG公開確認URL	https://d28410fbbfw50e.cloudfront.net/	ステージング公開確認用（/setu/ 配下を含む）
PROD公開URL	https://mchem-infratec.com/setu/	本番公開URL（CloudFront: https://d3gy3iazm05cpf.cloudfront.net/）
システムメールアドレス	MCIT_HPMAIL_SETSUNABI@mcgc.com	ロックアウト通知・システム通知送信元
対象ワークスペース名	STG: 三菱ケミカル様STG環境 / PROD: 三菱ケミカル様PROD環境	管理画面左上の表示名
対象スペース名	tank（パネルタンク） / tower（クーリングタワー）	作業員紹介は tank スペースで管理
STG/PRODの見分け方	管理画面左上のワークスペース名およびURLで判断	作業前に必ず確認
各コンテンツの入力項目	第4章〜第7章の各章を参照	［記事］→［ひな形から作成］を使用
STGエクスポート対象	記事	［インポート/エクスポート］から実行

エクスポート設定	UTF-8 エンコーディングを使用する	ID除外・スペースID除外はチェックなし
PRODインポート設定	オブジェクト「記事」を選択し、STG出力CSV（UTF-8）を指定してインポート	更新履歴「変更履歴を保存する」有効
再構築対象	すべてのファイル	再構築ポップアップから実行
予約公開タスク間隔	1分間隔	指定時刻以降のタスク実行で公開
多要素認証（MFA）	ワンタイムパスワード認証（TOTP：6桁コード）	緊急時はバックアップコード使用可（第9章参照）
アカウントロック設定	ユーザー：86,400秒（24時間）に10回失敗でロックIP：1,800秒（30分）に10回失敗でロック	解除はシステム管理者がユーザー一覧から実行（第9章参照）
標準ロール	記事作成担当：編集者エクスポート／インポート担当：ワークスペース管理者 / スペース管理者フォーム投稿管理担当：投稿管理者	詳細は第10章参照
図面・PDF差し替え方式	アイテム（既存ファイルを上書き）	機種選定マスタ図面は制作・保守担当へ依頼
図面追加依頼先	制作・保守担当窓口（別途ご案内の連絡先）	第13章の依頼フォーマットを使用

16. 備考・参考資料

16.1 PowerSyncについて

※ 今回のサイト運用では PowerSync は使用しません。導入当初の想定から環境構成が変更となり、STGで確認したデータをエクスポートし、PRODへインポートする運用とするためです。

16.2 PowerCMS 6 公式ドキュメント（参考）

本書の一般的なPowerCMS操作の説明は、PowerCMS 6の公式ドキュメントを参考にしています。実際の管理画面は導入プラグイン、カスタマイズ、権限によって異なるため、最終的には本サイトの実機画面を優先してください。

- **再構築：**https://www.powercms.jp/document/powercms/6/design/templates/rebuild.html
- **エクスポート：**https://www.powercms.jp/document/powercms/6/standard/import-export/export.html
- **カテゴリの作成と管理：**https://www.powercms.jp/products/document/compose/category.html
- **ユーザーの作成とユーザー情報の編集：**https://www.powercms.jp/products/document/users/create.html
- **ワークスペース／スペースへのユーザー追加：**https://www.powercms.jp/document/powercms/6/users/add-member.html
- **日時指定での公開・非公開：**https://www.powercms.jp/faq/3365.html