

Презентация к лабораторной работе №7

Бабина Ю.О.

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними.

Ход работы

Информация о mc

```
babinayuliaolegovna@yobabina:~ — man mc
MC(1)                                GNU Midnight Commander                                MC(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
mc — Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
mc [-abcCdFhPstuUVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...]
[-v файл]


ОПИСАНИЕ
Что такое Midnight Commander

Midnight Commander — это программа, предназначенная для просмотра
содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами
в UNIX-подобных операционных системах.





КЛЮЧИ
Ключи запуска программы Midnight Commander

-a, --stickchars
Отключить использование графических символов для рисования
линий.
```

Изучение меню mc



Операции тс, связанные с управляющими клавишами



Левая панель				Файл	Команда	Настройки	Правая панель			
< ~ . [^]>							< / . [^]>			
.и	Имя	Размер	Время правки				.и	Имя	Размер	Время правки
/..		-ВВЕРХ-	апр 22 12:03				~bin		7	июл 22 2021
/.cache		528	мая 10 18:45				/boot		4096	мая 10 18:42
/.config		420	мая 10 18:16				/dev		3880	мая 13 11:02
/.gnupg		134	апр 23 17:50				/etc		4682	мая 10 18:42
/.local		20	апр 22 12:03				/home		20	апр 22 12:03
/.mozilla		48	апр 22 14:29				~lib		7	июл 22 2021
/.ssh		32	апр 22 21:23				~lib64		9	июл 22 2021
/australia		8	мая 12 21:38				/lost+found		0	окт 26 2021
/monthly		24	мая 6 17:58				/media		0	июл 22 2021
/monthly.00		14	мая 6 18:07				/mnt		0	июл 22 2021
/play		26	мая 6 18:35				/opt		0	июл 22 2021
/ski.places		28	мая 6 18:24				/proc		0	мая 13 11:01
/work		10	апр 23 16:24				/root		132	апр 22 12:01
/Видео		0	апр 22 12:03				/run		1320	мая 13 11:04
/Документы		0	апр 22 12:03				~sbin		8	июл 22 2021
0 Б в 3 файлах							/etc			
/play										
146/196 (73%)							146/196 (73%)			

Основные команды панелей

ИМЯ

ИМЯ

.и

ИМЯ

Размер

Время пр

Формат списка файлов

() Стандартный

(*) Укороченный: 2 [^] столбцы

() Расширенный

() Определённый пользователем

half type name | size | perm [^]

[] Строка мини-статуса в формате пользователя

half type name | size | perm [^]



[< Дальше >] [Прервать]

Документы




.vboxcli~less.pid

/Документы

0 апр 22





Работа с подменю "Команда"





```
# Lines starting in the first column should have following format:
# keyword/descNL, i.e. everything after keyword/ until new line is desc
# keyword can be:
#
# shell (desc is, when starting with a dot, any extension (no wildcars),
#       i.e. matches all the files +desc . Example: .tar matches *.tar;
#       if it doesn't start with a dot, it matches only a file of that name)
#
# shell/i (desc is, when starting with a dot, any extension (no wildcars),
#         The same as shell but with case insensitive.
#
# regex (desc is an extended regular expression)
#       Please note that we are using the GNU regex library and thus
#       \| matches the literal | and | has special meaning (or) and
#       () have special meaning and \( \) stand for literal ( ).
#
# regex/i (desc is an extended regular expression)
#       The same as regex but with case insensitive.
#
# type (file matches this if 'file %f' matches regular expression desc
#      (the filename: part from 'file %f' is removed))
#
# type/i (file matches this if 'file %f' matches regular expression desc)
#       The same as type but with case insensitive.
#
# directory (matches any directory matching regular expression desc)
#
# include (matches an include directive)
#
# default (matches any file no matter what desc is)
#
Other lines should start with a space or tab and should be in the format:
# keyword=commandNL (with no spaces around =), where keyword should be:
#
# Open (if the user presses Enter or doubleclicks it),
```

Работа с подменю “Настройки”



Создание и работа с файлом





Работа со скриптом



Вывод

В ходе данной лабораторной работы я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрела навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.