Epidemic dynamics and paired arrival-time shift by community size

$n = 50$, random-connected, $d \approx 6.0$, $L = 10$, $k = 1$, $\beta = 0.003$, $T_{arr,max} = 20000$, $T_{traj} \leq 20000$, $N = 100$

$n = 100$, random-connected, $d \approx 6.0$, $L = 10$, $k = 1$, $\beta = 0.003$, $T_{arr,max} = 20000$, $T_{traj} \leq 20000$, $N = 100$

$n = 250$, random-connected, $d \approx 6.0$, $L = 10$, $k = 1$, $\beta = 0.003$, $T_{arr,max} = 20000$, $T_{traj} \leq 20000$, $N = 100$

$n = 1000$, random-connected, $d \approx 6.0$, $L = 10$, $k = 1$, $\beta = 0.003$, $T_{arr,max} = 20000$, $T_{traj} \leq 20000$, $N = 100$

$n = 50$, random-connected, $d \approx 6.0$, $L = 10$, $k = 5$, $\beta = 0.003$, $T_{arr,max} = 20000$, $T_{traj} \leq 4000$, $N = 100$

$n = 100$, random-connected, $d \approx 6.0$, $L = 10$, $k = 5$, $\beta = 0.003$, $T_{arr,max} = 20000$, $T_{traj} \leq 4000$, $N = 100$

$n = 250$, random-connected, $d \approx 6.0$, $L = 10$, $k = 5$, $\beta = 0.003$, $T_{arr,max} = 20000$, $T_{traj} \leq 4000$, $N = 100$

$n = 1000$, random-connected, $d \approx 6.0$, $L = 10$, $k = 5$, $\beta = 0.003$, $T_{arr,max} = 20000$, $T_{traj} \leq 4000$, $N = 100$

$n = 50$, random-connected, $d \approx 6.0$, $L = 10$, $k = 10$, $\beta = 0.003$, $T_{arr,max} = 20000$, $T_{traj} \leq 4000$, $N = 100$

$n = 100$, random-connected, $d \approx 6.0$, $L = 10$, $k = 10$, $\beta = 0.003$, $T_{arr,max} = 20000$, $T_{traj} \leq 4000$, $N = 100$

$n = 250$, random-connected, $d \approx 6.0$, $L = 10$, $k = 10$, $\beta = 0.003$, $T_{arr,max} = 20000$, $T_{traj} \leq 4000$, $N = 100$

$n = 1000$, random-connected, $d \approx 6.0$, $L = 10$, $k = 10$, $\beta = 0.003$, $T_{arr,max} = 20000$, $T_{traj} \leq 4000$, $N = 100$