МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра систем штучного інтелекту



3BIT № 8 з курсу "ОБДЗ"

на тему:

«Запити на вибір даних із впорядкуванням та групуванням результаті»

Виконала:

студентка групи КН-211

Лаврик Юліана

Викладач:

Якимишин Х.М.

Лабораторна робота № 8

Мета роботи: розробити SQL-запити для вибору записів з однієї чи кількох таблиць в т. ч. із застосуванням: впорядкування результатів за значеннями одного і декількох полів, впорядкування результатів за зростанням і спаданням, групуванням результатів за значеннями одного чи декількох полів.

Короткі теоретичні відомості

Для впорядкування та групування результатів разом з командою SELECT використовують наступні директиви.

ORDER BY {ім'я_поля | синонім | позиція_поля} [ASC | DESC] [, ...]

Задає порядок сортування значень у результатах запиту за вказаним полем. ASC — за зростанням, DESC — за спаданням. За замовчуванням сортування відбувається за зростанням значень. Поля можна вказувати за назвою, псевдонімом або номером позиції поля у таблиці.

GROUP BY {im'я_поля | синонім | позиція_поля} [ASC | DESC] [HAVING ymoba] [WITH ROLLUP] [, ...]

Групує (і одночасно сортує) рядки за вказаними полями. Поля можна вказувати за іменами, синонімами або порядковими номерами в таблиці.

HAVING вказує умову відбору для групи з використанням як агрегатних так і не агрегатних виразів. Дає можливість застосування до значень полів агрегатних функцій (COUNT, AVG, MIN, MAX тощо) при відборі чи групуванні рядків. Після слова WHERE ці функції не працюють, однак у всіх інших випадках слід використовувати саме WHERE.

WITH ROLLUP додає до результатів запиту рядок із підсумковим значенням для всіх груп.

Хід роботи

Розробимо та виконаємо такі 3 запити до бази даних :

- 1. Вивести перелік інгредієнтів із назвами, що містять букву "о" в алфавітному порядку.
- 2. Вивести перелік 3 найдорожчих інгредієнтів.
- 3. Вивести кількість інгредієнтів, згрупувавши їх за постачальниками.

Виконання

1. Запит вибору записів з таблиці Ingredient із використанням сортування: 3anum :

select id, name from confectionary.ingredient where name like '%o%' order by name ASC; Pesynbmam:

id	name
5	Cacao
1	Flour
NULL	NULL

2. Запит вибору записів з таблиці Ingredient з використанням зворотнього сортування:

3anum :

select name, price_for_unit from confectionary.ingredient order by price_for_unit DESC LIMIT 3;

Результат:

name	price_for_unit
Butter	222.45
Flour	32.40
Cacao	32.00

3. Запит виведення кількості інгредієнтів із використанням групування за постачальниками. Для кожного постачальника буде відображатись перший інгредієнт, який він розпочав постачати.

3anum :

SELECT supplier.name AS supplier_name, ingredient.name AS ingredient,
COUNT(ingredient.name) AS quantity FROM ingredient INNER JOIN supplier
ON supplier.id = ingredient.supplier_id
GROUP BY supplier.name ORDER BY quantity;

Результат:

supplier_name	ingredient	quantity
Hutorok	Flour	1
Kvochka	Eggs	1
Roshen	Cacao	1
Molokiya	Milk	2

Висновок: під час виконання даної лабораторної роботи я навчилась розробляти SQL-запити для вибору записів з однієї чи кількох таблиць в т. ч. із застосуванням: впорядкування результатів за значеннями одного і декількох полів, впорядкування результатів за зростанням і спаданням, групуванням результатів за значеннями одного чи декількох полів.