

Отчет по практике №1 разделу 1 модулю 1. Вариант 6

Выполнила: Васильева Юлия Вячеславовна

1. Подключимся к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: putty.

```
login as: eltex-v6
eltex-v6@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (
2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul  6 12:30:04 2026 from 89.113.137.229
```

2. Запустим новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, просмотрим список подключенных пользователей командой w, затем отключимся от сессии:

screen

```
GNU Screen version 4.09.00 (GNU) 30-Jan-22

Copyright (c) 2018-2020 Alexander Naumov, Amadeusz Slawinski
Copyright (c) 2015-2017 Juergen Weigert, Alexander Naumov, Amadeusz Slawinski
Copyright (c) 2010-2014 Juergen Weigert, Sadrul Habib Chowdhury
Copyright (c) 2008-2009 Juergen Weigert, Michael Schroeder, Micah Cowan, Sadrul Habib Chowdhury
Copyright (c) 1993-2007 Juergen Weigert, Michael Schroeder
Copyright (c) 1987 Oliver Laumann

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public
License as published by the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more
details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program (see the file COPYING);
if not, see https://www.gnu.org/licenses/, or contact Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02111-1301 USA.

Send bugreports, fixes, enhancements, t-shirts, money, beer & pizza to screen-devel@gnu.org

Capabilities:
+copy +remote-detach +power-detach +multi-attach +multi-user +font +color-256 +utf8 +rxvt +builtin-telnet
```

w

```

eltex-v6@eltex-2026-summer:~$ screen
eltex-v3 pts/11 :pts/38:S.0 13:22 15.00s 0.00s ? SCREEN
eltex-v3 pts/12 92.125.152.58 13:05 39.00s 0.03s ? screen -r eltex-v33_part2
eltex-v1 pts/14 :pts/21:S.0 13:12 10:41 1.03s 0.03s SCREEN -S top -d -m top
eltex-v3 pts/17 92.125.152.58 12:17 27:16 0.00s ? -bash
eltex-v1 pts/19 91.78.219.164 12:18 1:02m 0.01s 0.01s -bash
eltex-v4 pts/20 92.125.152.58 12:18 28:30 0.00s ? -bash
eltex-v2 pts/22 92.125.152.58 12:25 3:11 0.00s ? -bash
eltex-v1 pts/23 193.33.194.235 12:22 1:00m 0.00s ? -bash
eltex-v1 pts/28 92.125.152.58 13:17 5.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v1 pts/21 :pts/71:S.1 13:15 10:39 0.00s ? screen -r top
eltex-v3 pts/32 :pts/12:S.0 13:11 39.00s 0.03s 0.03s SCREEN -S eltex-v33_part2 -L -Logfile eltex-v33_part.1o
eltex-v4 pts/34 :pts/37:S.2 13:20 11:48 0.00s ? /usr/bin/bash
eltex-v1 pts/35 :pts/71:S.2 13:15 3:24 0.00s ? screen -r top
eltex-v4 pts/36 :pts/37:S.3 13:20 2.00s 0.00s ? /usr/bin/bash
eltex-v4 pts/37 92.125.152.58 12:31 2.00s 0.01s ? screen -r top
eltex-v3 pts/38 92.125.152.58 13:18 15.00s 0.01s ? screen
eltex-v1 pts/40 92.125.152.58 13:01 31.00s 0.01s ? watch /usr/bin/vmstat
eltex-v6 pts/44 89.113.137.229 12:30 2.00s 0.02s ? screen
eltex-v2 pts/45 92.125.152.58 12:30 23.00s 0.02s ? screen -r top
eltex-v1 pts/48 92.125.152.58 13:11 23.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v3 pts/49 :pts/9:S.0 13:21 23:03 2.32s 0.05s SCREEN -S top -d -m top
eltex-v2 pts/51 92.125.152.58 13:07 5:56 0.01s 0.01s -bash
eltex-v4 pts/52 :pts/99:S.1 13:15 7:11 0.15s 0.15s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v1 pts/53 91.79.225.112 12:35 46:55 0.00s ? -bash
eltex-v1 pts/64 :pts/71:S.3 13:16 5:59 0.05s 0.05s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v3 pts/68 92.125.152.58 12:52 3:56 0.01s ? screen -r top
eltex-v1 pts/71 91.79.225.112 13:00 29.00s 0.01s ? screen -r top
eltex-v1 pts/76 92.125.152.58 12:35 31.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v2 pts/77 92.125.152.58 12:48 6:04 0.01s 0.01s -bash
eltex-v1 pts/79 :pts/35:S.0 13:15 3:24 0.73s 0.01s SCREEN -S top -d -m top
eltex-v3 pts/80 :pts/5:S.1 13:18 60.00s 0.01s 0.01s vi report_part1.txt
eltex-v2 pts/82 92.125.152.58 12:37 30.00s 0.01s ? screen -r top
eltex-v4 pts/84 92.125.152.58 12:52 7.00s 0.01s ? screen -r top
eltex-v6 pts/86 :pts/44:S.0 13:21 2.00s 0.26s 0.26s w
eltex-v3 pts/88 92.125.152.58 12:50 1:57 0.00s ? screen
eltex-v1 pts/89 91.78.219.164 12:41 22:15 0.01s 0.01s -bash
eltex-v2 pts/90 :pts/82:S.0 13:21 38.00s 0.01s 0.01s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v4 pts/99 92.125.152.58 12:42 3:34 0.01s ? screen -r top
eltex-v4 pts/98 92.125.152.58 12:54 7.00s 0.00s ? -bash
eltex-v2 pts/96 :pts/103:S.0 12:43 35:27 1.87s 1.87s top
eltex-v1 pts/106 92.125.152.58 13:21 46.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v2 pts/109 :pts/58:S.0 12:45 36:55 0.00s ? SCREEN -S -d -m
eltex-v4 pts/114 :pts/99:S.0 13:14 9:38 0.96s 0.11s SCREEN -S top -d -m top
eltex-v3 pts/122 92.125.152.58 13:19 10.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v3 pts/125 :pts/88:S.0 12:51 31:08 0.00s ? SCREEN
eltex-v4 pts/128 92.125.152.58 12:56 21:59 0.01s 0.01s -bash
eltex-v2 pts/132 92.125.152.58 12:58 38.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v3 pts/134 :pts/68:S.0 13:16 3:56 1.79s 0.07s SCREEN -dmS top top
eltex-v4 pts/136 92.125.152.58 13:13 6:02 0.01s 0.01s -bash
eltex-v4 pts/137 :pts/84:S.1 13:18 14:15 0.21s 0.21s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v4 pts/140 :pts/37:S.1 13:20 13:18 0.00s ? /usr/bin/bash
eltex-v2 pts/141 :pts/120:S.0 12:58 23:50 0.26s 0.26s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v2 pts/142 :pts/45:S.0 13:19 1:34 1.76s 0.12s SCREEN -dmS top top
eltex-v3 pts/144 :pts/9:S.1 13:21 16:52 0.15s 0.15s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v3 pts/145 46.29.234.145 13:21 10.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v1 pts/147 :pts/71:S.0 13:15 11:16 2.08s 0.17s SCREEN -S top -d -m top
eltex-v1 pts/153 92.125.152.58 13:21 57.00s 0.00s ? -bash
eltex-v3 pts/154 92.125.152.58 13:22 7.00s 0.00s ? -bash
eltex-v2 pts/156 :pts/45:S.1 13:21 23.00s 0.00s ? watch /usr/bin/vmstat
eltex-v8 pts/157 88.216.75.131 13:22 3.00s 0.00s ? -bash
eltex-v1 pts/158 :pts/71:S.4 13:22 28.00s 0.00s ? /usr/bin/bash

```

Ctrl-a d

```

eltex-v6@eltex-2026-summer:~$ screen
[detached from 67450.pts-44.eltex-2026-summer]
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$ █

```

3. Запустим отсоединенную сессию утилиты screen с именем «top», при этом запустим в этой сессии команду top:

screen -S top -d -m top

```

eltex-v6@eltex-2026-summer:~$ screen -S top -d -m top
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$ █

```

4. Получим список сессий, созданных утилитой screen при помощи команды:

screen -ls

```
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
      2615153.top      (07/07/2026 08:08:03 PM)      (Detached)
      67450.pts-44.eltex-2026-summer (07/06/2026 01:21:12 PM)      (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-v6.
```

5. Подсоединимся к сессии top:

screen -r top

```
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$ screen -r top
top - 20:11:18 up 1 day, 16:54, 15 users, load average: 0.01, 0.01, 0.00
Tasks: 408 total, 1 running, 401 sleeping, 6 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.6 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 98.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3914.7 total, 2718.3 free, 885.5 used, 594.4 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used. 3029.2 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
6521	eltex-v7	20	0	11672	5336	3180	S	0.3	0.1	2:24.26	top
11049	eltex-v+	20	0	11640	5468	3320	S	0.3	0.1	2:29.82	top
16863	eltex-v+	20	0	6376	3228	2496	S	0.3	0.1	0:19.03	watch
57451	eltex-v+	20	0	11644	5420	3260	S	0.3	0.1	2:19.32	top
66069	eltex-v+	20	0	11644	5452	3296	S	0.3	0.1	2:22.20	top
106703	eltex-v+	20	0	11640	5416	3260	S	0.3	0.1	2:11.27	top
2576419	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.22	kworker/u8:1-flush-254:2
1	root	20	0	168672	13304	9216	S	0.0	0.3	0:03.53	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	slub_flushwq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	netns
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	mm_percpu_wq
11	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
14	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:03.60	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:09.03	rcu_preempt
16	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.71	migration/0
18	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
20	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:01.04	migration/1
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:03.82	ksoftirqd/1
23	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
24	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/2
25	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:01.02	migration/2
26	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:03.48	ksoftirqd/2
28	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/2:0H-events_highpri
29	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/3
30	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:01.04	migration/3
31	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:03.75	ksoftirqd/3
38	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kdevtmpfs
39	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	inet_frag_wq
40	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kauditd
41	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.05	khungtaskd
42	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	oom_reaper
43	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	writeback
44	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:03.12	kcompactd0
45	root	25	5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksmd
47	root	39	19	0	0	0	S	0.0	0.0	0:01.07	khugepaged
48	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kintegrityd
49	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kblockd

6. Создадим еще одно окно в сессии top:

Ctrl-a c

```
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$
```

7. В созданном окне выполним команду:

watch /usr/bin/vmstat

```
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                               eltex-2026-summer: Tue Jul  7 20:25:40 2026
procs -----memory----- ---swap--  -----io----- -system--  -----cpu-----
 r b   swpd   free   buff   cache   si   so    bi    bo    in   cs us sy id wa st
 1 0       0 2748396 98564 510928    0    0     0     2    73 135  0  0 99  0  0
```

8. Получим список окон:

Ctrl-a "

Num	Name	Flags
0	top	\$
1	bash	\$

9. Переименуем второе окно как «vmstat»:

Ctrl-a A

Введем название: vmstat

```
Set window's title to: vmstat
```

Ctrl-a "

Num	Name	Flags
0	top	\$
1	vmstat	\$

10. Перейдем в окно, в котором работает top:

Ctrl-a n

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
11049	eltex-v+	20	0	11640	5468	3320	S	0.3	0.1	2:31.51	top
15694	eltex-v+	20	0	11640	5512	3360	S	0.3	0.1	2:22.94	top
52920	eltex-v+	20	0	11640	5452	3308	S	0.3	0.1	2:15.96	top
58554	eltex-v+	20	0	11640	5328	3172	S	0.3	0.1	2:16.38	top
106703	eltex-v+	20	0	11640	5416	3260	S	0.3	0.1	2:12.95	top
2615154	eltex-v6	20	0	11772	5652	3416	R	0.3	0.1	0:03.24	top
1	root	20	0	168672	13304	9216	S	0.0	0.3	0:03.57	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	slub_flushwq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	netns
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	mm_percpu_wq
11	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
14	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:03.65	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:09.13	rcu_preempt
16	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.72	migration/0
18	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
20	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:01.04	migration/1
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:03.87	ksoftirqd/1
23	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
24	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/2
25	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:01.03	migration/2
26	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:03.52	ksoftirqd/2

```

"report part1.txt" [New]                                0, 0-1          All

```

13. Отсоединимся от сессии и получим список сессий:

Ctrl+a d

```
[detached from 2679487.report]
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$
```

screen -ls

```
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
      2679487.report   (07/07/2026 08:55:03 PM)      (Detached)
      2615153.top     (07/07/2026 08:08:03 PM)      (Detached)
      67450.pts-44.eltex-2026-summer (07/06/2026 01:21:12 PM)      (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v6.
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$
```

14. Отключимся от сервера, используя команду:

logout

15. Подключимся к серверу, и получим список сессий screen:

screen -ls


```
login as: eltex-v6
eltex-v6@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jul  7 19:58:10 2026 from 95.104.189.29
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
      2679487.report   (07/07/2026 08:55:04 PM)      (Detached)
      2615153.top     (07/07/2026 08:08:04 PM)      (Detached)
      67450.pts-44.eltex-2026-summer (07/06/2026 01:21:13 PM)      (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v6.
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$
```

16. Подключимся к сессии с редактором и запишем в файл " Васильева Юлия Вячеславовна часть 1 модуля 1 успешно завершена 07.07.2026 21.05"

screen -r report




i

Васильева Юлия Вячеславовна часть 1 модуля 1 успешно завершена
07.07.2026 21.05

Esc

17. Закроем редактор, сохранив файл и закроем все сессии screen:

:wq



```
"report_part1.txt" [New] 1L, 132B written  
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$
```

screen -ls

```
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
There are screens on:  
    2679487.report    (07/07/2026 08:55:03 PM)      (Attached)  
    2615153.top      (07/07/2026 08:08:03 PM)      (Detached)  
    67450.pts-44.eltex-2026-summer (07/06/2026 01:21:12 PM)      (Detached)  
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v6.
```

screen -X -S report quit

screen -X -S top quit

screen -X -S pts-44.eltex-2026-summer quit

screen -ls

```
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$ screen -X -S top quit  
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$ screen -X -S pts-44.eltex-2026-summer quit  
eltex-v6@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-v6.
```