# 烟台市医疗保障局文件

烟医保发〔2024〕35号

## 关于将租赁辅助器具费用纳入职工长期护理保险支付范围的通知(试行)

各区市医疗保障局：

为改善居家失能人员生活质量，减轻其家庭经济和事务性负担，结合我市实际，现就开展职工长期护理保险辅助器具服务工作提出如下意见，请遵照执行。

**一、基本原则**

坚持保障基本，根据我市经济社会发展水平和各方承受能力，逐步将满足失能人员护理所必需的辅助器具纳入职工长期护理保险（以下简称“长护保险”）支付范围，合理确定保障范围和保障标准；坚持责任共担，租赁辅助器具所需费用由长护保险

资金和个人共同承担；坚持统筹协调，做好与基本医疗保险、残疾人等保障政策衔接，促进护理服务产业协调发展。

## 二、基本政策

### (一)保障对象

享受我市长护保险巡查护理待遇，并有长护保险辅助器具配置需求，且经适配评估确定需要配置辅助器具的失能人员。

### (二)保障范围

辅助器具租赁服务实行目录管理，根据长护保险资金运行情况，结合我市实际，市医保部门牵头制定《烟台市长期护理保险辅助器具租赁目录》(以下简称《目录》，见附件)，今后根据实际情况适时动态调整。

### (三)保障标准

失能人员选择《目录》内的辅助器具产品时，同一类产品只能选择租赁一种。失能人员发生的租赁服务费用，由长护保险资金承担80%，个人承担20%，实行年度限额和日限额管理。一个自然年度内，长护保险资金支付辅助器具租赁费用最高支付限额为4000元，超出支付限额以上部分费用由个人承担，年度额度限当年使用，结余不予变现、结转，日限额标准见附件。符合规定的辅助器具租赁服务支付标准，包括《目录》内所列辅助器具的租赁以及适配评估、配送安装、使用指导、维护保养、回收消毒等服务费用，定点辅助器具租赁服务机构(以下简称“辅助器具服务机构”)为失能人员提供上述服务过程中，不得另行收取

其他费用。

## 三、经办管理

### (一)遴选管理

1.符合条件的辅助器具服务机构可自愿向区市医保经办机构提出申请，市级医保经办机构按照公开、公正、公平的原则，遴选服务优良、产品价格优惠的辅助器具服务机构在全市范围内开展辅助器具租赁服务，并视市场规模和服务情况进行动态管理。

2.辅助器具服务采取定点管理的方式，辅助器具服务机构经营范围应包含医疗器械租赁和销售，同时应具备辅助器具适配、咨询、配送、培训指导等相应的资质和能力，医保经办机构、长护险承办机构（以下简称“承办机构”）与辅助器具服务机构签订服务协议，明确三方的权责义务。

3.辅助器具服务机构根据失能人员申请和需求，规范为失能人员提供辅助器具适配评估、配送安装、使用指导、维护保养、回收消毒等服务。

### (二)服务管理

1.租赁申请。失能人员根据自身需求，在《目录》内选择适宜产品，由本人或委托代办人向承办机构提出申请，辅助器具服务机构应提出适配建议、明确适配品种类型，报承办机构审核并备案。

2.租赁服务。失能人员或委托代办人依据租赁意见书与辅助

器具服务机构签订租赁协议，并按协议约定缴纳应由个人承担的租金费用。鼓励辅助器具服务机构对失能人员个人承担费用给予适当减免。协议签订完成后，辅助器具服务机构提供质量合格的辅助器具配送安装、使用指导等服务。

3.退租管理。参保职工因死亡、失能(智)状态改变等原因不再需要辅助器具租赁服务或不符合长护保险支付条件等情形时，应及时向承办机构提出退租申请，承办机构应及时受理。

(三)结算管理

辅助器具租赁费用中应由长护保险资金支付的费用，由承办机构与辅助器具服务机构结算；应由失能人员个人支付的费用，由辅助器具服务机构与失能人员结算。失能人员因死亡、失能(智)状态改变等原因不再具备辅助器具租赁待遇享受资格的，相关费用长护保险资金不予支付。建立与服务对象满意度、辅助器具服务质量等挂钩的考核结算机制，通过约定预留考核金等方式，根据考核结果进行费用清算。

（四）风险防控

辅助器具服务机构应建立健全风险管理内控制度，与享受辅助器具服务的失能人员签订服务协议，明确双方权责义务和风险防控等内容，事先做好充分评估并制定防范措施，建立定期自查、回访制度，提高服务人员的风险意识和应急能力，防范辅助器具服务的各类意外风险。承办机构应建立辅助器具租赁服务稽核检查制度，遵循公平、公正、及时的原则，监督指导辅助器具服务

机构的风险预防和纠纷处理工作。

**四、保障措施**

(一)强化组织保障。各级医保部门要加强综合协调、政策研究、信息沟通和监督指导，及时研究处理可能出现的问题，共同推进长护保险辅助器具服务各项工作落实。

(二)强化职责分工。市医保行政部门负责制定辅助器具租赁服务保障政策，确定辅助器具目录及辅助器具租赁服务费用支付标准；医保经办机构负责制定辅助器具租赁服务经办规程，遴选确定辅助器具服务机构，与辅助器具服务机构签订定点协议，做好监督指导等工作；承办机构负责做好与辅助器具服务机构的服务协议签订、协议履行、考核检查等工作；辅助器具服务机构应严格遵守国家有关规定，按照我市辅助器具租赁服务相关规定开展工作，严格规范开展辅助器具租赁服务业务，依法依规使用长护保险资金，为失能人员提供安全优质服务。

(三)强化监督管理。医保经办机构要按照有关政策和协议，加强对承办机构、定点辅助器具服务机构的监督管理，防范长护保险资金使用管理风险行为。对违反相关法律法规以及长护保险政策规定的，严格依法依规依约处理；构成违法犯罪的，依法追究其刑事责任。

(四)强化宣传引导。各级医保部门要强化宣传引导，解读好开展长护保险辅助器具服务的重要意义和作用，凝聚社会共识，为长护保险辅助器具服务工作的顺利推进营造良好的社会氛

围。

本通知自2025年1月1日执行。

附件:烟台市长期护理保险辅助器具租赁目录

烟台市医疗保障局

2024年12月27日

附件

# 烟台市长期护理保险辅助器具租赁目录

| 序号 | 项目 | 功能描述 | 技术标准 | 每日支付最高限额 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电动护理床 | 帮助失能人员起背、抬落腿等功能，以满足长期卧床者血液循环、进食等需求。 | 1.符合国家标准 GB9706.1-2007、行业标准 YY0571-2013 或 GB4706.1-2005 要求。<br>2.至少具备 3 个电机，能够实现床体背部、腿部和整床升降功能，可改变失能人员坐姿、躺姿，缓解长期卧床压力，满足长期卧床者血液循环、进食等需求。<br>3.配置同等尺寸防水回弹床垫，外罩防水回弹，内衬可经过多次清洗消毒，柔软耐磨、久睡不变形。<br>4.床体可折叠，易快速拆卸安装，包装体积小，便于搬运运输；每个分拆的独立模块重量不超过 25kg，分拆的最长模块不超过 150cm(护栏除外)，便无电梯用户搬运安装。<br>5.整床承重不低于 200kg。<br>6.整床采用优质钢材，表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等；喷涂件表面光滑平整、色泽均匀整洁；焊点均匀严密，耐高温。<br>7.电机防水等级达到 IPX4，且运行噪音不高于 45 分贝。<br>8.适合反复清洗消毒，金属部件不易生锈。 | 12 元/日 | 1 台 |
| | 手动护理床 | | 1.符合国家标准 YY/T0003-2023 要求。<br>2.床身可向头部和脚部方向调节，适应使用者不同的姿势需求；床身上应安装可拆卸的安全护理装置，保护使用者的安全。<br>3.配置同等尺寸防水回弹床垫，外罩防水回弹，内衬可经过多次清洗消毒，柔软耐磨、久睡不变形。<br>4.整床采用优质钢材，表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等；喷涂件表面光滑平整、色泽均匀整洁；焊点均匀严密，耐高温。 | 10 元/日 | 1 台 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 手动轮椅车 | 帮助失能人员做转移作用，扩大生活范围。 | 1.符合国家标准 GB/T13800-2009 或 GB/Z13800-2021 要求。<br>2.主要框架防刮耐磨抗腐蚀，至少达到 X 型 7003 系航钛铝合金标准，由铝合金管焊接组合成型，轮椅承重不低于 100kg。<br>3.车架采用可折叠结构，背靠安装可折式后把手，靠背可后翻折叠，后置保护性手刹，车身配备安全带。<br>4.轮椅的靠背、座面材质应满足防水、防污、耐菌要求。<br>5.焊缝均匀，表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等；管材外观光泽亮丽，耐高温易清洗。<br>6.前后轮均为免充气轮胎。<br>7.适合反复清洗消毒，金属部件不易生锈。 | 5 元/日 | 1 辆 |
| | 多功能轮椅车 | 方便失能人员排便、沐浴，在室内扩大转移范围。 | 1.符合国家标准 GB/T13800-2009 或 GB/Z13800-2021 要求。<br>2.主要框架至少达到 7003 系航钛铝合金标准，重量轻，承重强，防刮耐磨抗腐蚀，可承重不低于 100kg。<br>3.轮椅集洗浴、坐便、移动多功能于一体，满足失能人员日常转移、洗浴、座便等需求。<br>4.轮椅外形整齐，焊缝均匀，表面不得有锋棱、毛刺、疤痕等；管材外观光泽亮丽，耐高温易清洗。<br>5.轮椅坐垫采用 EVA 树脂材料，防滑防臭舒适。<br>6.靠背为防水材质，轻薄透气。<br>7.坐位下安装拉伸式便桶。<br>8.前后轮均为免充气避震轮胎。<br>9.适合反复清洗消毒，金属部件不易生锈。 | 6 元/日 | 1 辆 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 移位机 | 无需护理人员抱起患者，帮助解决失能人员在轮椅、沙发、床等之间的相互挪位问题。 | 1.产品应符合 GB/T20404-2014《功能障碍者移位机要求和试验方法》国家标准。<br>2.产品主框架采用钢制管材、直径≥40mm、壁厚≥2.0mm,表面金属烤漆处理。<br>3.扶手、靠背采用 ABS 材料加工而成，靠背配安全紧锁手柄、配安全带。<br>4.坐垫采用 ABS 材料，一次性注塑成型，配可拆卸塑料便盆。<br>5.配液压升降装置 1 套，升降距离≥200mm、安全推力≥2000N。<br>6.配静音刹车脚轮 4 只，直径≥75mm。<br>7.可配 ABS 餐桌板 1 套，餐桌板可徒手拆装。<br>8.须提供国家级产品检测报告。 | 10 元/日 | 1 台 |

注：电动护理床与手动护理床为同类产品，手动轮椅车与多功能轮椅车为同类产品，参保人员在同一租赁期内只能选择租赁其中一种产品。

烟台市医疗保障局办公室　　2024年12月27日印发