



АВТОШКОЛА
EASY DRIVE

ТЕМА 3.1.
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
ЗНАКИ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.



1.1

Железнодорожный
переезд со
шлагбаумом



1.2

Железнодорожный
переезд без
шлагбаума



1.3.1

Однопутная
железная
дорога



1.3.2

Многопутная
железная
дорога



1.4.1-1.4.6

Приближение к
железнодорожному
полотну



1.5

Пересечение
с трамвайной
линией



1.6

Пересечение
равнозначных
дорог



1.7.

Пересечение
с круговым
движением



1.8

Светофорное
регулирование



1.9

Разводной
мост



1.10

Выезд на
набережную



1.11.1

Опасный
поворот направо



1.11.2

Опасный
поворот налево



1.12.1

Опасный поворот
с первым поворотом
направо



1.12.2

Опасный поворот
с первым поворотом
налево



1.13

Крутой спуск



1.14

Крутой подъем



1.15

Скользкая
дорога



1.16

Неровная
дорога



1.17

Искусственная
неровность



1.18

Выброс гравия



1.19

Опасная
обочина



1.20.1

Сужение дороги
с обеих сторон



1.20.2

Сужение дороги
справа



1.20.3

Сужение дороги
слева



1.21

Двустороннее
движение



1.22

Пешеходный
переход



1.23

Дети



1.24

Пересечение с
велосипедной
дорожкой



1.25

Дорожные
работы



1.26

Перегон скота



1.27

Дикие
животные



1.28

Падение
камней



1.29

Боковой
ветер



1.30

Низколетящие
самолеты



1.31

Тоннель



1.32

Затор



1.33

Прочие
опасности



1.34.1

Направление поворота



1.34.2

Направление поворота



1.34.3

Направление поворота

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.

Предупреждающие знаки не вносят никаких ограничений в ваше движение. Они ничего не запрещают и ничего не предписывают, а только предупреждают о возможной опасности.

Раз уж предупреждать, то предупреждать нужно заранее. **Поэтому предупреждающие знаки треугольной формы устанавливаются:**

- **в населенном пункте на расстоянии 50 – 100 метров** до начала опасного участка;
- **вне населённого пункта на расстоянии 150 – 300 метров** до начала опасного участка.

Эти цифры необходимо запомнить, они очень даже пригодятся нам и в жизни, и на экзамене.



И в жизни, и на экзамене вам придётся ответить на такой вопрос: **«Разрешено ли развернуться в этом месте?»**

Забегая вперёд, сообщаю – разворот запрещён в местах с видимостью дороги менее 100 м в любом из направлений.

Только не надо на рисунке оценивать расстояние на глаз. Никто вам этого не предлагает.

Авторы Билетов хотят выяснить, знаете ли вы, что вне населённых пунктов предупреждающие знаки треугольной формы устанавливаются **за 150 – 300 метров** до начала опасного участка. То есть до поворота как минимум 150 метров, и, следовательно, разворачиваться можно, Правила не возражают.

Вы почувствовали, как важно знать порядок установки знаков?

Мы сейчас поступим следующим образом. Расставим на дороге все предупреждающие знаки и будем по очереди их проезжать. А начнём со знака 1.5 «Пересечение с трамвайной линией». Знаки 1.1. – 1.4.6, оформляющие подъезд к железнодорожному переезду, пока отложим. Мы вернёмся к ним позднее и уже тогда поговорим о них самым подробным образом.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.



Знак 1.5. Пересечение с трамвайной линией

Для чего организаторы дорожного движения поставили здесь такой знак? (рис.1) Они хотят, чтобы водители подготовились и вспомнили один из основополагающих принципов Правил:

При равном праве на проезд трамвай имеет преимущество независимо от направления движения.



И вот оно – пересечение! В данном случае это регулируемый перекрёсток (рис.2). Оба, автомобиль и трамвай, двигаются на зелёный сигнал светофора. То есть у обоих – равное право на проезд.

Надо уступать дорогу трамваю!



Но может быть и так – вы подъезжаете к перекрёстку и видите, что светофоров нет, но есть знаки приоритета. И на главной дороге вы и трамвай А. То есть у вас с ним (с трамваем А) **равное право на проезд (рис.3).**

Надо уступать дорогу только трамваю А!

Или так – нет ни светофоров, ни знаков приоритета. Это перекрёсток равнозначных дорог. **Здесь у всех всегда равное право на проезд (рис.4).**

Надо уступать дорогу обоим трамваям!



То есть предупреждающие знаки готовят водителей к проезду сложного или опасного участка. **Увидели знак, а дальше вспоминайте Правила!**

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.



Знак. 1.6. Пересечение равнозначных дорог

Знак предупреждает – впереди перекрёсток равнозначных дорог! Какой основополагающий принцип Правил должен сейчас вспомнить водитель? **Правильно – принцип «помехи справа»! (рис.1).**



И вот он перекрёсток, и у нас «помеха справа» (рис.2). Надо уступать ему дорогу! Но мы к этому уже подготовлены. Спасибо предупреждающему знаку.




Знак. 1.7. Пересечение с круговым движением.

Знак предупреждает – впереди перекрёсток с круговым движением! Порядок проезда таких перекрёстков отличается некоторыми характерными особенностями, и вот об этом сейчас надо вспомнить (рис.3).



Въезжать на круг можно необязательно с крайней правой полосы. Если вы на правой полосе, въезжайте на круг с правой полосы. Если вы на левой полосе, не надо перестраиваться, так и въезжайте с левой полосы, Правила не возражают (рис.4).



А вот покидать круг разрешено только с крайней правой полосы. И, глядя на рисунок, понятно почему (рис.5).

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.



Знак. 1.8. Светофорное регулирование

Сейчас вы светофор не видите, а он совсем рядом, всего в 10 метрах, и об этом надо бы предупредить (рис.1).

В таком случае вместе со знаком установят дополнительную табличку, показывающую точное расстояние до участка с повышенной опасностью.



И действительно, в 10 метрах после поворота регулируемый пешеходный переход (рис.2). Но мы к этому уже подготовлены. **Спасибо предупреждающему знаку.**



Знак. 1.9. Разводной мост



Такой знак устанавливают перед всеми разводными мостами и паромными переправами (рис.3). **Сейчас вас предупреждают:** Приготовьтесь! Впереди разводной мост или паромная переправа! Предстоит разобраться с порядком въезда и выезда!

Скорее всего, там должен быть дежурный, который и определяет этот самый порядок. Или же на подъезде к мосту (к переправе) ищите светофор и смотрите на его сигналы.

Справка. Этот знак на дорогах вне населённого пункта обязательно устанавливают дважды. Основной знак будет стоять за 150-300 м, повторный – за 50-100 м до разводного моста или переправы.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.



Знак 1.10. Выезд на набережную



Знаки 1.11.1 – Опасный поворот (правый)



Знаки 1.11.2 – Опасный поворот (левый)

Этот знак ставят не на самой набережной, а на дорогах, приводящих к набережной.

Таким знаком водителей предупреждают:

Если вы сейчас не повернёте направо или налево, случится то, что изображено на знаке!

Знаки 1.11. Обратите внимание – на знаках даже не поворот, а скорее излом дороги. Наверное, существуют какие-то причины прокладывать дороги с таким поворотом, но мы не знаем.

Но знаем из практики, уж если стоит такой знак, то скоро дорога начнёт вроде бы плавно изгибаться, но потом непременно «сломается».

И если, входя в опасный поворот, не снизить скорость хотя бы **до 40 км/час, то в такой поворот можно и не вписаться.**

Последствия неумелого прохождения опасного поворота, как правило, весьма печальны. Либо водитель, чтобы не опрокинуть машину, вынужден съезжать с дороги. Либо при попытке удержаться на своей половине проезжей части, входя в поворот на большой скорости, машину можно попросту опрокинуть.



Знаки 1.13 и 1.14. Нужно сказать, что обозначают не все подряд спуски-подъёмы, а только те, которые этого заслуживают. Они и затяжные, и со сложным рельефом, ограничивающим видимость.

Словом, такие знаки зря не поставят – впереди реально сложный участок дороги!



Знак 1.13.
Крутой спуск

Примечание. На знаках не написано, кто из них «спуск», а кто «подъём». Но всё очень просто. Знаки читаются так же, как и текст – слева направо.



Знак 1.14.
Крутой подъём

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.



Знак 1.12.1. Опасные повороты (с первым поворотом направо)



Знак 1.12.2. Опасные повороты (с первым поворотом налево)

Если поворотов сразу два, и они следуют друг за другом, о такой напасти водителей предупредят этими знаками.

Необходимо понимать, чем они отличаются друг от друга. Один установят на участке дороги с первым поворотом направо, а другой – на участке дороги с первым поворотом налево.

Знак предупреждает – через 150 – 300 метров начнётся опасный участок дороги, и после первого опасного поворота будет второй, не менее опасный (рис.1).

А как быть, если поворотов три, четыре, десять? Что, все рисовать на знаке? **Правила нашли другое решение – применили дополнительную табличку «Зона действия».**



До начала опасного участка по-прежнему 150 – 300 метров, и там дорога будет насыщена опасными поворотами, следующими друг за другом. И будет их не менее трёх.

Но сколько бы их не было, общая протяжённость опасного участка известна – 500 метров.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.



Знак 1.19. Опасная обочина

Обочина, как известно, элемент дороги и должна отвечать определённым требованиям.

Если это не так, то об этом вас предупредят знаком 1.19 — показывает участок дороги, на котором съезд на обочину опасен.



Знаки 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3
– Сужение дороги

Непосредственно перед сужением будет стоять знак особых предписаний (квадратный на синем фоне), но за 150 – 300 метров водителей обязательно предупредят треугольным предупреждающим знаком (рис.1).

Но может быть так: впереди узкий тоннель или узкий мост, или виадук. Словом, на месте разберётесь.



Можно проехать всю Россию и ни разу такой знак не встретить, но дороги будут сплошь с двусторонним движением.



Знак 1.21. Двустороннее движение

А почему же нет знаков? Да потому, что **двустороннее движение – это норма**, и нет никакой необходимости как-то специально об этом предупреждать. Вот **одностороннее движение – это не всегда**. Это изредка. И такую дорогу обязательно выделяют соответствующим знаком.

А как быть, если одностороннее движение неожиданно превращается в двустороннее? О такой метаморфозе водителей необходимо предупредить.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.



Знак 1.21. Двустороннее движение

До перекрёстка это дорога с односторонним движением, и пока ещё Правила никто не нарушает.

Но после перекрёстка это уже будет дорога с двусторонним движением. И если сейчас водитель белого автомобиля не перестроится на правую полосу, то поедет по встречке (рис.1).



Но может быть и так – знаками водителям предлагают продолжить движение (страшно сказать!) по проезжей части встречного направления (рис.2.). Но это временно! И, конечно же, встречных тоже предупредили знаками – **Внимание! Временно на вашей проезжей части организовано двустороннее движение!**



Знак 1.22. Пешеходный переход

Знак 1.22. В населённом пункте нет особой надобности предупреждать водителей о том, что впереди пешеходный переход. Ну, разве что в тех редких случаях, когда переход недостаточно хорошо просматривается. Вне населённых пунктов пешеходный переход почти всегда неожиданность.

Обратите внимание на расстановку знаков! **За 150 – 300 метров до перехода установлен предупреждающий знак.** В этом месте дорогу никто не переходит, этот знак не для пешеходов. Этот знак для нас с вами – для водителей.

Знаки пешеходного перехода совсем другие – квадратные, с синим фоном, и стоят они непосредственно на границах перехода.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.

Дети, как известно, народ особенный – заиграться могут так, что вокруг ничего не видят. И вот она – «самая страшная опасность»!

Такой знак устанавливают на участках дорог, проходящих вдоль детских учреждений. Причём его, как особо важный, устанавливают дважды. Сначала на расстоянии **90 – 100 метров**, затем повторно – на расстоянии **не более 50 м** от начала опасного участка.



Знак 1.23. Дети

При этом повторный знак должен применяться с уже известной нам табличкой 8.2.1 «Зона действия». Как вы понимаете, это делается для того, чтобы водители знали протяжённость этого «самого опасного участка».

Для движения велосипедистов могут соорудить специальную дорожку, расположенную параллельно с основной дорогой. Но пути велосипедистов неисповедимы. Иногда им нужно пересечь проезжую часть дороги.

Обратите внимание на разметку велосипедной дорожки – квадратные штрихи с квадратными промежутками. О том, что впереди пересечение с велосипедной дорожкой водителей предупредят именно знаком 1.24. Следует только знать, что к такому пересечению скорее подходит тот же принцип, который действует на нерегулируемом пешеходном переходе – велосипедист может пересечь проезжую часть только после того, как оценит, не создаст ли он опасность движению. Так что останавливаться не нужно, Правила в данном случае не обязывают водителей уступать дорогу.



Знак 1.24. Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой



При этом помните: велосипедист Правил не читал, да и выпить может «за рулём». Поэтому повнимательнее и, на всякий случай, правая нога в полной готовности перенестись на педаль тормоза.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.

Впереди на проезжей части ведутся **ремонтные работы**. Об этом водителей предупредят соответствующим знаком.



Знак 1.25. Дорожные работы

Только теперь ситуация усугубилась, и на проезжей части помимо строительных материалов ещё и дорожные машины. **Будьте внимательны, особенно в тёмное время суток.**



Знак 1.26. Перегон скота



Знак 1.27. Дикие животные

Знаки 1.26 и 1.27. В первом случае вас предупреждают о том, что на дороге возможно появление домашних животных, а во втором – диких. Смею ли я надеяться, что вам одинаково жалко и тех, и других?

Конечно, существуют специальные службы, которые следят за состоянием дорог, проложенных в горах, и всеми доступными средствами укрепляют горные склоны. Тем не менее камни иногда падают.



Знак 1.28. Падение камней

Такой знак устанавливают не для того, чтобы водители смотрели вверх. **Смотреть надо на дорогу и смотреть надо внимательно!**



Знак 1.29. Боковой ветер

Автомобиль, конечно, не яхта, но и он может «парусить». А если площадь «паруса» большая, то сильный боковой ветер вообще может опрокинуть автомобиль.

Причём **воздействие бокового ветра тем сильнее, чем выше скорость автомобиля.**

При движении по такому участку, задача водителя – снизить скорость и следить за тем, как ведёт себя машина.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.



Знак 1.30.
Низколетающие
самолеты

Раз такой знак, значит рядом аэродром. Причём настолько рядом, что самолёты пролетают прямо над вами, оглушая рёвом двигателей.

Приготовьтесь! Сейчас от вас потребуются выдержка и самообладание!



Знак 1.31. Тоннель

В тоннеле движение осуществляется в условиях ограниченного пространства и при отсутствии дневного света, а, значит, в условиях с худшей видимостью. При этом наиболее опасным местом тоннеля является именно въезд.

А уж если **тоннель вообще не имеет никакого освещения**, или плохо просматривается въезд в тоннель, то о такой опасности водителей, конечно же, надо предупредить.

К знаку могут добавить уже известную нам табличку 8.2.1 «Зона действия», чтобы дополнительно сообщить водителям длину тоннеля.



Знак 1.32. Затор

Дорожный знак 1.32 предупреждает водителей о том, что впереди **образовалась глухая «пробка»**, и сейчас ещё не поздно свернуть и попытать счастье на другом маршруте.



Знак 1.33. Прочие
опасности

Знак «Прочие опасности» придумали на тот случай, **если для обозначения данной конкретной опасности не подходит ни один из перечисленных выше знаков.**

К слову сказать, в моё время начинающие водители выделяли свои машины как раз таким знаком (смиренно признавая себя «прочей опасностью»).

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.

Правила, казалось бы, предусмотрев все возможные опасности, всё же вернулись ещё раз к поворотам и уделили им отдельное, повышенное внимание!

Поворот – это, во-первых, опасность всегда, а, во-вторых, это всегда разная опасность. Поворот может отличаться неожиданно малым радиусом или, например, поворот плавный, но бесконечно долгий, или это поворот на многоуровневой дорожной развязке и расположен высоко над землёй, что уже само по себе опасно.



Знак 1.34.1. Направление поворота



Знак 1.34.2. Направление поворота



Знак 1.34.3. Направление поворота

Знак 1.34.3 устанавливают непосредственно за перекрёстком, виден он издалека и предупреждает водителей о том, что перекрёсток это Т-образный, что прямо дороги нет, а дальнейшие направления движения – либо направо, либо налево.

И, тем не менее, случается и такое. Остаётся только ещё раз напомнить: **внимательность – главное качество водителя.**

Знаки с 2-я стрелами применяют в стеснённых условиях, то есть в тех случаях, когда большой знак (1.34.1 или 1.34.2) разместить не удаётся.

Знаки с одной стрелой расставят буквально друг за другом вдоль затяжного «бесконечного» поворота, чтобы водители, не дай Бог, раньше времени не бросили рулевое колесо.



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.

Вот, собственно, и всё о предупреждающих знаках. Осталось только, как мы и обещал, **поговорить о знаках, оформляющих подъезд к железнодорожному переезду.**

Вы, конечно, читали к каким тяжким последствиям приводят практически все ДТП на переездах. Закономерно, что Правила содержат ряд требований, устанавливающих порядок движения на самих переездах и вблизи них. Мы будем знакомиться с этими требованиями постепенно в течение настоящего курса, сейчас же наша задача – разобраться с тем, как устраиваются ж/д переезды и как оформляются подъезды к ним.



Знак 1.1. Ж/д переезд со шлагбаумом

Знаком 1.1 обозначают каждый переезд, оборудованный шлагбаумами. Запомнить, что это именно переезд со шлагбаумом легко – **на знаке изображено препятствие (заборчик)** – так стилизованно изобразили шлагбаум.

Шлагбаумы устанавливаются с обеих сторон ж/д путей, и в этом случае зона ж/д переезда – это расстояние между шлагбаумами.



Знак 1.2. Ж/д переезд без шлагбаума

Знаком 1.2 обозначают **каждый переезд, не оборудованный шлагбаумами.** В этом случае вместо шлагбаумов с обеих сторон переезда будут стоять знаки, информирующие о том, предстоит ли им пересечь только одни ж/д пути или несколько.



Знак 1.3.1. Однопутная железная дорога

И опять сразу оговоримся – в этом случае зона ж/д переезда – это расстояние между этими знаками.



Знак 1.3.2. Многопутная железная дорога

Почему мы всё время подчёркиваем, что такое есть зона железнодорожного переезда. Дело в том, что в будущем мы будем говорить о том, что запрещено на переезде и что запрещено до него и после него. Так вот, очень важно понимать, что железнодорожный переезд это именно расстояние между шлагбаумами (если они есть) или между этими знаками (если шлагбаумов нет).

КАК ОФОРМЛЯЮТ ПОДЪЕЗДЫ К Ж/Д ПЕРЕЕЗДАМ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ.



Если дорога в данном направлении имеет всего одну полосу движения, и переезд хорошо просматривается на расстоянии **не менее 100 метров**, знак будет установлен, как и положено предупреждающему знаку, **за 50 – 100 метров до начала опасного участка (то есть в данном случае за 50 – 100 метров до переезда).**

Если переезд просматривается на расстоянии **менее 100 метров**, знак обязательно продублируют.

Основной знак будет стоять на правой стороне дороги, а дублирующий – на левой (рис.2).



В случае если дорога многополосная, знак дублируют всегда, независимо от обзорности переезда. Делается это для того, чтобы надёжно предупредить о приближении к переезду и тех, кто двигается в правом ряду, и тех, кто двигается в левом (рис.3).

Примечание. Если в данном направлении имеется две полосы или более, знаки дублируют всегда (и в населённом пункте, и вне населённого пункта).



КАК ОФОРМЛЯЮТ ПОДЪЕЗДЫ К Ж/Д ПЕРЕЕЗДАМ ВНЕ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ.

Вне населённого пункта водителей предупредят о приближении к переезду, как **минимум, дважды**.

Если дорога в данном направлении имеет одну полосу движения, и переезд хорошо просматривается на расстоянии не менее 300 метров, основной знак будет установлен, как ему и положено, за 150 – 300 метров до переезда. **Но ближе к переезду (за 50 – 100 м) знак обязательно повторяют.**

Если обзорность переезда недостаточная (менее 300 метров), в этом случае на дороге вне населённого пункта водителей **предупредят** о том, что они приближаются к железнодорожному переезду **трижды**.



Первая комбинация знаков (с тремя полосами) **устанавливается за 150 – 300 метров до переезда.**

Последняя комбинация знаков (с одной полосой) **устанавливается за 50 – 100 метров до переезда.**

Ровно посередине между ними будет стоять одинокий знак с двумя полосами. Легко догадаться, что красные наклонные полосы на знаках сообщают водителям дополнительную важную информацию – **чем меньше полос, тем ближе к переезду. При этом знаки обязательно продублируют, то есть расставят по обеим сторонам дороги.**

28 апреля 2018 года в семействе предупреждающих знаков появился новый предупреждающий дорожный знак 1.35 «Участок перекрестка».



Знак 1.35. Участок перекрестка

Устанавливаться такой знак должен на границе перекрестка. Или не более 30 метров до границы перекрестка.


Этот знак предупреждающий! И как и все предупреждающие знаки он не вносит никаких ограничений. Он только лишь предупреждает водителей о том, что на перекрестке есть «вафельная» разметка.

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ.

В завершении отметим, что предупреждающие знаки могут быть не только постоянными, но и временными. Но не все подряд, а только некоторые. В Правилах эти знаки перечислены в Приложении 1.

Правила. Приложение 1 «Дорожные знаки». Там в самом конце (уже после «Табличек») можно прочитать следующее: **«Желтый фон на знаках 1.8, 1.15, 1.16, 1.18 – 1.21, 1.33, установленных в местах производства дорожных работ, означает, что эти знаки являются временными».**

Вот они:



И там же Правила особо оговорили:

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.