




АВТОШКОЛА
EASY DRIVE

**ТЕМА 3.8. ЗНАКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
(ТАБЛИЧКИ)**

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)

Таблички, за небольшим исключением, отдельно не применяются, а всегда в комбинации с каким-либо из основных знаков. Они совершенно оправдано носят название «дополнительные», ибо назначение их – дополнять (или уточнять) действие основных знаков.



ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)



Знак 8.1.1. Расстояние до объекта



Знаки 8.1.3., 8.1.4.
Расстояние до объекта



Знак 8.1.2. Расстояние до объекта

Всего табличек с таким названием четыре.

При этом табличка 8.1.2 в данной подгруппе занимает обособленное положение.

Поэтому поставим её отдельно от трёх остальных, и разговор о ней также будет отдельный.

Как следует из названия, эти таблички показывают расстояние до объекта. **Вопрос: «До какого объекта?». Ответ: «До объекта, изображённого на знаке, с которым табличка применена».**

Объекты могут быть самые разные, и расположены они по-разному: одни – по ходу движения, другие – в стороне от дороги. И если возникает необходимость проинформировать водителей о расположении этих объектов, то эта задача легко решается с помощью табличек 8.1.1, 8.1.3 и 8.1.4. Все они универсального назначения и могут применяться с самыми разнообразными знаками.



Если бы сейчас предупреждающий знак «Опасные повороты» был без таблички, то, как вы знаете, на любой дороге вне населённого пункта он был бы установлен за 150-300 метров до начала опасного участка. Однако в данной ситуации он применён с табличкой, и, следовательно, до начала опасного участка ровно 250 метров.



Как читается такая комбинация – через 200 метров знак «Ограничение максимальной скорости» будет повторён. И вот тогда, с места установки того, дальнего знака, и начнёт действовать указанное ограничение скорости. Устроители дорожного движения специально дают вам эти 200 метров, чтобы вы успели сбросить скорость с 90 до 50 км/час.


ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)



Если объект расположен в стороне от дороги, вручат таблички 8.1.3 и 8.1.4. Несложно догадаться, о чём сейчас вас информируют: направо через 100 метров – гостиница, налево через 300 метров – можно чего-нибудь поесть.

Теперь отдельно о табличке 8.1.2 с тем же названием «Расстояние до объекта». В отличие от своих «сестёр» эта табличка не универсальная, она придумана специально для знака 2.4 «Уступите дорогу» и применяется только с ним. И связано это вот с чем.

Вы долгое время двигались по дороге, которую организаторы дорожного движения назначили быть главной. Вы уже проехали множество перекрёстков, и везде одна и та же расстановка знаков: **ваша дорога – главная, пересекаемая дорога – второстепенная.**



Но любая дорога рано или поздно перестаёт быть главной. И о том, что впереди перекрёсток, на котором пересекаемая дорога главнее вашей, надо бы проинформировать всех водителей. И для этого в арсенале организаторов дорожного движения есть всё необходимое.



Конечно же, перед перекрёстком будет стоять знак 2.4 «Уступите дорогу». Но не только перед перекрёстком!

За 250 метров до перекрёстка ещё обязательно будет установлен предварительный знак 2.4 «Уступите дорогу» на одной стойке вместе со знаком 2.2 «Конец главной дороги» и с табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта». И, в принципе, этого вполне достаточно, тем более что перекрёсток прекрасно просматривается во все стороны.

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)



Однако если пересекаемая дорога просматривается недостаточно хорошо (в данной ситуации мешают деревья), то перед перекрёстком поставят знак 2.5. И в этом случае тем более необходим предварительный знак с табличкой 8.1.1.

Но дело в том, что водители болезненно реагируют на знак 2.5, уж очень он грозен и категоричен. Некоторые начнут останавливаться прямо здесь, создавая аварийную ситуацию.




Поэтому Правила напрочь перечеркнули такую комбинацию и для этого случая придумали специальную **табличку 8.1.2 с тем же названием «Расстояние до объекта»**



Табличка 8.1.2, как и знак 2.5, содержит английское слово «STOP», но не вводит водителей в заблуждение. Применяется эта табличка только в данной ситуации и только со знаком 2.4 «Уступите дорогу».

Вот теперь всё нормально: знаки привлекают внимание водителей, а табличка информирует – через 250 метров надо будет не просто уступить дорогу, надо будет обязательно остановиться и продолжить движение только после того, как водитель оценит ситуацию на пересекаемой дороге.


ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)




8.2.1




8.2.2




8.2.3



8.2.4



8.2.5



8.2.6

Знаки 8.2.1.-8.2.6. Зона действия

И снова мы применим тот же приём – **табличку 8.2.1 расположим отдельно от всех остальных в этой подгруппе**. И снова это совершенно оправдано, ибо только табличка 8.2.1 может применяться с различными знаками, в то время как остальные пять табличек придуманы специально для знаков 3.27 – 3.30 и применяются только с ними.

Итак, сначала о табличке 8.2.1 «Зона действия».

Отличительная примета этой таблички – наличие по бокам двух вертикальных стрелок. Как мы уже только что сказали, данная табличка может применяться с различными знаками.



Действие запрещающих знаков начинается с места их установки, а **табличка в данном случае показывает, где закончится действие ограничения**. То есть отсюда и на протяжении 800 метров обгон запрещён, а через 800 метров будет стоять отбойный знак и вот уже после этого знака вновь можно заниматься обгоном.



В данном случае табличка применена в комбинации с предупреждающим знаком. И если дело происходит на дороге вне населённого пункта, то **через 150-300 метров начнётся участок скользкой дороги протяжённостью 800 метров**.

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)




Если бы сейчас информационный знак «Парковка» был применён без таблички, тогда стоять можно было бы отсюда и до следующего перекрёстка. Однако табличка ограничивает зону действия знака – **парковка разрешена только на протяжении 100 метров.**


Теперь отдельно о табличках 8.2.2 – 8.2.6 с тем же названием «Зона действия». Как мы уже говорили, эти таблички придуманы специально для знаков 3.27 – 3.30 и применяются только с ними. Сами по себе эти знаки действуют от места установки и до ближайшего по ходу перекрёстка. Но в жизни так не всегда целесообразно и, благодаря табличкам, устроители дорожного движения получили возможность устанавливать самые разнообразные варианты зоны действия знаков, запрещающих остановку или стоянку.

Что же касается табличек 8.2.5 и 8.2.6 то их применяют в тех случаях, когда надо запретить остановку или стоянку вдоль стороны площади, фасада здания и т.п.


Знаки 8.4.1.-8.4.8. Вид транспортного средства



8.3.1



8.3.2



8.3.3

Знаки 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3.
Направление действия



8.4.1



8.4.2



8.4.3



8.4.3.1



8.4.4



8.4.5



8.4.6



8.4.7



8.4.7.2



8.4.8

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)

Таблички «Время действия»:



Знак 8.5.1. Субботние, воскресные и праздничные дни



Знак 8.5.2. Рабочие дни



Знак 8.5.3. Дни недели




Знак 8.5.4. Время действия



8.5.5



8.5.6



8.5.7

Знаки 8.5.5., 8.5.6., 8.5.7. Время действия

Эти три вида табличек дают организаторам дорожного движения возможность уточнять направление действия различных дорожных знаков, время действия, а также при необходимости указывать, на какие виды ТС распространяется то или иное ограничение.

Комментарии к знакам:

- 1. Табличка 8.3.1** уточняет действие основного знака – например, движение запрещено не вообще, а только направо.
- 2. Табличка 8.4.1** вносит дополнительное уточнение – например, движение направо запрещено не всем подряд, а только грузовым автомобилям с разрешённой максимальной массой более 3,5 т.
- 3. Табличка 8.4.2** распространяет действие основного знака на грузовые автомобили с прицепом, а также на любую буксировку.
- 4. Табличка 8.5.1** вносит дополнительное уточнение – например, ограничение действует не всегда, а только по субботним, воскресным и праздничным дням. Если вы управляете легковым автомобилем и никого не буксируете, на вас это ограничение не распространяется.

Знаки 8.4.9.- 8.4.16 Кроме вида транспортных средства



8.4.9



8.4.10



8.4.11



8.4.12



8.4.13



8.4.14



8.4.15



8.4.16

Эти таблички (со словом «КРОМЕ») указывают вид ТС, на который НЕ распространяется действие основного знака. Не думаем, чтобы у вас возникли какие-нибудь сложности с этими табличками.

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)

Таблички «Способ постановки транспортного средства на стоянку»



8.6.1



8.6.2



8.6.3



8.6.4



8.6.5



8.6.6



8.6.7



8.6.8



8.6.9

Знаки 8.6.1.-8.6.9. Способ постановки транспортного средства на стоянку

Эти таблички, в отличие от предыдущих, не универсальные, то есть их нельзя применить с различными знаками.

Они созданы специально для знака 6.4 «Парковка», применяются только с ним и **диктуют способ постановки транспортных средств на стоянку!**

Обратите внимание – на всех табличках автомобиль изображён либо рядом с тротуаром, либо на тротуаре. И в жизни так оно и будет – там, где вы увидите эти таблички, там обязательно будет и тротуар. И пусть вас не удивляет, что стоять можно (а точнее – нужно) и поперёк дороги, и даже на тротуаре.


Да, стоянка на тротуаре запрещена! Но при сегодняшней жизни, если ситуация позволяет, почему бы не переставить припаркованные машины с проезжей части на тротуар, ведь это существенно увеличит пропускную способность дороги!

А в другом месте (если ситуация опять-таки позволяет), почему бы не поставить машины поперёк, ведь так их гораздо больше поместится. Но решать это могут только организаторы дорожного движения, и о своём решении они сообщают водителям посредством этих табличек.

И ещё. Тот факт, что везде изображён легковой автомобиль, вовсе не означает, что стоять здесь могут только легковые автомобили. Ну, невозможно же на одной маленькой табличке изобразить всё разнообразие ТС. Да это и не нужно, вполне достаточно показать способ постановки на стоянку на примере какого-то одного вида транспортных средств, а всех остальных обязать: **«Делать так же!»**. Правила в качестве примера выбрали легковой автомобиль, как наиболее распространённый.

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)

Таблички «Способ постановки транспортного средства на стоянку»




У начинающих водителей иногда наблюдается путаница – они какое-то время неуверенно отличают таблички «Вид транспортного средства» от «Способа постановки транспортного средства на стоянку».

Например, табличка 8.6.4 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» и табличка 8.4.3 «Вид транспортного средства» действительно очень похожи. Но, согласитесь, не настолько, чтобы их нельзя было отличить друг от друга.

Там, где «Способ постановки», изображён не только автомобиль, но ещё и срез проезжей части с тротуаром. И, кроме того, перепутать их можно только в одном единственном случае – это когда они применены в комбинации со знаком 6.4 «Парковка».



На дороге вам доведётся увидеть такое и, согласитесь, не смотря на схожесть, не почувствовать разницу невозможно. В первом случае табличка уточняет, кому можно стоять, во втором – как нужно стоять (на примере легкового автомобиля). И, собственно, всё – больше никаких совпадений. Как мы уже говорили, таблички «Способ постановки транспортного средства на стоянку» могут применяться только с этим знаком.



Казалось бы, на этом можно и закончить. А что, всё понятно: Таблички «Способ постановки...» применяются только со знаком 6.4 «Парковка» и диктуют способ постановки транспортных средств на стоянку.

На самом деле это не совсем так. Любой из нас вправе задаться следующими двумя вопросами:

Вопрос 1. Мы всё время говорим о стоянке. А что с остановкой? Вот потребуется мне под любой из этих табличек остановиться на секундочку, чтобы высадить пассажира. И что же, надо долго и упорно громоздиться именно так, как показано на табличке?

Вопрос 2. Это что же получается, при наличии соответствующей таблички даже огромный КамАЗ может стоять поперёк дороги? И даже на тротуаре?

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)

Чтобы ответить на эти вопросы, придётся на время отложить в сторону наши таблички и, забегая вперёд, познакомиться с общим принципом правильной парковки:

Остановка и стоянка всех без исключения транспортных средств разрешается на краю проезжей части в один ряд параллельно краю тротуара (двухколёсные транспортные средства допускается ставить в два ряда).



В этом месте нет никаких знаков или разметки, разрешающих парковку. Но и нет никаких знаков или разметки, запрещающих парковку. Значит здесь, и останавливаться и стоять могут любые ТС, придерживаясь общего принципа (в один ряд параллельно краю тротуара), и сейчас **Правила никто не нарушает.**

Появился знак 6.4 «Парковка». Что изменилось? Ничего! По-прежнему, и останавливаться, и стоять можно всем, соблюдая общий принцип. А знак устроители дорожного движения поставили для того, чтобы вы не сомневались – здесь точно можно безнаказанно припарковаться.



Под знаком появилась табличка 8.6.1. А теперь что изменилось? Как это ни странно, опять ничего не изменилось. **Обратите внимание,** какой именно способ стоянки продиктован табличкой – параллельно краю тротуара в один ряд. Это же общий принцип, и значит, здесь могут и останавливаться, и стоять любые ТС!

А табличку повесили для того, чтобы лишний раз напомнить водителям этот самый общий принцип. Чтобы никто не вздумал, парковаться под углом к тротуару или на самом тротуаре. И заметьте, только **табличка 8.6.1** показывает как нужно парковаться, ничего не говоря о том, кому здесь можно парковаться. А, следовательно, под этой табличкой (вдоль тротуара в один ряд) останавливаться и стоять можно всем.

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)

Что же касается остальных восьми табличек (8.6.2-8.6.9), то здесь дело обстоит несколько иначе.

И вы правильно подумали: «Неужели Правила разрешают грузовикам стоять на тротуаре?». Конечно же, нет. Обратимся к Правилам – заглянем в Приложение 1 «Дорожные знаки» и посмотрим, что там прописано про эти таблички:

Правила. Приложение 1. Знаки дополнительной информации (таблички):

1. Табличка 8.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части;
2. Таблички 8.6.2 – 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке.

Во-первых, все таблички накладывают определённые ограничения только на стоянку, и никаких ограничений на остановку. Следовательно, под любой из этих девяти табличек останавливаться можно всем, соблюдая общий принцип – в один ряд параллельно краю тротуара. Во-вторых, таблички 8.6.2 – 8.6.9 одновременно указывают и как нужно стоять, и кому можно стоять, а именно: **только легковым автомобилям и мотоциклам!**

Важно! – если в билетах вас спрашивают не про стоянку, а про остановку, то в зоне действия этих табличек Правила ничего не сказали. А что не запрещено, то разрешено, и, значит, здесь могут останавливаться любые транспортные средства.

Ещё таблички, предназначенные для применения со знаком 6.4 «Парковка».




Знак 8.7. Стоянка с неработающим двигателем



Знак 8.8. Платные услуги




Знак 8.9.1 Ограничение продолжительности стоянки



Знак 8.9.2 Стоянка только для владельцев парков. разрешений



Знак 8.9.3 Стоянка только ТС дипломатического корпуса




Знак 8.10. Место для осмотра автомобилей



8.21.1



8.21.2



8.21.3

Знаки 8.21.1.-8.21.3. Вид маршрутного ТС

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)

Знак 8.9.2 указывает, что на парковке могут размещаться только ТС, владельцы которых имеют разрешение на парковку, полученное в установленном органами исполнительной власти субъекта РФ или органами местного самоуправления порядке и действующее в пределах территории, границы которой установлены соответствующими органами исполнительной власти.

Знак 8.9.3 указывает, что на парковке могут размещаться только ТС аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций и представительств таких организаций, имеющие государственные регистрационные знаки.

Отдельно о табличках 8.21.1 – 8.21.3. Из года в год неуклонно растёт количество транспорта, все мы измучены постоянными пробками, и власти крупных городов, пытаясь хоть как-то решить эту проблему, придумали то, что называется **«перехватывающие парковки»**.

Они устраиваются на въезде в город, и гостям этого города предлагается оставлять свои машины здесь, а дальше пользоваться общественным транспортом. Вот им-то (гостям) этими табличками и подсказывают, на чём отсюда дальше можно уехать.



Знак 8.17. Инвалиды




Знак 8.18. Кроме инвалидов

Правила разрешают инвалидам управлять автомобилем. Более того, если это инвалиды 1-ой или 2-ой групп, то Правила при всякой возможности стараются по максимуму облегчить им жизнь. Например, вы уже знаете, что инвалиды могут ставить на стоянку свои ТС в зоне действия знака 3.28 «Стоянка запрещена», в то время как всем остальным здесь можно только остановиться. Необходимо только, чтобы на ТС был установлен опознавательный знак «Инвалид», а у самого инвалида было соответствующее удостоверение. При этом совершенно неважно, сам ли инвалид сидит за рулём или его возит кто-то другой.

Табличка 8.17 предназначена только для применения со знаком 6.4 «Парковка», и такая комбинация информирует водителей о том, что здесь могут ставить на стоянку свои транспортные средства только инвалиды. **Табличка 8.18 – универсального назначения!** Она, в отличие от предыдущей таблички, может применяться с различными знаками.

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)



Знак 8.15. Слепые пешеходы

Слепые и слабовидящие люди, конечно же, не могут быть водителями, но запретить им быть пешеходами никто не вправе. Более того, существуют производственные предприятия, на которых трудятся слепые и слабовидящие, и они ходят на работу и с работы.

И в районе своей работы их много и все они, как минимум, дважды в день пересекают здесь проезжую часть. Правила со всем вниманием отнеслись к таким участникам дорожного движения и в Разделе 14, а именно в пункте 14.5 прописали:

Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью!

Иначе говоря, слепые пешеходы всегда и везде пользуются безусловным приоритетом в движении перед любыми ТС. Важно только, чтобы у них была белая трость, и чтобы они несли её в вытянутой вперёд руке (иначе, как водители догадаются, что это слепой пешеход). Уверяем вас, белая трость у них будет, они без неё не ходят. Тут главное, чтобы водители её увидели своевременно, а уж если в данном месте наблюдается постоянная миграция слепых пешеходов, тогда водителей надо об этом предупредить.

Именно для этого и придумана табличка «Слепые пешеходы». Причём в таких местах, где переходом часто пользуются слепые пешеходы, **её установят дважды**: сначала с предупреждающим знаком «Пешеходный переход», потом со знаком особых предписаний с тем же названием «Пешеходный переход».



Знак 8.11. Ограничение разрешенной максимальной массы

Табличку 8.11 применяют для указания, что действие знака распространяется только на транспортные средства с разрешенной максимальной массой более указанной на табличке.

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)




Знак 8.12. Опасная обочина

Табличку 8.12 применяют со знаком 1.25 «Дорожные работы», если ремонтные работы ведутся на обочине или обочина используется для складирования строительных материалов или размещения техники.

Табличку 8.16 применяют со знаками 3.20, 3.22, 3.24 для указания, что действие знака распространяется только на период времени, когда покрытие проезжей части влажное.



Знак 8.16. Влажное покрытие



Знак 8.13. Направление главной дороги

Табличку 8.13 применяют со знаками 2.1, 2.4, 2.5 для указания направления главной дороги на перекрестке, где она изменяет свое направление. Про эту табличку мы с вами вдоволь наговоримся в теме 13.2 «Проезд перекрёстков неравнозначных дорог».

Табличку 8.14 применяют для указания полосы, на которую распространяется действие знака, при этом знак располагают над полосой движения. Если бы знак был применён без таблички, тогда требование «Не менее 50 км/ч» действовало бы на все полосы данного направления.



Знак 8.14. Полоса движения

А так, с табличкой, это требование действует только на левую полосу! А на правой полосе режим движения обычный – можете двигаться с любой скоростью, на которую способны, не превышая, естественно, общего ограничения 90 км/ч.

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)

для 3-осной тележки

для 2-осной тележки

Знаки 8.20.1., 8.20.2.
Тип тележки ТС

Оси большегрузных автомобилей и прицепов к ним могут состоять из двух или даже трех осей, максимально сближенных друг с другом. **Эту конструкцию в технике принято называть «тележкой».**

Водители таких автопоездов перед выездом в путь заезжают на специальные весы, чтобы измерить фактическую нагрузку, приходящуюся на каждую тележку. После чего выбирается маршрут, состоящий из дорог, покрытие которых способно выдерживать движение этих тяжеловесов.

В противном случае до пункта назначения можно и не доехать (если фактическая нагрузка на тележку превышает максимально разрешённую на данной дороге).

Все опасные грузы разбиты на классы и подклассы по своим физико-химическим свойствам, и водители, перевозящие такие грузы, обязаны обозначать своё транспортное средство соответствующим опознавательным знаком.

опасный груз
кл. 4.3, 6, 7

Знак 8.19. Класс
опасного груза



В частности, опознавательный знак для груза класса 3 выглядит вот так и это означает, что данное ТС перевозит легковоспламеняющиеся вещества, например, бензин.

Табличку 8.19 применяют со знаками 3.32, 3.33, 4.8.1 – 4.8.3 для указания того, что действие знаков распространяется на транспортные средства, перевозящие опасный груз приведённого на табличке класса.

Так что на нашем рисунке водителю бензовоза движение направо запрещено.



ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)

Таблички 8.22.1 – 8.22.3 применяют со знаками 4.2.1 – 4.2.3 для лучшей ориентации водителей при объезде препятствия.



8.22.1 8.22.2 8.22.3

Знаки 8.22.1., 8.22.2., 8.22.3.
Препятствие

При таких знаках
препятствие
можно объезжать
с любой стороны.

При таких знаках
препятствие
можно объехать
только справа.



Табличка 8.25 «Экологический класс транспортного средства» **указывает, что действие знаков 3.3–3.5, 3.18.1, 3.18.2 и 4.1.1–4.1.6** распространяется на механические ТС:

- экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные средства, ниже экологического класса, указанного на табличке;
- экологический класс которых не указан в регистрационных документах на эти транспортные средства



Знак 8.25.
Экологический класс ТС

А также указывает, что действие знаков 5.29 и 6.4 распространяется на механические транспортные средства:

- экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные средства, соответствует экологическому классу, указанному на табличке, либо выше экологического класса, указанного на табличке;
- экологический класс которых не указан в регистрационных документах на эти транспортные средства.