南京工程学院

《WEB 前端开发技术》 期末报告

课	程	名	称	WEB 前端开发技术
学	生	班	级	网嵌 203
学	生	姓	名.	马国阳
学			号.	202200923
成	绩	评	定	

选题介绍 +以上作业共名成四个页面; 登尾住册总知得典型名轮和坐假标卷

所说技技:HIML. CSS. Jave Script. Bootstrap


Comments of the Comment of the District of the Comment of the Comm




图表 1-1 登录页面 登录系面, 新动台资本, 设置改败的



图表 1-2 注册页面 住册页面, 考无购号, 点击 坚是反面论册 与击极交近册后, 自动 跳起 坚承




图表 2 学习心得页面 图括首交种 轮播图,混动播放 HT ML、CSS 年 Java Script 单倍图 往下磁次介绍已及技术, 先附有约号图储号图



图表 3 典型实验页面

东典型实验项。着重气的3 家验之的内容正面别分为 模块: 包括目的,成果展示, 代码分析, 所有用久巨面的导行 柱翔粉性存身 用户在任何把衬里就转基就面










图表 4 资源推荐页面

货路推荐, 厨分享与类精彩的本. 斜 800 55 400 的卡片式布局, 整体排版更工整

二、 核心模块分析



图表 5 学习心得页面分析

2 (1) data - target = "CSS" data - 61:de - 60 = "1" > 2/1:>

Cli data - target + Jora Script "data - slyle-toriz" > <11:>

C/11/7

以 は鬼水子高外 社主人

U 1. lerel { かれ- family: 宛 おお;
list - Sh le - ち pe = no ne

Makyin - tvp: lu py

padding: u:

pu Si fim: fixed }

Garousel slide
(経放介網标題)

BoxTxt (経放具体的内容)

| 12 (磁放介網标題)
| BoxTxt (協放具体的内容)
| 12 (磁放介網标題)
| BoxTxt (協放具体的内容)
| 12 (磁放介網标題)
| BoxTxt (協放具体的内容)

图表 6 学习心得页面布局设计图

2!-- *ke *k @h -->
2 div class = "carouse | -inner" >
2 div class = "carouse | -inner" >
2 div class = "carouse | -item active" >
2 img src = "image | ATIAL ; > ng" >
2 div >
2 cdiv class = "carouse | -item" >
2 img src = "image | css. png." >
2 cdiv >
2 cdiv >
2 cdiv | class = "carouse | -item" >
2 img src = "image | js. png" >
2 cdiv >
3 cdiv >
3 cdiv >
3 cdiv >
3 cdiv >
4 cdiv >



图表 7 页面分析

sturt Colour {
height: 400 PX; /米针对不支持断度多的的发发工术/ background-alor: red; 1中新衛發表色米/

> hackground-image: linear-gradient (to right, H bldfbh, # wc997);]

L! --用bootstap 起放大片式存局 --> Edir class = "container"> <!--第一份佈局 --> cdir 0655 = "pow"> cdiv class = " cord col-md-4" style = " md th: 18 rem;"> cing sto ="Imagelbook (At 3. prg"

17	导航栏 h2(盛放介绍标题) Txt文本框				
	Card (tu) File Card Card				
	Card Card				

图表 8 资源推荐页面布局设计图

C!-- 暑納中東 A& 的 SS -->

(M 1 04SS = "level">

(i) < a href="多知知路.html) 多知路 c/a>c/i>

(i) > ca href="整理器-html") 整理器(a>c/i) >

(ii) < a olass="actine" href="基础的路.html"> 是的的路 c/a>c/ii>

(li) < a href="4" on fundain="no web"> 更为 由语 > c/ii>

(S C ript >

fun ction no we b() {

alert (-" 性更更证 在影片。中")

}

三、 总结

本收大作业是对一多期的多内容的一次供合区用从一可好的HTML 因反布局到 CSS 类化因之,再到 用Java Suit 使用到功能更多样, 以正引用框架的相定。 这一切都在 鲭奶 搭建用到。

品做大作业中遇到了不少的国际与形态。比如一只好是再任册反面的切接。在莫试报车间之后要况不好,了是用了 visibi的属地。在西南河切接。此及在国岛地行的的东片模型叫。特任至私栏一直被好魔拳。所奉最先问起都解决》、股些纪念,也多边用。