Programmieren II: Java

Einführung

Prof. Dr. Christopher Auer

Sommersemester 2024



18. März 2024 (2024.1)

Eine kurze Geschichte von Java

Was macht Java aus?

Java-Plattformen und Implementierungen

"Hello World"

Entwickeln mit Java

Literatur und Resourcen


Überblick

Eine kurze Geschichte von Java

- Sun Microsystems
 - Anfang 1990er
 - ► Bill Joy, James Gosling
 - ► Unzufriedenheit mit C++ (Skalierbarkeit)
 - ► Oak: "Object Application Kernel"
 - ► Ziel (1993): Software für Set-Top-Boxen (Fernseher)
 - ► Neuer Name/neues Ziel (1994): Java/Web-Applets
 - ▶ 1995: Version 1.0
- ▶ Oracle
 - ▶ 2009: Oracle kauft Sun
 - ► Kommerzialisierung







Was macht Java aus?





Syntax und Konzepte basieren auf bekannten Sprachen (C++)

```
public class HelloWorld{
   public static int add(int a, int b){
    return a + b;
   }
   public static void main(String[] args){
       System.out.println("Hello World!");
   }
}

    HelloWorld.java
```



- ► Aber:
 - ▶ keine Textersetzungs-Makros
 - ► keine Operatorenüberladung
 - ► keine Mehrfachvererbung




```
► C++
```

```
Person* p = new Person("Alan Turing");
p = new Person("Alonzo Church");
```

Java

```
Person p = new Person("Alan Turing");
p = new Person("Alonzo Church");
```

- ► Problem: Speicherloch
- ► Java: Garbage Collector



- ► merkt wer welche Objekte referenziert
- Dbjekt wird weggeworfen, wenn es nicht mehr referenziert ist
- ► GC läuft parallel zum Hauptprogramm (Thread)

- ► Vorteile
 - ✓ keine Speicherlöcher (prinzipiell, s. u.)
 - ✓ reduzierte Programmkomplexität
 - ✓ einfacher lesbarer Quellcode
- ► Nachteile
 - X GC braucht Resourcen (CPU, Speicher)
 - X Aufräumzeitpunkt nicht vorhersehbar
 - X keine explizite Freigabe möglich

```
p = new Person("Kurt Goedel");
/* ... */
p = null; // GC kann Speicher freigeben
```

- ► Achtung
 - nur eine Referenz auf ein Objekt, verhindert die Entsorgung
 - ► GC räumt nicht immer sofort auf

```
for (int i = 0; i < 10000; i++)
int[] a = new int[1024*1024];</pre>
```



```
► C++
```

```
Person* p = new Person("Alan Turing");
```

p beinhaltet die Speicheradresse

Java

```
Person p = new Person("Alan Turing");
```

p beinhaltet die Referenz

- ► Java-Referenz beinhaltet...
 - ▶ die eigentliche Speicheradresse
 - ► Typinformationen
- ► Vorteile
 - ✓ Verschiebung im Speicher möglich
 - ✓ Typprüfung
 - ✓ Zugriffsprüfung (private-Felder)
- ► Nachteil: aufwändigere Dereferenzierung




Java-Compiler javac

```
Quellcode (.java-Datei)
 public int add(int a, int b){
   return a+b;
                 javac
public static int add(int, int);
  iload_0
  iload_1
  iadd
  ireturn
    Bytecode (.class-Datei)
```


Bytecode: Instruktionen für virtuelle Java-Maschine



Java Laufzeitumgebung: "Java Virtual Machine"







- ► Java Runtime Environment (JRE)
 - ▶ interpretiert Bytecode in Java Virtual Machine
 - reicht Aufrufe an Betriebssystem weiter
- ▶ JRE bildet eine Abstraktionsschicht
- verschiedene JRE-Implementierungen möglich
- ► Bytecode ist plattformunabhängig






- ▶ Interpretation
 - Erkennen
 - Dekodieren
 - Ausführen
- ► Problem: langsam!
- ► Just-in-Time-Compilation
 - ► Ausführungseinheit erkennt "Hotspots" (oft ausgeführte Programmteile)
 - ▶ Übersetzung in Maschinencode zur Laufzeit
- ► Vorteile
 - ✓ Kontextinformationen (Programm, Prozessor, etc.)
 - ✓ Code-Optimierung zur Laufzeit
- ► Nachteile
 - X Übersetzung kostet Zeit
 - X komplexe JRE-Implementierung



Java ist...

- objektorientiert
 - rein objektorientiert, bis auf primitive Typen (Zahlen, Character)
 - ▶ keine Mehrfachvererbung
 - ► Interfaces
 - objektorientierte Ausnahmebehandlung
- ► (prinzipiell) sehr sicher
 - ▶ JRE bildet eine "sandbox"
 - ► starke Typ- und Zugriffsprüfung
 - konfigurierbarer Security Manager für Datei-/Netzwerkzugriffe
- ▶ open source (OpenJDK)
- ▶ konservativ in der Weiterentwicklung
 - ▶ funktionale Konstrukte (Streams, Lambdas) erst ab Java 8
 - ▶ überschaubarer Sprachkern (vgl. C++)




Java eignet sich für...

- ✓ Webserver-Anwendungen
- ✓ plattformunabhängige (UI-)Anwendungen
- ✓ das Erlernen objektorientierter Programmierung

Java eignet sich nicht für. . .

- * hardwarenahe Entwicklung: Zugriff auf USB, Hardwareschnittstellen
- betriebssystemnahe Entwicklung: Kernel-Erweiterung,
 Systemschnittstellen
- X "low-level"-Anwendungen: Netzwerkprotokolle (ICMP), (erweiterte) Konsolenein-/ausgaben



Java-Plattformen und Implementierungen

Plattformen

Implementierungen

Java als Plattform für Sprachen

Java-Plattformen und Implementierungen Plattformen

- ► Java SE (Standard Edition)
 - ► Interpreter, Compiler, Debugger
 - Datenbankschnittstelle (JDBC)
 - ► UI-Entwicklung (AWT, Swing)
 - Datenströme: Dateien, Netzwerk
 - ..
- ► Java ME (Micro Edition): eingebettete System, Smartphones
- ▶ Java Card: JVM auf Chipkarten (z.B. SIM-Karten)
- ► Java EE/Jakarta
 - ► früher Java EE (Enterprise Edition)
 - ► Webseiten/-dienste (JSP, JSF)
 - ► JavaMail API
 - ► Applikationsserver Glassfish
- ► Real-Time Java
 - zeitkritische Anwendungen (z.B. Sensorverarbeitung)
 - ► Garbage Collector kann gesteuert werden
 - ► (manuellere) Speicherverwaltung



Java-Plattformen und Implementierungen Implementierungen

- ► Oracle JDK
 - https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html
 - ▶ alle drei Jahre LTS-Version ("long time support")
 - Achtung: nur für "development, testing, protoyping und demonstration purposes"
 - sonst monatliche Lizenzgebühren
- ► OpenJDK
 - ► Oracle https://openjdk.java.net/
 - ► GPL (v2)
 - ► mehrere Anbieter

Java-Plattformen und Implementierungen
Java als Plattform für Sprachen

Java als Plattform für Sprachen



"Hello World"

```
public class HelloWorld{
   public static int add(int a, int b){
     return a + b;
   }
   public static void main(String[] args){
        System.out.println("Hello World!");
   }
}

    HelloWorld.java
```

► Voraussetzung: installiertes JDK

```
$ javac -version
javac 1.8.0_144
```

▶ Übersetzen

```
$ cd Examples/src/main/java
$ ls
HelloWorld.java
$ javac HelloWorld.java
$ ls
HelloWorld.class HelloWorld.java
```

► Ausführen

```
$ java HelloWorld
Hello World!
```

Bytecode anzeigen

```
$ javap -c HelloWorld.class
Compiled from "HelloWorld.java"
public class HelloWorld {
 public HelloWorld();
   0: aload 0
   1: invokespecial java/lang/Object."<init>":()V
   4: return
 public static int add(int, int);
   0: iload 0
   1: iload_1
   2: iadd
   3: ireturn
 /* ... */
```

Bytecode (Teil 2)

```
/* ... */
public static void main(java.lang.String[]);
   0: getstatic java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
   3: ldc "Hello World!"
   5: invokevirtual
        java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
   8: return
}
```

Entwickeln mit Java

IDEs Build Tools jshell

Entwickeln mit Java IDEs

Entwicklungsumgebungen (IDEs):

- Eclipse
 - https://www.eclipse.org/ide/
 - ► frei (Eclipse Foundation)
- ► NetBeans
 - https://netbeans.apache.org/
 - ► frei (Apache Software Foundation)
- ► IntelliJ IDEA
 - https://www.jetbrains.com/idea/
 - kommerziell (JetBrains), kostenlos in einer Community-Version
- ► Visual Studio Code
 - ► https://code.visualstudio.com/
 - ► frei (Microsoft, MIT-Lizenz)
 - ► Java-Entwicklung über Extensions
- Praktikum
 - ► Visual Studio Code (siehe Tutorial Videos Moodle)
 - ► Andere IDEs selber verantwortlich





Entwickeln mit JavaBuild Tools

Build Tools

- ▶ Build Tools?
 - Compilieren, testen, verwalten von komplexen Java-Anwendungen
 - automatisches Auflösen von Abhängigkeiten
 - ► Kommandozeile oder IDE-Integration
- Apache ANT
 - https://ant.apache.org/
 - Projektbeschreibung: XML
 - sehr flexibel
- ► Apache Maven
 - https://maven.apache.org/
 - Projektbeschreibung: XML
 - komfortabler als ANT
- ► Gradle
 - ► https://gradle.org/
 - ► Projektbeschreibung: Groovy/Kotlin
 - ► ähnlich zu Maven
 - verwendet für Programmierbeispiele





Entwickeln mit Java jshell

jshell

- ▶ jshell: Java REPL ("read-evaluate-print-loop")
- ▶ Wird mit JDK installiert (ab 9)
- ▶ Java Konsole zum...
 - Ausprobieren
 - ► Testen
 - "rapid prototyping"



```
jshell> System.out.println("Hello World!");
Hello World!
jshell> long fib(int n){
    ...> return (n<=1 ? 1 : fib(n-1) + fib(n-2));
    ...> }
created method fib(int)
jshell> fib(10);
$3 ==> 89
```

jshell: Noch ein Beispiel

Öffnet ein Fenster mit einer Schaltfläche:

```
import javax.swing.*;
var frame = new JFrame("Hello Java!");
var button = new JButton("Press me!");
button.addActionListener(
  event -> System.out.println("Button pressed!") );
frame.add(button);
frame.pack();
frame.setVisible(true);
```

Literatur und Resourcen

Literatur

- ► [Insel]
 Christian Ullenboom. *Java ist auch eine Insel*. 14. Aufl. Bonn: Galileo Press, 2018. ISBN: 978-3-8362-6721-2. URL: http://openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel/
- ► [Schiedermeier]
 Reinhard Schiedermeier. *Programmieren mit Java*. 2. Aufl. Hallbergmoos: Pearson Studium, 2010. ISBN: 978-3-8689-4031-2. URL: https://sol.cs.hm.edu/4031/
- ► [Indena]
 Michael Inden. Der Weg zum Java-Profi. 3. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag, 2015. ISBN: 978-3-86490-203-1
- ► [Ind15]
 Michael Inden. Java 8 Die Neuerungen. 2. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag, 2015.
 ISBN: 978-3-86490-290-1
- ► [Indenb]
 Michael Inden. Java Die Neuerungen von Version 9 bis 12. 1. Aufl. Heidelberg: dpunkt.verlag, 2019. ISBN: 978-3-86490-672-5

Online-Resourcen

- ► Christian Ullenboom "Java ist auch eine Insel", (12. Auflage) als Online-eBook: http://openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel/
- ▶ Java API Dokumentation (12): https://docs.oracle.com/en/java/javase/12/docs/api/index.html
- Download Oracle JDK: https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html
- Download OpenJDK: https://openjdk.java.net/
- Download Visual Studio Code https://code.visualstudio.com/

Überblick

Überblick

- Grundlagen: imperative Sprachkonstrukte, primitive Typen
- Objektorientierte Programmierung: Klassen, Referenzen, enums, javadoc
- ► Strings: Characters, Zeichenketten, arbeiten mit Strings
- Arrays: eindimensional, mehrdimensional, arbeiten mit Arrays
- Objektorientierung vertieft: Packages, Vererbung, Interfaces
- ► Ausnahmenbehandlung: try-catch, (un)geprüfte Ausnahmen, Ausnahmen definieren
- ► Collections: Java-Collections, Iteratoren
- ► Ein-/Ausgabe: Datenströme, arbeiten mit Dateien und Verzeichnissen

