

충전신청 연동 API 문서

상대 개발사가 충전신청 내역을 관리자에 자동으로 전달할 때 사용하는 API입니다.

개요

- 목적: 외부 사이트에서 발생한 충전신청 내역을 관리자에 자동 등록
- 메서드: POST
- 운영 URL: `https://laylow.me/api/integration/charge-requests`
- 개발 URL 예시: `http://localhost:3000/api/integration/charge-requests`
- 응답 형식: `application/json`

요청 방식

Endpoint

POST `/api/integration/charge-requests`
Content-Type: `application/json`

요청 필드

필드명	타입	필수	설명
<code>externalId</code>	<code>string</code>	선택	외부 사이트에서 관리하는 고유 요청 ID
<code>domainName</code>	<code>string</code>	필수	관리자에 등록된 도메인명
<code>depositorName</code>	<code>string</code>	필수	입금자명
<code>amount</code>	<code>number</code>	필수	신청금액. 0보다 커야 함
<code>bankName</code>	<code>string</code>	선택	입금은행명
<code>accountNumber</code>	<code>string</code>	선택	입금계좌번호

요청 예시

도메인명 기준 연동

```
{
  "externalId": "CHARGE-20260519-0001",
  "domainName": "www.test.com",
  "depositorName": "홍길동",
  "amount": 100000,
  "bankName": "신한은행",
  "accountNumber": "110-000-0000"
}
```

성공 응답

HTTP 201

```
{
  "ok": true,
  "requestId": "db1d90ef-376e-4fea-8d21-700e2cfb111f",
  "status": "PENDING",
  "message": "충전신청이 관리자에 전송되었습니다."
}
```

응답 필드 설명

필드명	타입	설명
ok	boolean	성공 여부
requestId	string	관리자에 생성된 충전신청 ID
status	string	최초 상태. 기본값은 PENDING
message	string	처리 메시지

실패 응답

HTTP 400 예시

1. 대상 계정/도메인 누락

```
{
  "message": "연동 도메인명을 확인해주세요."
}
```

2. 입금자명 또는 신청금액 오류

```
{  
  "message": "입금자명과 신청금액을 확인해주세요."  
}
```

3. 등록되지 않은 도메인

```
{  
  "message": "충전신청을 연결할 도메인을 찾을 수 없습니다."  
}
```

연동 규칙

1. `depositorName`은 관리자 화면에서 입금자명으로 표시됩니다.
2. `amount`는 숫자형으로 보내야 하며, 문자열이 아닌 것을 권장합니다.
3. `bankName`, `accountNumber`는 선택값이지만, 보내주면 관리자 거래내역에서 함께 확인할 수 있습니다.
4. 동일한 `externalId`를 보내더라도 현재 서버에서 중복 차단 문서는 별도로 보장하지 않으므로, 상대 개발사 쪽에서 고유값으로 관리하는 것을 권장합니다.

cURL 예시

```
curl -X POST "https://laylow.me/api/integration/charge-request"  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "externalId": "CHARGE-20260519-0001",  
  "domainName": "www.test.com",  
  "depositorName": "홍길동",  
  "amount": 100000,  
  "bankName": "신한은행",  
  "accountNumber": "110-000-0000"  
}'
```

전달할 때 같이 안내하면 좋은 내용

- 운영 도메인 주소
- 테스트용 도메인명
- 성공/실패 응답 예시
- 상대 개발사가 보내는 `externalId` 규칙
- API 호출 타이밍
 - 충전신청 버튼 클릭 시 즉시 호출
 - 실제 입금 확인 전, 신청 접수 단계에서 호출