

WinPay 외부 충전 API

공용 연동 가이드

문서 버전	1.0
작성일	2026-07-07
대상	WinPay 연동 업체 백엔드 개발자
운영 서버	https://laylow.me

외부 업체에서 발생한 충전신청을 WinPay 관리자 시스템으로 전달하고 입금 계좌정보를 반환하는 서버 간 연동 API입니다.

연동 전 준비사항

- WinPay 담당자에게 업체 등록과 API Key 발급을 요청합니다.
- API Key는 업체별로 발급되며 연결 업체와 도메인은 서버가 자동 식별합니다.
- API Key는 브라우저가 아닌 업체 백엔드 환경변수에 저장합니다.
- 요청마다 중복 방지용 UUID를 생성할 수 있어야 합니다.

기본 원칙

- 요청 형식: HTTPS + JSON
- 인증 방식: X-API-Key 헤더
- domainUrl, domainId, 업체 로그인 정보는 전송하지 않습니다.
- 승인/거절과 보유금 계산은 WinPay 서버에서 처리합니다.

1. 충전신청 생성

Endpoint

POST <https://laylow.me/api/integration/make-transaction>
 Content-Type: application/json
 X-API-Key: ISSUED_API_KEY

Request Body

필드	타입	필수	설명
externalId	UUID string	필수	신청마다 생성하는 중복 방지 ID
id	string	필수	업체 시스템의 사용자 식별값
coinCount	integer	필수	충전 수량. 1 이상
bankHolderName	string	필수	실제 입금자명

domainUrl은 요청 필드가 아닙니다. 빈 문자열로도 보내지 말고 Request Body에서 제외해 주세요.

Request Example

```
{
  "externalId": "2ca5ea3d-f95e-4e89-bdb3-3d0f67984f60",
  "id": "user123",
  "coinCount": 10,
  "bankHolderName": "Hong Gil Dong"
}
```

금액 기준

WinPay 서버가 coinCount × 10,000원으로 계산합니다. 예: coinCount 10 → 100,000원

2. 응답 처리

신규 신청 성공 - HTTP 201

```
{
  "code": 0,
  "message": "Transaction created successfully",
  "result": {
    "request_id": "WinPay request UUID",
    "external_id": "Partner request UUID",
    "bank_name": "Bank name",
    "bank_holder": "Account holder",
    "bank_account": "Account number",
    "price": 100000,
    "coin_amount": 10,
    "status": "pending",
    "duplicate": false
  }
}
```

중복 요청 - HTTP 200

동일한 externalId를 재전송하면 새 신청을 생성하지 않고 기존 신청을 반환합니다. 이때 duplicate는 true입니다.

오류 응답

HTTP	상황
400	JSON, 필드, UUID 형식 오류 또는 처리 실패
401	API Key 누락, 오류 또는 중지
403	해당 업체의 API 사용이 아직 허용되지 않음
503	WinPay DB 연결 불가

```
{ "code": 1, "message": "Invalid or inactive API key" }
```

3. 구현 및 운영 체크리스트

- 1) API Key를 서버 환경변수에 저장합니다.
- 2) 신규 신청마다 UUID 형식의 externalId를 생성합니다.
- 3) 네트워크 재시도에는 같은 externalId를 사용합니다.
- 4) HTTP 200과 201을 모두 성공으로 처리합니다.
- 5) 성공 응답의 request_id와 external_id를 서버 로그에 기록합니다.
- 6) 반환된 은행명, 예금주, 계좌번호와 금액을 사용자에게 표시합니다.
- 7) 운영 적용 전 WinPay 담당자와 1건을 함께 테스트합니다.

최종 테스트 항목: 성공 응답, 입금 계좌정보, WinPay 충전신청 표시, 업체 귀속, 금액, 중복 방지

보안 주의사항

- API Key를 브라우저 JavaScript, 화면, 채팅, 공개 로그에 노출하지 않습니다.
- 오류 문의 시에도 API Key 전체값은 전달하지 않습니다.
- 요청은 반드시 HTTPS로 전송합니다.

문의 시 전달 정보

발생시각(KST), HTTP 상태코드, 응답 message, externalId를 전달해 주세요.