

DOCUMENTO 03 · TAXONOMIA INICIAL

Um vocabulário único para dados, design e código

Cada termo deste documento vira um filtro, uma cor, um ícone ou um rótulo na interface. Foco em UI/UX: fácil de entender para quem não é especialista.

4.1 · O QUÊ

Tipos de evento

Oito tipos agrupados em cinco categorias. O código é o mesmo no banco de dados, no front-end e no Figma.

ÁGUA AGU-ENC
Enchente / alagamento
Água parada fica escura no radar; floresta alagada fica muito brilhante.
Fonte: NISAR

ÁGUA AGU-SEC
Seca de rio
A superfície de água encolhe entre os períodos.
Fonte: NISAR

FOGO FOG-QUE
Queimada
A vegetação perde estrutura e o sinal cai.
Fonte: NISAR

VEGETAÇÃO VEG-DES
Desmatamento
Floresta vira solo exposto; sinal de vegetação despenca.
Fonte: NISAR

VEGETAÇÃO VEG-REG
Regeneração
O sinal de vegetação volta a subir.
Fonte: NISAR

SOLO SOL-UMI
Solo seco / úmido
A umidade muda como o solo reflete o sinal.
Fonte: NISAR

TEMPO TMP-VEN
Vendaval
Não medido pelo radar: vem de modelos meteorológicos.
Fonte externa

TEMPO TMP-TOR
Tornado
Não medido pelo radar: vem de modelos meteorológicos.
Fonte externa

Regra de acessibilidade: nenhum evento é identificado só pela cor. Sempre **cor + ícone + nome**, para daltônicos e telas ruins em campo.

4.2 · QUANDO ACONTECEU

Estado do evento

Observado
Já aconteceu e foi medido. Marcador sólido.

Em andamento
Continua mudando entre passagens. Anel ao redor.

Previsto (alerta)
Pode acontecer. Marcador tracejado + card de alerta.

4.4 · QUANTO MUDOU

Grau de mudança

Uma escala única de 0 a 100 para qualquer tipo de evento, sempre com o número concreto ao lado (km², %).



Estável	Moderado	Alto	Extremo
0–20	21–50	51–80	81–100

4.3 · QUÃO URGENTE

Nível de risco dos alertas

Baixo	até 30%	Acompanhar
Médio	31–60%	Ficar atento e preparar a resposta
Alto	61–85%	Agir e avisar quem está na área
Crítico	acima de 85%	Agir agora

ANATOMIA DE UM ALERTA

Tipo + ícone
Possível enchente

Local
Manaus · AM

Risco + probabilidade
Alto · 82%

Prazo
Próximas 24–48h

Motivo em 1 frase
Área alagada +22% e solo saturado

Fonte
NISAR ou “fonte externa”

4.5 · TEMPO

Como escolher o período

7 dias | **30 dias** | 3 meses | 6 meses | 1 ano | Personalizado

- **Comparação padrão:** o mesmo intervalo imediatamente anterior.
- **Unidade mínima:** a passagem do satélite. O NISAR revisita cada ponto a cada 12 dias.
- **Sem dado = desabilitado** no calendário, com explicação (dados públicos a partir de meados de 2026).

4.6 · LUGAR

Hierarquia de navegação

Brasil › Estado › Município › Rio / bacia › Foco

Camadas de contexto (opcionais): Amazônia Legal, terras indígenas, unidades de conservação, rios principais, cidades.

Busca: aceita cidade, rio ou região (“Rio Negro”, “Lábrea”).

4.7 · VOCABULÁRIO

Do termo técnico à palavra da interface

TERMO TÉCNICO	COMO APARECE NA UI
Retroespalhamento (backscatter)	**Sinal do radar**
Polarização HV	**Sinal da vegetação**
Polarização HH	**Sinal de água e solo**
Change detection	**Mudança**
Constante dielétrica	**Umidade**
dB (decibéis)	**Escondido · só em “Ver dados técnicos”**
GCOV, RSLC, GUNW	**Escondido · só em “Sobre os dados”**
Passagem / aquisição	**Foto do satélite em DD/MM**

4.8 · ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO

Menu do aplicativo

Início
Alertas + resumo do período + mapa geral. "O que preciso saber hoje?"

Mapa
Exploração em tela cheia, filtros, camadas e antes/depois.

Alertas
Lista completa, filtros por risco e região, seguir uma cidade.

Comparar períodos
Dois períodos lado a lado e gráfico no tempo.

Sobre os dados
Fontes, limitações, download dos dados originais.

PRINCÍPIOS DE UI/UX DERIVADOS

Sete regras para todas as telas

1 **Responda antes de mostrar**
Cada tela abre com uma frase-resposta.

2 **Visão geral → zoom → detalhe**
Detalhes técnicos só sob demanda.

3 **Período sempre visível**
Mudou o período, tudo muda junto.

4 **Linguagem simples + porquê**
Todo número tem comparação e motivo.

5 **Cor + ícone + texto**
Nunca depender só da cor.

6 **Transparência**
Fonte, data e confiança em cada dado.

7 **Celular e internet fraca**
A persona principal está em campo.

Na prática: a tela Início no Figma já aplica estas regras e serve de referência para as próximas.