

中南大学文件

中大教字〔2016〕119号

关于印发《中南大学学生体质健康标准实施细则》的通知

各二级单位：

《中南大学学生体质健康标准实施细则》已经2016年12月20日第二十九次校务会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

中南大学

2016年12月28日

中南大学学生体质健康标准实施细则

(2016年12月20日第二十九次校务会议讨论通过)

一、目的意义

《国家学生体质健康标准》是国家学校教育工作的基础性指导文件和教育质量基本标准，是评价学生综合素质、评估学校工作和衡量各地教育发展的重要依据。中南大学学生体质健康测试项目及评定标准按照《教育部关于印发〈学生体质健康监测评价办法〉等三个文件的通知》(教体艺〔2014〕3号)公布的项目和标准执行。通过学生体质健康测试，激励学生积极参加体育锻炼，促进身心协调健康发展，提高自我保健能力和体质健康水平；全方位了解学生身体形态机能和运动技能，充分了解和掌握学生的体质健康状况，为体育教学与管理提供可靠的参考依据。

二、适用对象

本细则适用于中南大学全体在校本科生。

三、测试要求

1. 测试项目

《国家学生体质健康标准》从身体形态、身体机能和身体素质等方面综合评定学生的体质健康水平，测试项目包括：身高、体重、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、50米跑、引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女)、1000米跑(男)/800米跑(女)。

2. 测试指标权重

《国家学生体质健康标准》以百分制计分，各测试指标在

百分中所占比重如下表所示：

测试对象	单项指标	权重 (%)
中南大学全体在校本科生	体重指数 (BMI)	15
	肺活量	15
	50 米跑	20
	坐位体前屈	10
	立定跳远	10
	引体向上 (男) / 1 分钟仰卧起坐 (女)	10
	1000 米跑 (男) / 800 米跑 (女)	20

注：体重指数 (BMI) = 体重 (千克) / 身高² (米²)。

3. 评价等级

根据学生学年总分评定等级：90.0 分及以上为优秀，80.0-89.9 分为良好，60.0-79.9 分为及格，59.9 分及以下为不及格。

四、相关说明

1. 凡选修体育课的学生必须在规定时间内进行体质健康测试，办理《中南大学学生健康手册》。测试成绩达到“及格”，则获得相应学期的体育学分。

2. 测试成绩评定不及格者，须参加学校在下一学期开学前组织的补测。

3. 学生测试成绩评定达到良好及以上者，方可参加评优与评奖；成绩达到优秀者，方可获体育奖学分。

4. 体育教师可根据学生在体育课上的出勤率、课堂表现等情况给予学生奖励适当的附加分。

5. 《国家学生体质健康标准》是全日制学生毕业的基本条件之一，《国家学生体质健康标准》成绩达不到 60 分者，按结

业或肄业处理。

6.特殊情况及处理办法：学生因病或残疾可向学校提交暂缓或免予执行《国家学生体质健康标准》的申请，经医疗单位证明，体育教学部门核准，可暂缓或免予执行《国家学生体质健康标准》，并填写《免予执行<国家学生体质健康标准>申请表》，存入学生档案。确实丧失运动能力、被免予执行《国家学生体质健康标准》的残疾学生，仍可参加评优与评奖，毕业时《国家学生体质健康标准》成绩需注明免测。

7.其他有关事项见附件。

五、组织机构

1.成立中南大学贯彻实施《国家学生体质健康标准》领导小组，以主管副校长为组长，本科生院、体育教研部和校职工医院主要领导为副组长，各相关职能部门和二级学院主管学生工作副书记为成员。

2.成立中南大学贯彻实施《国家学生体质健康标准》工作小组，以体育教研部主管副部长为负责人，由体育教研部确定校本部、铁道校区、湘雅校区的分校区负责人及相应的测试统计人员，负责组织管理学生体质健康测试及成绩评定、反馈等工作。

六、本细则自发布之日起施行，由体育教研部和本科生院共同解释。原《中南大学学生体质健康标准实施细则》（中大教字〔2004〕162号）同时废止。

- 附件： 1.《国家学生体质健康标准》测试项目操作方法及
测评活动流程
- 2.中南大学课外体质健康测试须知
- 3.学生参加《国家学生体质测试标准》测评活动流
程
- 4.体育运动伤害事件处置流程

附件 1

《国家学生体质健康标准》测试项目 操作方法及测评活动流程

一、身高

1. 测试目的

测试学生身高，与体重测试相配合，评定学生的身体匀称度，评价学生生长发育的水平及营养状况。

2. 场地器材

身高测量计。使用前应校对 0 点，以钢尺测量基准板平面至立柱前面红色刻线的高度是否为 10.0 厘米，误差不得大于 0.1 厘米。同时应检查立柱是否垂直，连接处是否紧密，有无晃动，零件有无松脱等情况并及时加以纠正。

3. 测试方法

受试者赤足，立正姿势站在身高计的底板上（上肢自然下垂，足跟并拢，足尖分开成 60 度角）。足跟、骹骨部及两肩胛区与立柱相接触，躯干自然挺直，头部正直，耳屏上缘与眼眶下缘呈水平位。测试人员站在受试者右侧，将水平压板轻轻沿立柱下滑，轻压于受试者头顶。测试人员读数时双眼应与压板水平面等高进行读数，记录员复述后进行记录。以厘米为单位，精确到小数点后一位。测试误差不得超过 0.5 厘米。

4. 注意事项

（1）身高计应选择平坦靠墙的地方放置，立柱的刻度尺应面向光源。

(2) 严格掌握“三点靠立柱”、“两点呈水平”的测量姿势要求，测试人员读数时两眼一定与压板等高，两眼高于压板时要下蹲，低于压板时应垫高。

(3) 水平压板与头部接触时，松紧要适度，头发蓬松者要压实，头顶的发辫、发结要放开，饰物要取下。

(4) 读数完毕，立即将水平压板轻轻推向安全高度，以防碰坏。

(5) 测量身高前，受试者应避免进行剧烈体育活动和体力劳动。

二、体重

1. 测试目的

测试学生的体重，与身高测试相配合，评定学生的身体匀称度，评价学生生长发育的水平及营养状况。

2. 场地器材

杠杆秤或电子体重计。使用前需检验其准确度和灵敏度。准确度要求误差不超过 0.1%，即每百千克误差小于 0.1 千克。检验方法是：以备用的 10 千克、20 千克、30 千克标准砝码（或用等重标定重物代替）分别进行称量，检查指标读数与标准砝码误差是否在允许范围。灵敏度的检验方法是：置 100 克重砝码，观察刻度尺变化，如果刻度抬高了 3 毫米或游标向远移动 0.1 千克而刻度尺维持水平位时，则达到要求。

3. 测试方法

测试时，杠杆秤应放在平坦地面上，调整 0 点至刻度尺水平位。受试者赤足，男性受试者身着短裤；女性受试者身着短裤、短袖衫，站在秤台中央。测试人员放置适当砝码并移动游

标至刻度尺平衡。读数以千克为单位，精确到小数点后一位。记录员复诵后将读数记录。测试误差不超过 0.1 千克。

4. 注意事项

(1) 测量体重前受试者不得进行剧烈体育活动或体力劳动。

(2) 受试者站在秤台中央，上下杠杆秤动作要轻。

(3) 每次使用杠杆秤时均需校正。测试人员每次读数前都应校对砝码标重以避免差错

三、肺活量

1. 测试目的

测试学生的肺通气功能。

2. 场地器材

电子肺活量计。

3. 测试方法

房间通风良好；使用干燥的一次性口嘴（非一次性口嘴，则每换测试对象需消毒一次，每测一人时将口嘴下倒出唾液并注意消毒后必须使其干燥）。肺活量计主机放置平稳桌面上，检查电源线及接口是否牢固，按工作键液晶屏显示“0”即表示机器进入工作状态，预热 5 分钟后测试为佳。

首先告知受试者不必紧张，并且要尽全力，以中等速度和力度吹气效果最好。令被测试者面对仪器站立、手持吹气口嘴，面对肺活量计站立试吹 1 至 2 次，首先看仪表有无反应，还要试口嘴或鼻处是否漏气，调整口嘴和用鼻夹（或自己捏鼻孔）；学会深吸气（避免耸肩提气，应该象闻花式的慢吸气）。受试者进行一两次较平日深一些的呼吸动作后，更深得吸一口气，

屏住气向口嘴处慢慢呼出至不能再呼为止，防止此时从口嘴处吸气，测试中不得中途二次吸气。吹气完毕后，液晶屏上最终显示的数字即为肺活量毫升值。每位受试者测三次，每次间隔15秒，记录三次数值，选取最大值作为测试结果。以毫升为单位，不保留小数。

4. 注意事项

（1）电子肺活量计的计量部位的通畅和干燥是仪器准确的关键，吹气筒的导管必须在上方，以免口水或杂物堵住气道。

（2）每测试10人及测试完毕后用干棉球及时清理和擦干气筒内部。严禁用水、酒精等任何液体冲洗气筒内部。

（3）导气管存放时不能弯折。

（4）定期校对仪器。

四、坐位体前屈

1. 测试目的

测量学生在静止状态下的躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度，主要反映这些部位的关节、韧带和肌肉的伸展性和弹性及学生身体柔韧素质的发展水平。

2. 场地器材

坐位体前屈测试计。

3. 测试方法

受试者两腿伸直，两脚平蹬测试纵板坐在平地上，两脚分开约10-15厘米，上体前屈，两臂伸直前，用两手中指尖逐渐向前推动游标，直到不能前推为止。测试计一脚蹬纵板内沿平面为0点，向内为负值，向前为正值。记录以厘米为单位，保留一位小数。测试两次，取最好成绩。

4. 注意事项

(1) 身体前屈，两臂向前推游标时两腿不能弯曲。

(2) 受试者应匀速向前推动游标，不得突然发力。

五、50 米跑

1. 测试目的

测试学生速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。

2. 场地器材

50 米直线跑道若干条，地面平坦，地质不限，跑道线要清楚。发令旗一面，口哨一个，秒表若干块（一道一表）。秒表使用前，应用标准秒表校正，每分钟误差不得超过 0.2 秒。标准秒表选定，以北京时间为准，每小时误差不超过 0.3 秒。

3. 测试方法

受试者至少两人一组测试。站立起跑，受试者听到“跑”的口令后开始起跑。发令员在发出口令同时要摆动发令旗。计时员视旗动开表计时，受试者躯干部到达终点线的垂直面停表。以秒为单位记录测试成绩，精确到小数点后一位，小数点后第二位数按非零进 1 原则进位，如 10.11 秒读成 10.2 秒记录之。

4. 注意事项

(1) 受试者测试最好穿运动鞋或平底布鞋，赤足亦可。但不得穿钉鞋、皮鞋、塑料凉鞋。

(2) 发现有抢跑者，要当即召回重跑。

(3) 如遇风时一律顺风跑。

六、800 米或 1000 米跑

1. 测试目的

测试学生耐力素质的发展水平，特别是心血管呼吸系统的机能及肌肉耐力。

2. 场地器材

400 米、300 米、200 米田径场跑道，地质不限。也可使用其他不规则场地，但必须丈量准确，地面平坦。秒表若干块，使用前需要校正，要求同 50 米跑测试。

3. 测试方法

受试者至少两人一组进行测试，站立式起跑。当听到“跑”的口令后开始起跑。计时员看到旗动开表计时，当受试者的躯干部到达终点线垂直面时停表。以分、秒为单位记录测试成绩，不计小数。

注意事项和成绩记录方法同 50 米×8 往返跑。

七、立定跳远

1. 测试目的

测试学生下肢爆发力及身体协调能力的发展水平。

2. 场地器材

沙坑、丈量尺。沙面应与地面平齐，如无沙坑，可在土质松软的平地上进行。起跳线至沙坑近端不得少于 30 厘米。起跳地面要平坦，不得有坑凹。

3. 测试方法

受试者两脚自然分开站立，站在起跳线后，脚尖不得踩线（最好用线绳做起跳线）。两脚原地同时起跳，不得有垫步或连跳动作。丈量起跳线后缘至最近着地点后垂直距离。每人试跳三次，记录其中成绩最好一次。以厘米为单位，不计小数。

4. 注意事项

(1) 发现犯规时，此次成绩无效。三次试跳均无成绩者，应允许再跳，直至取得成绩为止。

(2) 可以赤足，但不得穿钉鞋、皮鞋、塑料凉鞋参加测试。

八、引体向上

1. 测试目的

测试学生的上肢肌肉力量的发展水平。

2. 场地器材

高单杠或高横杠，杠粗以手能握住为准。

3. 测试方法

受试者跳起双手正握杠，两手与肩同宽成直臂悬垂。静止后，两臂同时用力引体(身体不能有附加动作)，上拉到下颌超过横杠上缘为完成一次。记录引体次数。

4. 注意事项

(1) 受试者应双手正握单杠，待身体静止后开始测试。

(2) 引体向上时，身体不得做大的摆动，也不得借助其他附加动作撑起。

(3) 两次引体向上的间隔时间超过 10 秒停止测试。

九、仰卧起坐

1. 测试目的

测试学生的腹肌耐力。

2. 场地器材

垫子若干块(或代用品)、铺放平坦。

3. 测试方法

受试者仰卧于垫上，两腿稍分开，屈膝呈 90 度角左右，两手指交叉贴于脑后。另一同伴压住其踝关节，以固定下肢。受试者坐起时两肘触及或超过双膝为完成一次。仰卧时两肩胛必须触垫。测试人员发出“开始”口令的同时开表计时，记录 1 分钟内完成次数。1 分钟到时，受试者虽已坐起但肘关节未达到双膝者不计该次数，精确到个位。

4. 注意事项

（1）如发现受试者借用肘部撑垫或臀部起落的力量起坐时，该次不计数。

（2）测试过程中，观测人员应向受试者报数。

（3）受试者双脚必须放于垫上。

附件 2

中南大学课外体质健康测试须知

学生体质健康测试应坚持安全第一的原则，对身体残疾或因病（如心脏病、高血压、肺病、肝炎、癫痫等）不能参加测试的学生，可按照教育部及中南大学关于《国家学生体质健康标准》测试的相关规定提出免测申请，并附三甲医院加盖医务科公章的证明，经体育教研部和本科生院审核同意后免于测试。对因轻伤或特殊原因不能在规定时间内参加测试的同学，以及有以下疾病的同学需申请缓测：不适宜剧烈运动的急性疾病，如急性肠胃炎、关节或肌肉有炎症或者出现损伤等，可按照相关规定提出缓测申请，经体育教研部和本科生院审核同意后，另行安排测试时间。

（一）测试具有一定的运动负荷，身体可能会产生不适反应，学生在测试前应保证有足够的休息，不能在熬夜、感冒、发烧、空腹等身体不适的情况下参加有相当运动强度的体育锻炼和测试。如健康状况不佳不适合参加测试，必须事先告知测试老师，并按程序申请缓测或免测。学生在测试前需确认个人身体状况是否适宜参加测试，如果参加测试则视为确认个人的身体状况适宜参加测试，如有隐瞒不适宜参加测试的情况者自行承担 responsibility。

（二）请各位同学换好运动服和运动鞋，测试前做好充分的准备活动，以防发生肌肉拉伤、运动创伤或出现抽筋等现象。在测试过程中，若出现抽筋、运动损伤以及身体不适等情况，

应立即停止测试并告知测试负责老师，由本班同学护送至医疗点。如出现特殊情况或突发事件，请及时与测试老师联系。为提高体质健康测试的安全性，测试点设立医务监督，由校医院选派医生、护士负责现场应急事件的急救处理；特别是中长跑测试期间提供必要的医务监督。

（三）测试者未测完测试项目时，不得擅自离开测试地点，测试完后，请现场确认自己的成绩，未确认者视为放弃确认；做好放松整理活动（特别是中长跑后不要站在原地或躺在地上）再离开测试地点。

（四）课外体质健康测试时间、地点安排公布在本科生院教务管理系统网和中南大学阳光体育网，请各班班长、体育委员按照测试安排表组织本班同学提前 15 分钟到达测试地点准时参加。

（五）学生必须随本班一起参加测试，否则测试成绩无效（缓考和免测情况除外），过期也不再安排测试。请携带好有效证件校园卡和学生证或身份证（头像不清晰、未带证件者取消考试资格和考试成绩）。凡在测试中弄虚作假、冒名顶替者，一经查实，取消成绩，按校规校纪处理。因伤病不能参加测试的学生，按学校规定，至少在考试前一周办理好缓测或免测手续，过时按缺考处理。

附件 3

学生参加《国家学生体质测试标准》测评 活 动 流 程

测试时间:中南大学阳光体育网查询



检录地点:体育场



考试流程

身高 → 体重 → 肺活量 → 坐位体前屈



800 米(女)


引体向上(男)



1000 米(男) ← 50 米 ← 立定跳远 ← 仰卧起坐(女)

附件 4

体育运动伤害事件处置流程



抄送：各二级党组织、党群部门。

中南大学办公室

主动公开

2016 年 12 月 28 日印发