

# 第一章 线性规划及单纯形法

## 1.1 线性规划问题及其数学模型

修贤超

机电工程与自动化学院  
上海大学

xcxiu@shu.edu.cn

## 1.1 线性规划问题及其数学模型

### ■ 例 1

- 美佳公司计划制造 I、II 两种家电产品。已知各制造一件时分别占用的设备 A，设备 B 的台时、调试工序时间及每天可用于这两种家电的能力、各售出一件时的获利情况。问该公司应制造两种家电各多少件，使获取的利润为最大。

项目	产品 I	产品 II	每天可用能力
设备 A/h	0	5	15
设备 B/h	6	2	24
调试工序/h	1	1	5
利润/元	2	1	

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 例 1

□ 设两种家电产量分别为变量  $x_1, x_2$ , 于是

$$\max z = 2x_1 + x_2$$

## 1.1 线性规划问题及其数学模型

### ■ 例 1

□ 设两种家电产量分别为变量  $x_1, x_2$ , 于是

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

## 1.1 线性规划问题及其数学模型

### ■ 例 1

□ 设两种家电产量分别为变量  $x_1, x_2$ , 于是

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 例 1

□ 设两种家电产量分别为变量  $x_1, x_2$ , 于是

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 决策变量:  $x_1, x_2$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 例 1

□ 设两种家电产量分别为变量  $x_1, x_2$ , 于是

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 决策变量:  $x_1, x_2$
- 目标函数:  $\max z = 2x_1 + x_2$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 例 1

□ 设两种家电产量分别为变量  $x_1, x_2$ , 于是

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 决策变量:  $x_1, x_2$
- 目标函数:  $\max z = 2x_1 + x_2$
- 约束条件:  $5x_2 \leq 15, 6x_1 + 2x_2 \leq 24, x_1 + x_2 \leq 5, x_1, x_2 \geq 0$



## 1.1 线性规划问题及其数学模型

### ■ 例 2

- 捷运公司拟在下一年度的 1-4 月的 4 个月内需租用仓库堆放物资。已知各月份所需仓库面积列于表

月份	1	2	3	4
所需仓库面积 ( $100m^2$ )	15	10	20	12

## 1.1 线性规划问题及其数学模型

### ■ 例 2

- 捷运公司拟在下一年度的 1-4 月的 4 个月内需租用仓库堆放物资。已知各月份所需仓库面积列于表

月份	1	2	3	4
所需仓库面积 ( $100m^2$ )	15	10	20	12

仓库租借费用随合同期限而定，合同期越长，折扣越大，见表

合同租借期限	1 个月	2 个月	3 个月	4 个月
合同期内的租费 (元/ $100m^2$ )	2800	4500	6000	7300

## 1.1 线性规划问题及其数学模型

### ■ 例 2

- 捷运公司拟在下一年度的 1-4 月的 4 个月内需租用仓库堆放物资。已知各月份所需仓库面积列于表

月份	1	2	3	4
所需仓库面积 ( $100m^2$ )	15	10	20	12

仓库租借费用随合同期限而定，合同期越长，折扣越大，见表

合同租借期限	1 个月	2 个月	3 个月	4 个月
合同期内的租费 (元/ $100m^2$ )	2800	4500	6000	7300

租借仓库的合同每月初都可办理，每份合同具体规定租用面积和期限。因此该厂可根据需要，在任何一个月初办理租借合同。每次办理时可签一份合同，也可签若干份租用面积和租借期限不同的合同。试确定该公司签订租借合同的最优决策，使所付租借费用最小。

## 1.1 线性规划问题及其数学模型

### ■ 例 2

□ 设  $x_{ij}$  表示在第  $i$  ( $i = 1, 2, 3, 4$ ) 个月初签订的租借期为  $j$  ( $j = 1, 2, 3, 4$ ) 个月的仓库面积的合同, 于是

## 1.1 线性规划问题及其数学模型

### ■ 例 2

- 设  $x_{ij}$  表示在第  $i$  ( $i = 1, 2, 3, 4$ ) 个月初签订的租借期为  $j$  ( $j = 1, 2, 3, 4$ ) 个月的仓库面积的合同, 于是
- 决策变量:  $x_{ij}$  ( $i, j = 1, 2, 3, 4$ )

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 例 2

□ 设  $x_{ij}$  表示在第  $i$  ( $i = 1, 2, 3, 4$ ) 个月初签订的租借期为  $j$  ( $j = 1, 2, 3, 4$ ) 个月的仓库面积的合同, 于是

- 决策变量:  $x_{ij}$  ( $i, j = 1, 2, 3, 4$ )
- 目标函数:

$$\begin{aligned} \min z = & 2800(x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41}) + 4500(x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42}) \\ & + 6000(x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43}) + 7300(x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44}) \end{aligned}$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 例 2

□ 设  $x_{ij}$  表示在第  $i$  ( $i = 1, 2, 3, 4$ ) 个月初签订的租借期为  $j$  ( $j = 1, 2, 3, 4$ ) 个月的仓库面积的合同, 于是

- 决策变量:  $x_{ij}$  ( $i, j = 1, 2, 3, 4$ )
- 目标函数:

$$\begin{aligned} \min z = & 2800(x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41}) + 4500(x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42}) \\ & + 6000(x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43}) + 7300(x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44}) \end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} \min z = & 2800(x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41}) + 4500(x_{12} + x_{22} + x_{32}) \\ & + 6000(x_{13} + x_{23}) + 7300x_{14} \end{aligned}$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 例 2

□ 设  $x_{ij}$  表示在第  $i$  ( $i = 1, 2, 3, 4$ ) 个月初签订的租借期为  $j$  ( $j = 1, 2, 3, 4$ ) 个月的仓库面积的合同, 于是

- 决策变量:  $x_{ij}$  ( $i, j = 1, 2, 3, 4$ )
- 目标函数:

$$\begin{aligned} \min z = & 2800(x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41}) + 4500(x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42}) \\ & + 6000(x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43}) + 7300(x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44}) \end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned} \min z = & 2800(x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41}) + 4500(x_{12} + x_{22} + x_{32}) \\ & + 6000(x_{13} + x_{23}) + 7300x_{14} \end{aligned}$$

- 约束条件:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \geq 15 \\ x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{21} + x_{22} + x_{23} \geq 10 \\ x_{13} + x_{14} + x_{22} + x_{23} + x_{31} + x_{32} \geq 20 \\ x_{14} + x_{23} + x_{32} + x_{41} \geq 12 \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$



## 1.1 线性规划问题及其数学模型

### ■ 课堂练习 1

- 某工厂用三种原料  $P_1$ , 原料  $P_2$ , 原料  $P_3$  生产三种产品  $Q_1$ , 产品  $Q_2$ , 产品  $Q_3$ , 已知的条件如表所示, 试制订总利润最大的生产计划。

单位产品所需原料数量	产品 $Q_1$	产品 $Q_2$	产品 $Q_3$	原料可用量
原料 $P_1$ /公斤	2	3	0	1500
原料 $P_2$ /公斤	0	2	4	800
原料 $P_3$ /公斤	3	2	5	2000
位产品的利润/千元	3	5	4	

## 1.1 线性规划问题及其数学模型

### ■ 课堂练习 1

□ 设每天生产三种产品的数量，分别设为  $x_1, x_2, x_3$ ，于是

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 课堂练习 1

□ 设每天生产三种产品的数量，分别设为  $x_1, x_2, x_3$ ，于是

- 决策变量:  $x_1, x_2, x_3$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 课堂练习 1

□ 设每天生产三种产品的数量，分别设为  $x_1, x_2, x_3$ ，于是

- 决策变量:  $x_1, x_2, x_3$
- 目标函数:  $\max z = 3x_1 + 5x_2 + 4x_3$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 课堂练习 1

□ 设每天生产三种产品的数量，分别设为  $x_1, x_2, x_3$ ，于是

- 决策变量:  $x_1, x_2, x_3$
- 目标函数:  $\max z = 3x_1 + 5x_2 + 4x_3$
- 约束条件:  $2x_1 + 3x_2 \leq 1500, 2x_2 + 4x_3 \leq 800, 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 2000$   
 $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 课堂练习 1

□ 设每天生产三种产品的数量，分别设为  $x_1, x_2, x_3$ ，于是

- 决策变量:  $x_1, x_2, x_3$
- 目标函数:  $\max z = 3x_1 + 5x_2 + 4x_3$
- 约束条件:  $2x_1 + 3x_2 \leq 1500, 2x_2 + 4x_3 \leq 800, 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 2000$   
 $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

□ 数学模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 1500 \\ 2x_2 + 4x_3 \leq 800 \\ 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 2000 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 线性规划问题的数学模型

□ 三要素: 决策变量, 目标函数, 约束条件

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 线性规划问题的数学模型

□ 三要素: 决策变量, 目标函数, 约束条件

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 1500 \\ 2x_2 + 4x_3 \leq 800 \\ 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 2000 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 线性规划问题的数学模型

□ 三要素: 决策变量, 目标函数, 约束条件

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 1500 \\ 2x_2 + 4x_3 \leq 800 \\ 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 2000 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 决策变量的取值是**连续的**
- 目标函数是决策变量的**线性函数**
- 约束条件是含决策变量的**线性等式或不等式**

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 线性规划问题的数学模型

□ 三要素：决策变量，目标函数，约束条件

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 1500 \\ 2x_2 + 4x_3 \leq 800 \\ 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 2000 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 决策变量的取值是**连续的**
- 目标函数是决策变量的**线性函数**
- 约束条件是含决策变量的**线性等式或不等式**

□ “线性” 的含义

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 线性规划问题的数学模型

□ 三要素：决策变量，目标函数，约束条件

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 1500 \\ 2x_2 + 4x_3 \leq 800 \\ 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 2000 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- 决策变量的取值是**连续的**
- 目标函数是决策变量的**线性函数**
- 约束条件是含决策变量的**线性等式或不等式**

□ “线性” 的含义

- 比例性：决策变量变化引起目标的改变量与决策变量改变量成正比
- 可加性：每个决策变量对目标和约束的影响独立于其它变量
- 连续性：每个决策变量取连续值
- 确定性：线性规划中的参数  $a_{ij}, b_i, c_j$  为确定值

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 设线性规划问题的数学模型

### □ 一般形式

$$\max(\min) \ z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 设线性规划问题的数学模型

### □ 一般形式

$$\begin{aligned} \max(\min) \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq (=, \geq) b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq (=, \geq) b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq (=, \geq) b_m \\ x_1, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 设线性规划问题的数学模型

### □ 一般形式

$$\begin{aligned} \max(\min) \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq (=, \geq) b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq (=, \geq) b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq (=, \geq) b_m \\ x_1, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

### □ 简写形式

$$\max(\min) \quad z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 设线性规划问题的数学模型

### □ 一般形式

$$\begin{aligned} \max(\min) \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq (=, \geq)b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq (=, \geq)b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq (=, \geq)b_m \\ x_1, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

### □ 简写形式

$$\begin{aligned} \max(\min) \quad & z = \sum_{j=1}^n c_jx_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq (=, \geq)b_i, \quad i = 1, \cdots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \cdots, n \end{cases} \end{aligned}$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 线性规划问题的数学模型

### □ 标准形式

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$



# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 线性规划问题的数学模型

### □ 标准形式

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

- 目标函数是求**最大值**
- 所有约束条件均用**等式**表示
- 所有决策变量均取**非负数**
- 所有右端项常数均**为非负数**

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 非标准型转化为标准形式

### □ 基本思路

目标函数  $\Rightarrow$  约束条件  $\Rightarrow$  决策变量

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 非标准型转化为标准形式

### □ 基本思路

目标函数  $\Rightarrow$  约束条件  $\Rightarrow$  决策变量

### □ 第一步: 目标函数的转换

$$\min z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad \Rightarrow \quad \max z' = - \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 非标准型转化为标准形式

### □ 基本思路

目标函数  $\Rightarrow$  约束条件  $\Rightarrow$  决策变量

### □ 第一步: 目标函数的转换

$$\min z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad \Rightarrow \quad \max z' = - \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

### □ 第二步 a): 约束条件右端项常数的转换

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad b_i < 0 \quad \Rightarrow \quad - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = -b_i$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 非标准型转化为标准型

□ **第二步 b):** 约束条件不等式的转换

- 引入松弛变量

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \quad \Rightarrow \quad \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + s_i = b_i, \quad s_i \geq 0$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 非标准型转化为标准型

### □ 第二步 b): 约束条件不等式的转换

- 引入松弛变量

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \quad \Rightarrow \quad \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + s_i = b_i, \quad s_i \geq 0$$

- 引入剩余变量

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i \quad \Rightarrow \quad \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - s_i = b_i, \quad s_i \geq 0$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 非标准型转化为标准型

### □ 第二步 b): 约束条件不等式的转换

- 引入松弛变量

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \quad \Rightarrow \quad \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + s_i = b_i, \quad s_i \geq 0$$

- 引入剩余变量

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i \quad \Rightarrow \quad \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - s_i = b_i, \quad s_i \geq 0$$

### □ 第三步: 决策变量的转换

- 取值无约束的转化

$$x_k \text{ 取值无约束} \quad \Rightarrow \quad x_k = x'_k - x''_k, \quad x'_k, x''_k \geq 0$$

- 取值非正的转化

$$x_k \leq 0 \quad \Rightarrow \quad x'_k = -x_k$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 例 3

□ 请将下式转化为线性规划标准形式

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 \leq 9 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 4 \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{取值无约束} \end{cases} \end{aligned}$$



# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 例 3

□ 请将下式转化为线性规划标准形式

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 \leq 9 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 4 \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{取值无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

□ **第一步:** 目标函数的转换, 令  $z' = -z$ , 于是

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = -x_1 - 2x_2 - 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 \leq 9 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 4 \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{取值无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 转化为标准形式

□ **第二步 a):** 约束条件右端项常数的转换

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = -x_1 - 2x_2 - 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 \leq 9 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 4 \\ -4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{取值无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

□ **第二步 b):** 约束条件不等式的转换, 松弛变量  $x_4$ , 剩余变量  $x_5$

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = x_1' - 2x_2 - 3x_3' + 3x_3'' + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 9 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 = 4 \\ -4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ x_1 \leq 0, x_2, x_4, x_5 \geq 0, x_3 \text{取值无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 转化为标准型

□ **第三步:** 决策变量的转换, 令  $x_3 = x'_3 - x''_3$ ,  $x'_3, x''_3 \geq 0$  以及  $x'_1 = -x_1$ , 于是

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = x'_1 - 2x_2 - 3x'_3 + 3x''_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x'_1 + x_2 + x'_3 - x''_3 + x_4 = 9 \\ 3x'_1 + x_2 + 2x_3 - 2x''_3 - x_5 = 4 \\ 4x'_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x''_3 = 6 \\ x'_1, x_2, x'_3, x''_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 转化为标准型

□ **第三步:** 决策变量的转换, 令  $x_3 = x'_3 - x''_3$ ,  $x'_3, x''_3 \geq 0$  以及  $x'_1 = -x_1$ , 于是

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = x'_1 - 2x_2 - 3x'_3 + 3x''_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x'_1 + x_2 + x'_3 - x''_3 + x_4 = 9 \\ 3x'_1 + x_2 + 2x_3 - 2x''_3 - x_5 = 4 \\ 4x'_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x''_3 = 6 \\ x'_1, x_2, x'_3, x''_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

□ 有时为了方便, 目标函数中也可以省略  $x_4, x_5$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 课堂练习 2

□ 请将下式转化为线性规划标准形式

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 - x_2 \geq -2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \text{取值无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 课堂练习 2

□ 请将下式转化为线性规划标准形式

$$\min z = -x_1 + x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 2x_1 - x_2 \geq -2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \text{取值无约束} \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\max z' = x_1 - x_2' + x_2''$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} -2x_1 + x_2' - x_2'' + x_3 = 2 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_2'' + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2' - x_2'' + x_5 = 5 \\ x_1, x_2', x_2'', x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 小结

### □ 线性规划问题的标准形式

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

### □ 三要素：决策变量，目标函数，约束条件

### □ 非标准型转化为标准形式

# 1.1 线性规划问题及其数学模型

## ■ 小结

□ 线性规划问题的标准形式

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

□ 三要素：决策变量，目标函数，约束条件

□ 非标准型转化为标准形式

■ 课后作业：P43, 习题 1.2



*Q&A*

*Thank you!*

感谢您的聆听和反馈