

회의록 자동 정리 도구 기획서

주간 회의 내용을 정리해 보고서로 만드는 네 단계 도구

저장소 : team1-meeting-agent | 작성자 : 최유라 | 작성일 : 2026년 8월 19일

이 기획서는 저장소 안에 실제로 있는 파일과 결과만을 근거로 작성했습니다. 확인되지 않은 항목은 지어내지 않고 9. 확인되지 않은 사항에 따로 모았습니다.

1. 배경 및 목적

- 배경** : 매주 회의 내용을 손으로 정리하느라 시간이 오래 걸렸습니다.
- 목적** : 회의에서 오간 이야기를 받아적은 글을 넣으면, 결론이 맨 위에 오는 보고서가 나오도록 자동화합니다.
- 현재 단계** : 저장소 안내문 기준으로 "조각 자리를 잡는 중"입니다. 네 단계의 자리와 주고받는 모양을 먼저 확정한 상태입니다.

2. 자동화 대상 범위

구분	내용
자동화하는 일	주간 회의 내용을 정리해 보고서로 만들기
넣는 것	회의를 받아적은 글 파일 (예 : 회의 기록 원문 텍스트 파일)
나오는 것	결론이 맨 위에 오고, 한 일과 다음 계획이 나뉜 보고서 (report/result.md)
범위 밖	회의 자체의 진행, 실제 사내 자료 반입 (연습용으로 만든 자료만 사용)

3. 전체 구성

한 번에 다 시키지 않고, 하는 일이 하나씩만 있는 네 단계로 끊어 이어 붙였습니다.



단계	받는 것	내용는 것	재료가 없을 때
모으기 collect	회의 기록 원문 파일	회의 개요(일시·참석자·안건)와 발언 묶음 목록	"수집 대상 없음"으로 표시
간추리기 summarize	회의 개요와 발언 묶음 목록	핵심 세 줄과 담당자 / 할 일 / 기한 표	"결정 사항 없음"으로 표시
확인하기 verify	핵심 세 줄과 할 일 목록	항목마다 통과 또는 되돌려 보냄과 이유 한 줄	"확인 대상 없음"으로 표시
보고서 만들 기 report	통과한 항목만 모은 표	결론이 맨 위에 오고 한 일과 다음 계 획이 나뉜 보고서	"보고할 내용 없음"으로 표 시

가장 중요한 약속 : 앞 단계가 내놓는 것과 다음 단계가 받는 것이 같아야 합니다. 이 줄이 어긋나면 단계가 이어지지 않습니다.

단계마다 스스로 판단하는 것

단계	판단 기준
모으기	발언인지 잡담인지 — 안건과 무관하면 버립니다.
간추리기	결정인지 논의인지 — 결정된 것만 결정 사항에 올립니다.
확인하기	담당자가 없으면 되돌려 보냄 · 기한을 날짜로 셀 수 없으면 되돌려 보냄 · 원문에 근거가 없는 숫자는 되돌려 보냄
보고서 만들기	확인된 숫자인지 — 확정되지 않은 값은 보고서에 올리지 않습니다.

4. 파일 구성

네 단계 모두 같은 모양의 폴더를 가집니다. 필요한 것은 모두 자기 단계 폴더 안에 두고, 다른 단계의 폴더는 읽지도 쓰지도 않습니다.

파일	무엇
stub.md	모양 견본 — 결과는 이 모양대로 만듭니다
input-sample.md	재료 한 벌 (연습용 자료, 흠이 일부러 들어 있음)
result.md	실제로 만든 결과 (이름은 네 단계 모두 같게 통일)
input-empty.md / result-empty.md	재료가 비었을 때를 시험하는 재료와 그때 나온 결과
screen.html	결과를 눌러서 보는 화면

이와 별도로 단계별 역할 지시문은 `.claude/agents/` 안에 네 개(`collect.md`, `summarize.md`, `verify.md`, `report.md`), 단계별 상세 명세는 `docs/` 안에 네 개가 있습니다.

5. 동작 방식 — 실제로 부르는 부분

네 단계 가운데 **확인하기** 단계는 화면에서 단추를 누르면 그 자리에서 실제로 처리되도록 연결해 두었습니다.

1. 화면(`verify/screen.html`)에 회의 요약을 붙여넣고 단추를 누릅니다.
2. 화면은 글만 화면 뒤쪽 프로그램(`verify/call-agent.mjs`)으로 보냅니다.
3. 뒤쪽 프로그램이 역할 지시문 파일(`.claude/agents/verify.md`)을 그대로 읽어 시킬 말로 씁니다.
4. 결과와 함께, 넣은 글자 수와 받은 글자 수를 화면에 되돌려 줍니다.

항목	내용
실행 방법	<code>node verify/call-agent.mjs verify/input-sample.md</code> (글만 처리) <code>node verify/call-agent.mjs --serve</code> (화면 띄우기, 기본 8787)
사용 권한 값	팀 폴더 맨 위 <code>.env</code> 에서만 읽습니다. 화면이나 소스에는 적지 않습니다.
시킬 말의 출처	역할 지시문 파일을 그대로 읽습니다. 화면에 베껴 넣지 않아 서로 어긋나지 않습니다.

6. 시험 결과 (실제로 돌려본 한 건)

연습용으로 만든 사내 스터디 운영 회의 기록 한 건을 네 단계에 차례로 통과시켰습니다.

단계	한 일	결과
모으기	회의 개요를 뽑고 발언을 묶음으로 정리	발언 묶음 4개 / 안건과 무관한 잡담 3건 걷어냄
간추리기	결정된 것만 골라 줄임	핵심 3줄 / 할 일 5건
확인하기	항목마다 통과와 되돌려 보냄을 가름	통과 3건 / 되돌려 보냄 2건 (담당자 없음 1건, 기한이 "빠른 시일 내"라 날짜를 셀 수 없음 1건)
보고서 만들기	통과한 것만 올리고 나머지는 따로 뺀	한 일 2건 / 다음 계획 1건 / 확인 필요 3건

재료가 비었을 때도 각 단계가 정해진 문구로 답하는지 함께 시험했습니다.

7. 현재 진행 상태

항목	상태	비고
네 단계의 역할 지시문	완료	네 개 모두 작성됨
주고받는 모양 약속	완료	단계별 받는 것·내놓는 것·재료 없을 때까지 확정
단계별 결과물	완료	네 단계 모두 결과 파일과 빈 재료 시험 결과 있음
확인하기 단계 실제 실행	완료	화면 단추에서 뒤쪽 프로그램으로 연결
나머지 세 단계 실제 실행	남음	화면에 결과가 미리 적혀 있는 연습용 상태
네 단계 한 번에 잇기	남음	처음부터 끝까지 이어진 예시는 따로 만든 건본으로만 있음

8. 남은 과제

- 나머지 세 단계도 실제로 부르도록 바꾸기 — 확인하기 단계와 같은 방식으로 연결합니다.
- 네 단계를 사람 손 없이 한 번에 잇기 — 회의 기록만 넣으면 보고서까지 나오게 합니다.
- 손본 내용 팀 저장소에 올리기 — 확인하기 단계의 수정분이 아직 올라가지 않았습니다.
- 문서 점검 장치 정리 — 저장 전 검사 파일 두 개가 폴더에 있으나, 설정에 실행 등록은 되어 있지 않습니다.

9. 확인되지 않은 사항

- 손으로 할 때 걸린 시간 — "오래 걸렸다"까지만 확인되며, 구체적인 시간 기록은 저장소에 없습니다.
- 줄어든 시간과 건수 등 성과 수치 — 손으로 할 때와 견뎌본 기록이 없어 적지 않았습니다.
- 일정과 마감 — 단계별 목표 시점이 저장소에 적혀 있지 않아 비워두었습니다.
- 담당 인원 — 팀 명단에는 한 명, 담당자 명단에는 네 단계가 모두 같은 사람으로 적혀 있어 엇갈립니다.

5. **사용된 자료** — 6번의 시험 자료는 실제 회의가 아니라 연습용으로 만든 자료입니다.

10. 운영과 보안 규칙

- 사용 권한 값(열쇠)은 어떤 파일에도 적지 않고, `.env` 하나에만 두며 저장소에 올리지 않습니다.
- 재료와 결과는 전부 연습용으로 만든 자료이며, 회사 실제 자료는 올리지 않습니다.
- 사람 이름은 `[담당자A]` 형태로만 적고, 실명과 거래처, 고객 정보는 넣지 않습니다.
- 폴더와 파일 이름은 영어로 짓고, 각자 자기 단계 자리에만 손을 겁니다.
- 화면 파일에 적히는 내용도 저장소에 함께 올라가므로, 올리기 전에 한 번 읽어봅니다.

11. 용어 풀이

- **되돌려 보냄(반려)** : 확인해 보니 그대로 보고서에 올릴 수 없어, 빈칸을 채워 다시 올리라고 돌려보내는 것입니다.
- **역할 지시문** : 각 단계에게 "너는 무엇을 하는 사람이고, 무엇을 받아 무엇을 내놓아라"를 미리 적어둔 글입니다.
- **사용 권한 값** : 바깥 서비스를 부를 때 필요한 열쇠 같은 값입니다. 남에게 보이면 안 되므로 화면에 두지 않습니다.
- **모양 견본** : 결과를 어떤 모양으로 만들어야 하는지 미리 보여주는 빈 서식입니다.
- **팀 저장소** : 팀원들이 각자 고친 파일을 모아두고 함께 보는 공용 보관 장소입니다.