68623 Lamperthiem





Fertigungsschein-Nr. 134Datum: 08.02.2016zu Auftrag134Termin: 09.02.2016

Kunden-Nummer 112 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Ansprechpartner: Hr. Ralf Gerling 0620654199

zuges. Liefertermin: 09.02.2016 Lieferbedingung: Lieferung

Glas befindet sich in					
Schieber Nr.:	oben	unten			

Position	Anzahl	Format in mm	Artikel
1	1	420 x 300	Acrylglas XT 8 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
2	1	420 x 110	Acrylglas XT 8 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
3	1	320 x 210	Acrylglas XT 8 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
4	1	300 x 295	Acrylglas XT 8 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
5	1	420 x 320	Acrylglas XT 8 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
Gesamt Platten: 1,29 kg		1,29 kg	5 Stk.

Gewicht	Paketdi	enst	Spedition
Karton(Anzahl)	Einwegpalett	e(Anzahl)	Europalette(Anzahl)
Länge(mm)	Breite(mm)		Höhe(mm)
Kontroliert		Verpackt	

68623 Lamperthiem






Fertigungsschein-Nr. 134zu Auftrag

Datum: 08.02.2016

Termin: 09.02.2016

Kunden-Nummer 112 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Anlage Bearbeitungen



68623 Lamperthiem





Fertigungsschein-Nr. 134zu Auftrag
Datum: 08.02.2016
Termin: 09.02.2016

Kunden-Nummer 112 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Bearbeitungen Position 2:

Kantenbearbeitung

Laserkante

Tempern


Nein

Eckbearbeitungen

Ecke: E1 - Rundecke, Radius: 13 mm Ecke: E2 - Rundecke, Radius: 13 mm Ecke: E3 - Rundecke, Radius: 13 mm Ecke: E4 - Rundecke, Radius: 13 mm



Ecke: E1 X: 20 mm Y: 55 mm Ø-Bohrung: 6 mm Ecke: E2 X: 20 mm Y: 55 mm Ø-Bohrung: 6 mm



68623 Lamperthiem






Fertigungsschein-Nr. 134zu Auftrag

Datum: 08.02.2016

Termin: 09.02.2016

Kunden-Nummer 112 Bearbeiter: Glacryl Homepage



68623 Lamperthiem






Fertigungsschein-Nr. 134zu Auftrag

Datum: 08.02.2016

Termin: 09.02.2016

Kunden-Nummer 112 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Bearbeitungen Position 4:



Kantenbearbeitung

Laserkante

Tempern

Nein

Bohrungen

Ecke: E1 X: 20 mm Y: 20 mm Ø-Bohrung: 6 mm Ecke: E2 X: 20 mm Y: 20 mm Ø-Bohrung: 6 mm Ecke: E3 X: 20 mm Y: 20 mm Ø-Bohrung: 6 mm Ecke: E4 X: 20 mm Y: 20 mm Ø-Bohrung: 6 mm

68623 Lamperthiem





Fertigungsschein-Nr. 134zu Auftrag
Datum: 08.02.2016
Termin: 09.02.2016

Kunden-Nummer 112 Bearbeiter: Glacryl Homepage

