GLACRYL Glas und Acryl

91567 Herrieden



Fertigungsschein-Nr. 173Datum: 29.04.2016zu Auftrag173Termin: 30.04.2016

Kunden-Nummer 60 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Ansprechpartner: Hr. Othmar Kammerer 09825 / 92 40-0

zuges. Liefertermin: 30.04.2016 Lieferbedingung: Selbstabholung

Glas befindet sich in					
Schieber Nr.:	oben	unten			

Position	Anzahl	Format in mm	Artikel
1	1	350 x 300	Acrylglas XT 8 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
3	3	135 x 300	Acrylglas XT 5 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
2	1	600 x 200	Acrylglas XT 8 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
5	2	340 x 100	Acrylglas XT 8 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
4	1	300 x 100	Acrylglas XT 5 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
6	2	340 x 250	Acrylglas XT 8 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
Gesamt Platten: 1,63 kg		1,63 kg	10 Stk.

Gewicht	Paketdienst		Spedition	
Karton(Anzahl)	Einwegpalette(Anzahl)		Europalette(Anzahl)	
Länge(mm)	Breite(mm)		Höhe(mm)	
Kontroliert		Verpackt		
		l		

91567 Herrieden






Fertigungsschein-Nr. 173 Datum: 29.04.2016 zu Auftrag 173 Termin: 30.04.2016

Kunden-Nummer 60 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Anlage Bearbeitungen

Bearbeitungen Position 1:



Kantenbearbeitung diamantpoliert & gefast

Tempern

Nein

Bohrungen

Ecke: E1 X: 20 mm Y: 20 mm Ø-Bohrung: 10 mm Ecke: E2 X: 20 mm Y: 20 mm Ø-Bohrung: 10 mm Ecke: E3 X: 20 mm Y: 20 mm Ø-Bohrung: 10 mm Ecke: E4 X: 20 mm Y: 20 mm Ø-Bohrung: 10 mm

91567 Herrieden





Fertigungsschein-Nr. 173Datum: 29.04.2016zu Auftrag173Termin: 30.04.2016

Kunden-Nummer 60 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Kantenbearbeitung diamantpoliert & gefast Tempern Nein

91567 Herrieden





Fertigungsschein-Nr. 173zu Auftrag

Datum: 29.04.2016

Termin: 30.04.2016

Kunden-Nummer 60 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Bearbeitungen Position 2:

Kantenbearbeitung

diamantpoliert & gefast

Tempern

Nein

Bohrungen



Ecke: E1 X: 20 mm Y: 20 mm Ø-Bohrung: 10 mm Ecke: E2 X: 20 mm Y: 20 mm Ø-Bohrung: 10 mm Ecke: E3 X: 20 mm Y: 20 mm Ø-Bohrung: 10 mm Ecke: E4 X: 20 mm Y: 20 mm Ø-Bohrung: 10 mm

Ľ.,

91567 Herrieden





Fertigungsschein-Nr. 173Datum: 29.04.2016zu Auftrag173Termin: 30.04.2016

Kunden-Nummer 60 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Bearbeitungen Position 5:

Kantenbearbeitung

Laserkante gefast

Tempern

Nein

Bohrungen

Ecke: E1 **X:** 20 mm **Y:** 50 mm **Ø-Bohrung:** 10 mm **Ecke:** E3 **X:** 20 mm **Y:** 50 mm **Ø-Bohrung:** 10 mm



91567 Herrieden





Fertigungsschein-Nr. 173Datum: 29.04.2016zu Auftrag173Termin: 30.04.2016

Kunden-Nummer 60 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Bearbeitungen Position 4:

Kantenbearbeitung

diamantpoliert & gefast

Tempern

Nein

Bohrungen

Ecke: E1 X: 20 mm Y: 50 mm Ø-Bohrung: 10 mm Ecke: E3 X: 20 mm Y: 50 mm Ø-Bohrung: 10 mm



91567 Herrieden





Fertigungsschein-Nr. 173zu Auftrag

Datum: 29.04.2016

Termin: 30.04.2016

Kunden-Nummer 60 Bearbeiter: Glacryl Homepage

