GLACRYL Glas und Acryl

91522 Ansbach



Fertigungsschein-Nr. I10Datum: 17.11.2015zu AuftragI10Termin: 18.11.2015

Kunden-Nummer 67 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Ansprechpartner: Fr. Kathrin Probst 0152 / 335 87 598

zuges. Liefertermin: 18.11.2015 Lieferbedingung: Selbstabholung

Glas befindet sich in					
Schieber Nr.:	oben	unten			

	Position	Anzahl	Format in mm	Artikel
	2	1	650 x 250	Acrylglas XT 8 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
	3	1	330 x 1000	Acrylglas GS 8 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
	1	1	500 x 200	Acrylglas XT 8 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
Gesamt Platten: 0,96 kg			0,96 kg	3 Stk.

Paketdi	enst	Spedition	
Einwegpalette(Anzah		Europalette(Anzahl)	
Breite(mm)		Höhe(mm)	
Kontroliert		Verpackt	
	Einwegpalett	Paketdienst Einwegpalette(Anzahl) Breite(mm)	

91522 Ansbach





Fertigungsschein-Nr. I10zu Auftrag

I10

Datum: 17.11.2015

Termin: 18.11.2015

Kunden-Nummer 67 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Anlage Bearbeitungen

Bearbeitungen Position 2:

Kantenbearbeitung gesägt & gefast

Bohrungen

Ecke: E1 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 9 mm Ecke: E2 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 9 mm Ecke: E3 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 9 mm Ecke: E4 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 9 mm



91522 Ansbach






Fertigungsschein-Nr. I10zu Auftrag

Datum: 17.11.2015

Termin: 18.11.2015

Kunden-Nummer 67 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Bearbeitungen Position 3:



Kantenbearbeitung

Laserkante gefast

Bohrungen

Ecke: E1 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 8.5 mm
Ecke: E2 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 8.5 mm
Ecke: E3 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 8.5 mm
Ecke: E4 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 8.5 mm
Ecke: E4 X: 300 mm Y: 500 mm Ø-Bohrung: 8.5 mm
Ecke: E4 X: 30 mm Y: 500 mm Ø-Bohrung: 8.5 mm

Befestigung

6 Stück Wandabstandshalter Klassiker in V4A:

Art.Nr.: 0110.201

91522 Ansbach





Fertigungsschein-Nr. I10zu Auftrag

I10

Datum: 17.11.2015

Termin: 18.11.2015

Kunden-Nummer 67 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Bearbeitungen Position 1:

Kantenbearbeitung

gesägt & gefast

Bohrungen

Ecke: E1 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 9 mm
Ecke: E2 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 9 mm
Ecke: E3 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 9 mm
Ecke: E4 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 9 mm

