

colorsaloon Werbetechnik  
Herr Falko Selmair  
Leinmühlstraße 1

91522 Ansbach



### Fertigungsschein-Nr. I324

zu Auftrag I324  
Kunden-Nummer 39

Datum: 19.07.2017  
Termin: 20.07.2017  
Bearbeiter: Glacryl Homepage

Ansprechpartner: Hr. Falko Selmair +49 / 981 939 30 287  
zuges. Liefertermin: 20.07.2017  
Lieferbedingung: Selbstabholung

Glas befindet sich in		
Schieber Nr.:	oben	unten


Position	Anzahl	Format in mm	Artikel
1	1	1300 x 700	Acrylglas XT 6 mm farblos Laserkante gefast
2	1	300 x 300	Acrylglas XT 5 mm farblos Laserkante gefast

Gesamt Platten: 0,54 kg 2 Stk.

Gewicht	Paketdienst	Spedition
Karton(Anzahl)	Einwegpalette(Anzahl)	Europalette(Anzahl)
Länge(mm)	Breite(mm)	Höhe(mm)
Kontrolliert		Verpackt

colorsaloon Werbetechnik  
Herr Falko Selmair  
Leinmühlstraße 1

91522 Ansbach



## Fertigungsschein-Nr. I324

zu Auftrag I324  
Kunden-Nummer 39


Datum: 19.07.2017

Termin: 20.07.2017

Bearbeiter: Glacryl Homepage

## Anlage Bearbeitungen

### Bearbeitungen Position 1:



#### Format

1 Stück: 1300 x 700 x 6 mm

#### Kantenbearbeitung

Laserkante gefast

#### Tempern

Nein

#### Bohrungen

Ecke: E1 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 7 mm

Ecke: E2 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 7 mm

Ecke: E3 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 7 mm

Ecke: E4 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 7 mm

Ecke: E4 X: 650 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 7 mm

Ecke: E4 X: 650 mm Y: 670 mm Ø-Bohrung: 7 mm


#### Befestigung

6 Stück Wandabstandshalter ohne Kragen:

Art.Nr.: 0123.101

colorsaloon Werbetechnik  
Herr Falko Selmair  
Leinmühlstraße 1

91522 Ansbach



## Fertigungsschein-Nr. I324


zu Auftrag I324  
Kunden-Nummer 39

Datum: 19.07.2017

Termin: 20.07.2017

Bearbeiter: Glacryl Homepage

### Bearbeitungen Position 2:



#### Format

1 Stück: 300 x 300 x 5 mm

#### Kantenbearbeitung

Laserkante gefast

#### Tempern

Nein

#### Bohrungen

Ecke: E1 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 7 mm

Ecke: E2 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 7 mm

Ecke: E3 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 7 mm

Ecke: E4 X: 30 mm Y: 30 mm Ø-Bohrung: 7 mm

#### Befestigung

4 Stück Wandabstandshalter ohne Kragen:

Art.Nr.: 0123.101