

MORO - Werbetechnik, Textildruck & Stickerei
Herr Thomas Kraus
Weidener Straße 23a



92685 Floß



Fertigungsschein-Nr. 198

zu Auftrag 198
Kunden-Nummer 88

Datum: 16.06.2016
Termin: 17.06.2016
Bearbeiter: Glacryl Homepage

Ansprechpartner: Hr. Thomas Kraus 096039030545
zuges. Liefertermin: 17.06.2016
Lieferbedingung: Lieferung

Glas befindet sich in		
Schieber Nr.:	oben	unten

Position	Anzahl	Format in mm	Artikel
1	4	250 x 140	Acrylglas XT 4 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
2	2	250 x 140	Acrylglas XT 4 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
3	2	140 x 70	Acrylglas XT 4 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage
4	1	400 x 300	Acrylglas XT 5 mm farblos Bearbeitungen lt. AB Anlage

Gesamt Platten: 0,72 kg 9 Stk.

Gewicht	Paketdienst	Spedition
Karton(Anzahl)	Einwegpalette(Anzahl)	Europalette(Anzahl)
Länge(mm)	Breite(mm)	Höhe(mm)
Kontrolliert		Verpackt



Fertigungsschein-Nr. I98

zu Auftrag I98
Kunden-Nummer 88


Datum: 16.06.2016

Termin: 17.06.2016

Bearbeiter: Glacryl Homepage

Anlage Bearbeitungen

Bearbeitungen Position 1:



Kantenbearbeitung

Laserkante gefast

Tempern

Nein

Eckbearbeitungen

Ecke: E1 - **Schrägecke**, X: 10 mm Y: 10 mm

Ecke: E2 - **Schrägecke**, X: 10 mm Y: 10 mm

Ecke: E3 - **Schrägecke**, X: 10 mm Y: 10 mm

Ecke: E4 - **Schrägecke**, X: 10 mm Y: 10 mm

Bohrungen

Ecke: E4 X: 15 mm Y: 70 mm **Ø-Bohrung**: 10 mm

Ecke: E4 X: 235 mm Y: 70 mm **Ø-Bohrung**: 10 mm

Befestigung

2 Stück Wandabstandshalter 201 SV:

Art.Nr.: 201 SV

MORO - Werbetechnik, Textildruck & Stickerei
Herr Thomas Kraus
Weidener Straße 23a

92685 Floß



Fertigungsschein-Nr. I98

zu Auftrag I98
Kunden-Nummer 88

Datum: 16.06.2016

Termin: 17.06.2016

Bearbeiter: Glacryl Homepage

Bearbeitungen Position 2:



Kantenbearbeitung

Laserkante gefast

Tempern

Nein

Eckbearbeitungen

Ecke: E1 - Schrägecke, X: 10 mm Y: 10 mm

Ecke: E2 - Schrägecke, X: 10 mm Y: 10 mm

Ecke: E3 - Schrägecke, X: 10 mm Y: 10 mm

Ecke: E4 - Schrägecke, X: 10 mm Y: 10 mm



Fertigungsschein-Nr. I98

zu Auftrag I98
Kunden-Nummer 88

Datum: 16.06.2016

Termin: 17.06.2016

Bearbeiter: Glacryl Homepage

Bearbeitungen Position 3:



Kantenbearbeitung

Laserkante gefast

Tempern

Nein

Eckbearbeitungen

Ecke: E1 - Schrägecke, X: 10 mm Y: 10 mm

Ecke: E2 - Schrägecke, X: 10 mm Y: 10 mm

Ecke: E3 - Schrägecke, X: 10 mm Y: 10 mm

Ecke: E4 - Schrägecke, X: 10 mm Y: 10 mm

Bohrungen

Ecke: E1 X: 10 mm Y: 35 mm Ø-Bohrung: 7 mm

Ecke: E2 X: 10 mm Y: 35 mm Ø-Bohrung: 7 mm

Befestigung

2 Stück Wandabstandshalter ohne Kragen:

Art.Nr.: 0123.101



Fertigungsschein-Nr. I98


zu Auftrag I98
Kunden-Nummer 88

Datum: 16.06.2016

Termin: 17.06.2016

Bearbeiter: Glacryl Homepage

Bearbeitungen Position 4:



Kantenbearbeitung

Laserkante gefast

Tempern

Nein

Eckbearbeitungen

Ecke: E1 - **Schrägecke**, X: 20 mm Y: 20 mm

Ecke: E2 - **Schrägecke**, X: 20 mm Y: 20 mm

Ecke: E3 - **Schrägecke**, X: 20 mm Y: 20 mm

Ecke: E4 - **Schrägecke**, X: 20 mm Y: 20 mm

Bohrungen

Ecke: E1 X: 30 mm Y: 150 mm **Ø-Bohrung:** 13 mm

Ecke: E2 X: 30 mm Y: 150 mm **Ø-Bohrung:** 13 mm

Befestigung

2 Stück Wandabstandshalter mit schraubbarem Kopf:

Art.Nr.: 0115.101