JOOS Werbung und Dekoration Frau Christina Joos Frankenstraße 34

91522 Ansbach





Fertigungsschein-Nr. 1286Datum: 11.05.2017zu Auftrag1286Termin: 12.05.2017

Kunden-Nummer 31 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Ansprechpartner: Fr. Christina Joos +49 / 981 - 62801

zuges. Liefertermin: 12.05.2017 Lieferbedingung: Selbstabholung

Glas befindet sich in					
Schieber Nr.:	oben	unten			

Position A	Anzahl	Format in mm	Artikel
1 3	3	1650 x 1200	Acrylglas XT 10 mm farblos diamantpoliert & gefast
2 1	1	1500 x 1000	Acrylglas XT 10 mm farblos diamantpoliert & gefast
Gesamt Platten: 18,00 kg		18,00 kg	4 Stk.

Paketdienst		Spedition	
Einwegpalette(Anzahl)		Europalette(Anzahl)	
Breite(mm)		Höhe(mm)	
Kontroliert		Verpackt	
	Einwegpalett	Einwegpalette(Anzahl)	

JOOS Werbung und Dekoration Frau Christina Joos Frankenstraße 34

91522 Ansbach





Fertigungsschein-Nr. 1286zu Auftrag
Datum: 11.05.2017
Termin: 12.05.2017

Kunden-Nummer 31 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Anlage Bearbeitungen

Bearbeitungen Position 1: Format 3 Stück: 1650 x 1200 x 10 mm Kantenbearbeitung diamantpoliert & gefast **Tempern** Nein **Bohrungen** Ecke: E1 X: 40 mm Y: 40 mm Ø-Bohrung: 13 mm Ecke: E2 X: 40 mm Y: 40 mm Ø-Bohrung: 13 mm Ecke: E3 X: 40 mm Y: 40 mm Ø-Bohrung: 13 mm Ecke: E4 X: 40 mm Y: 40 mm Ø-Bohrung: 13 mm Ecke: E4 X: 825 mm Y: 40 mm Ø-Bohrung: 13 mm Ecke: E4 X: 825 mm Y: 1160 mm Ø-Bohrung: 13 mm **Befestigung** 6 Stück Wandabstandshalter mit schraubbarem Kopf: Art.Nr.: 0115.101

JOOS Werbung und Dekoration Frau Christina Joos Frankenstraße 34

91522 Ansbach





Fertigungsschein-Nr. 1286zu Auftrag

Datum: 11.05.2017

Termin: 12.05.2017

Kunden-Nummer 31 Bearbeiter: Glacryl Homepage

Bearbeitungen Position 2: Format 1 Stück: 1500 x 1000 x 10 mm Kantenbearbeitung diamantpoliert & gefast **Tempern** Nein **Bohrungen** Ecke: E1 X: 40 mm Y: 40 mm Ø-Bohrung: 13 mm Ecke: E2 X: 40 mm Y: 40 mm Ø-Bohrung: 13 mm Ecke: E3 X: 40 mm Y: 40 mm Ø-Bohrung: 13 mm Ecke: E4 X: 40 mm Y: 40 mm Ø-Bohrung: 13 mm Ecke: E4 X: 750 mm Y: 40 mm Ø-Bohrung: 13 mm Ecke: E4 X: 750 mm Y: 960 mm Ø-Bohrung: 13 mm **Befestigung** 6 Stück Wandabstandshalter mit schraubbarem Kopf: Art.Nr.: 0115.101