

### НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

| N<br>п/п | Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной<br>вакцинации | Наименование<br>профилактической<br>прививки                       |
|----------|--|--|
| 1.       | Новорожденные в первые 24 часа жизни                               | Первая вакцинация против<br>вирусного гепатита В                   |
| 2.       | Новорожденные на 3 - 7 день жизни                                  | Вакцинация против<br>туберкулеза                                   |
| 3.       | Дети 1 месяц   | Вторая вакцинация против<br>вирусного гепатита В                   |
| 4.       | Дети 2 месяца  | Третья вакцинация против<br>вирусного гепатита В<br>(группы риска) |
|          |  | Первая вакцинация против<br>пневмококковой инфекции                |
| 5.       | Дети 3 месяца  | Первая вакцинация против<br>дифтерии, коклюша,<br>столбняка        |
|          |  | Первая вакцинация против<br>полиомиелита                           |
|          |  | Первая вакцинация против<br>гемофильной инфекции<br>типа b         |
| 6.       | Дети 4,5 месяца  | Вторая вакцинация против<br>дифтерии, коклюша,<br>столбняка        |
|          |  | Вторая вакцинация против<br>гемофильной инфекции<br>типа b         |
|          |  | Вторая вакцинация против<br>полиомиелита                           |
|          |  | Вторая вакцинация против<br>пневмококковой инфекции                |
| 7.       | Дети 6 месяцев   | Третья вакцинация против<br>дифтерии, коклюша,<br>столбняка        |

|     |                    |   |
|-----|--------------------|---|
|     |                    | Третья вакцинация против вирусного гепатита В   |
|     |                    | Третья вакцинация против полиомиелита   |
|     |                    | Третья вакцинация против гемофильной инфекции типа b                                      |
| 8.  | Дети 12 месяцев    | Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита                                 |
|     |                    | Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)                           |
| 9.  | Дети 15 месяцев    | Ревакцинация против пневмококковой инфекции   |
| 10. | Дети 18 месяцев    | Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка                                   |
|     |                    | Первая ревакцинация против полиомиелита   |
|     |                    | Ревакцинация против гемофильной инфекции типа b   |
| 11. | Дети 20 месяцев    | Вторая ревакцинация против полиомиелита   |
| 12. | Дети 6 лет         | Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита                               |
|     |                    | Третья ревакцинация против полиомиелита   |
| 13. | Дети 6 - 7 лет     | Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка  |
|     |                    | Ревакцинация против туберкулеза   |
| 14. | Дети 14 лет        | Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка  |
| 15. | Взрослые от 18 лет | Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 16. | Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее против вирусного гепатита В   | Вакцинация против вирусного гепатита В                   |
| 17. | Дети от 1 года до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи  | Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи |
| 18. | Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори  | Вакцинация против кори, ревакцинация против кори         |
| 19. | Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением | Вакцинация против гриппа                                 |