

estilo.css

```
body{
    font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;
    background-color: #05c0ff;
}

h1{
    text-align: center;
}

ul {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
}

li{
    border-style: solid;
    border-width: 5px;
    margin: 1px 0px;
}

a{
    text-decoration: none;
    color: black;
    font-size: 20px;
}

th{
    font-size: 24px;
}

td{
    font-size: 18px;
    padding: 5px;
    text-align: center;
}

#navegacao{
    width: 250px;
    height: 200px;
    padding: 0;
    margin: 20px;
```

```

float: left;
}

#conteudo{
  width: 1000px;
  height: 550px;
  padding: 0;
  margin: 20px;
  float: right;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

#selecionado{
  border: 5px solid #343434;
  background-color: #ffffff;
}

```

index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
  <title>Pergunta 1</title>
</head>
<body>
  <div id="navegacao">
    <h1>Bem Vindo! <br>Escolha sua opção de Quiz</h1>
    <ul>
      <li id="selecionado"><a href="index.html">Quiz -
Cookies</a></li>
      <li><a href="sessions-index.html">Quiz - Sessions</a></li>
    </ul>
  </div>
  <div id="conteudo">
    <h2>Pergunta 1</h2>
    <h3>Qual o verdadeiro nome do Irmão do Jorel?</h3>

```

```

        <form action="cookies-pergunta2.php" method="post"
onsubmit="return validaForm()">
            <input type="radio" name="pergunta1"
value="Júlio">Júlio<br>
            <input type="radio" name="pergunta1" value="Nico">Nico<br>
            <input type="radio" name="pergunta1"
value="Juliano">Juliano<br>
            <input type="radio" name="pergunta1" value="Ninguém
sabe">Ninguém sabe<br>
            <br>
            <input type="submit" name="enviar" value="Enviar">
        </form>
        <br>
        
    </div>
<script>
    function validaForm() {
        var radios = document.getElementsByName("pergunta1");
        var formValido = false;

        var i = 0;
        while (!formValido && i < radios.length) {
            if(radios[i].checked) formValido = true;
            i++;
        }

        if (!formValido) alert("Por favor, escolha uma opção");
        return formValido;
    }
</script>
</body>
</html>

```

cookies-pergunta2.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

```

```

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
    <title>Pergunta 2</title>
</head>
<body>
    <?php
        setcookie("pergunta1", $_POST["pergunta1"]);
    ?>
    <div id="conteudo">
        <h2>Pergunta 2</h2>
        <h3>Qual o nome das duas avós do Irmão do Jorel?</h3>
        <form action="cookies-pergunta3.php" method="post"
onsubmit="return validaForm()">
            <input type="radio" name="pergunta2" value="Josi e
Júlia">Josi e Júlia<br>
            <input type="radio" name="pergunta2" value="Gege e
Jojo">Gege e Jojo<br>
            <input type="radio" name="pergunta2" value="Juju e
Gigi">Juju e Gigi<br>
            <input type="radio" name="pergunta2" value="Jojo e
Juju">Jojo e Juju<br>
            <br>
            <input type="submit" name="enviar" value="Enviar">
        </form>
        <br>
        
    </div>
<script>
    function validaForm(){
        var radios = document.getElementsByName("pergunta2");
        var formValido = false;

        var i = 0;
        while (!formValido && i < radios.length) {
            if(radios[i].checked) formValido = true;
            i++;
        }

        if (!formValido) alert("Por favor, escolha uma opção");
        return formValido;
    }
</script>
</body>

```

```
</html>
```

cookies-pergunta3.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
    <title>Pergunta 3</title>
</head>
<body>
    <?php
        setcookie("pergunta2", $_POST["pergunta2"]);
    ?>
    <div id="conteudo">
        <h2>Pergunta 3</h2>
        <h3>Quem é o (a) melhor amigo (a) do Irmão do Jorel?</h3>
        <form action="cookies-pergunta4.php" method="post"
onsubmit="return validaForm()">
            <input type="radio" name="pergunta3" value="Lara">Lara<br>
            <input type="radio" name="pergunta3" value="Ana
Catarina">Ana Catarina<br>
            <input type="radio" name="pergunta3" value="Beto
Caixinhos">Beto Caixinhos<br>
            <input type="radio" name="pergunta3" value="Billy
Doidão">Billy Doidão<br>
            <br>
            <input type="submit" name="enviar" value="Enviar">
        </form>
        <br>
        
    </div>
<script>
    function validaForm(){
        var radios = document.getElementsByName("pergunta3");
        var formValido = false;

        var i = 0;
```

```

        while (!formValido && i < radios.length) {
            if(radios[i].checked) formValido = true;
            i++;
        }

        if (!formValido) alert("Por favor, escolha uma opção");
        return formValido;
    }
}
</script>
</body>
</html>

```

cookies-pergunta4.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
    <title>Pergunta 4</title>
</head>
<body>
    <?php
        setcookie("pergunta3", $_POST["pergunta3"]);
    ?>
    <div id="conteudo">
        <h2>Pergunta 4</h2>
        <h3>Quem é o ídolo do Irmão do Jorel?</h3>
        <form action="cookies-pergunta5.php" method="post"
onsubmit="return validaForm()">
            <input type="radio" name="pergunta4" value="Steve
Magal">Steve Magal<br>
            <input type="radio" name="pergunta4" value="Carlos
Felino">Carlos Felino<br>
            <input type="radio" name="pergunta4"
value="Perdigoto">Perdigoto<br>
            <input type="radio" name="pergunta4"
value="Jorel">Jorel<br>
            <br>
            <input type="submit" name="enviar" value="Enviar">

```

```

        </form>
        <br>
        
    </div>
<script>
    function validaForm() {
        var radios = document.getElementsByName("pergunta4");
        var formValido = false;

        var i = 0;
        while (!formValido && i < radios.length) {
            if(radios[i].checked) formValido = true;
            i++;
        }

        if (!formValido) alert("Por favor, escolha uma opção");
        return formValido;
    }
</script>
</body>
</html>

```

cookies-pergunta5.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
    <title>Pergunta 5</title>
</head>
<body>
    <?php
        setcookie("pergunta4", $_POST["pergunta4"]);
    ?>
    <div id="conteudo">
        <h2>Pergunta 5</h2>
        <h3>Qual a fruta favorita da avó do Irmão do Jorel?</h3>
    </div>

```

```

        <form action="cookies-respostas.php" method="post"
onsubmit="return validaForm()">
            <input type="radio" name="pergunta5"
value="Jabuticaba">Jabuticaba<br>
            <input type="radio" name="pergunta5"
value="Abacate">Abacate<br>
            <input type="radio" name="pergunta5" value="Maçã">Maçã<br>
            <input type="radio" name="pergunta5" value="Pera">Pera<br>
            <br>
            <input type="submit" name="enviar" value="Enviar">
        </form>
        <br>
        
    </div>
</script>
    function validaForm(){
        var radios = document.getElementsByName("pergunta5");
        var formValido = false;

        var i = 0;
        while (!formValido && i < radios.length) {
            if(radios[i].checked) formValido = true;
            i++;
        }

        if (!formValido) alert("Por favor, escolha uma opção");
        return formValido;
    }
</script>
</body>
</html>

```

cookies-respostas.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">

```



```
<title>Respostas</title>
</head>
<body>
    <?php
        setcookie("pergunta5", $_POST["pergunta5"]);
        $acertos = 0;

        if($_COOKIE["pergunta1"] == "Ninguém sabe"){
            $acertos++;
            $resultado1 = "Acertou";
        } else {
            $resultado1 = "Errou";
        }

        if($_COOKIE["pergunta2"] == "Juju e Gigi"){
            $acertos++;
            $resultado2 = "Acertou";
        } else {
            $resultado2 = "Errou";
        }

        if($_COOKIE["pergunta3"] == "Lara"){
            $acertos++;
            $resultado3 = "Acertou";
        } else {
            $resultado3 = "Errou";
        }

        if($_COOKIE["pergunta4"] == "Steve Magal"){
            $acertos++;
            $resultado4 = "Acertou";
        } else {
            $resultado4 = "Errou";
        }

        if($_COOKIE["pergunta5"] == "Abacate"){
            $acertos++;
            $resultado5 = "Acertou";
        } else {
            $resultado5 = "Errou";
        }

        if($acertos == 0){
            $finalizacao = "<h1>Não foi dessa vez... Você não acertou nada.</h1>";
        } elseif($acertos == 1){
```

```

        $finalizacao = "<h1>Tente novamente. Você acertou apenas
uma pergunta</h1>";
    } elseif($acertos == 2){
        $finalizacao = "<h1>Quase lá. Você acertou duas
perguntas</h1>";
    } elseif($acertos == 3){
        $finalizacao = "<h1>Por pouco. Você acertou três
perguntas</h1>";
    } elseif($acertos == 4){
        $finalizacao = "<h1>Muito bem! Você acertou quatro
perguntas</h1>";
    } else {
        $finalizacao = "<h1>Parabéns!! Você acertou todas as
perguntas</h1>";
    }

    $nota = "<h2>Nota Final: ".$acertos."/5</h2>";
?>
<div id="navegacao">
    <h1>Obrigado por Participar! <br>Jogue Novamente se Quiser</h1>
    <ul>
        <li id="selecionado"><a href="index.html">Quiz -
Cookies</a></li>
        <li><a href="sessions-index.html">Quiz - Sessions</a></li>
    </ul>
</div>
<div id="conteudo">
    <?php echo $finalizacao;?>
    <table>
        <tr>
            <th>Pergunta</th>
            <th>Resposta Correta</th>
            <th>Sua resposta</th>
            <th>Resultado</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Qual o verdadeiro nome do Irmão do Jorel?</td>
            <td>Ninguém sabe</td>
            <td><?php echo $_COOKIE["pergunta1"];?></td>
            <td><?php echo $resultado1;?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Qual o nome das duas avós do Irmão do Jorel?</td>

```

```

        <td>Juju e Gigi</td>
        <td><?php echo $_COOKIE["pergunta2"];?></td>
        <td><?php echo $resultado2;?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Quem é o (a) melhor amigo (a) do Irmão do
Jorel?</td>
        <td>Lara</td>
        <td><?php echo $_COOKIE["pergunta3"];?></td>
        <td><?php echo $resultado3;?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Quem é o ídolo do Irmão do Jorel?</td>
        <td>Steve Magal</td>
        <td><?php echo $_COOKIE["pergunta4"];?></td>
        <td><?php echo $resultado4;?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Qual a fruta favorita da avó do Irmão do
Jorel?</td>
        <td>Abacate</td>
        <td><?php echo $_COOKIE["pergunta5"];?></td>
        <td><?php echo $resultado5;?></td>
    </tr>
</table>
<br>
<?php echo $nota;?>
<br>

</div>
</body>
</html>

```

sessions-index.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

```

```

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
<title>Pergunta 1</title>
</head>
<body>
  <div id="navegacao">
    <h1>Bem Vindo! <br>Escolha sua opção de Quiz</h1>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Quiz - Cookies</a></li>
      <li id="selecionado"><a href="sessions-index.html">Quiz -
Sessions</a></li>
    </ul>
  </div>
  <div id="conteudo">
    <h2>Pergunta 1</h2>
    <h3>Qual o verdadeiro nome do Irmão do Jorel?</h3>
    <form action="sessions-pergunta2.php" method="post"
onsubmit="return validaForm()">
      <input type="radio" name="pergunta1"
value="Júlio">Júlio<br>
      <input type="radio" name="pergunta1" value="Nico">Nico<br>
      <input type="radio" name="pergunta1"
value="Juliano">Juliano<br>
      <input type="radio" name="pergunta1" value="Ninguém
sabe">Ninguém sabe<br>
      <br>
      <input type="submit" name="enviar" value="Enviar">
    </form>
    <br>
    
  </div>
<script>
  function validaForm(){
    var radios = document.getElementsByName("pergunta1");
    var formValido = false;

    var i = 0;
    while (!formValido && i < radios.length) {
      if(radios[i].checked) formValido = true;
      i++;
    }

    if (!formValido) alert("Por favor, escolha uma opção");
  }

```

```

        return formValido;
    }
</script>
</body>
</html>

```

sessions-pergunta2.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
    <title>Pergunta 2</title>
</head>
<body>
    <?php
        session_start();
        $_SESSION["pergunta1"] = $_POST["pergunta1"];
    ?>
    <div id="conteudo">
        <h2>Pergunta 2</h2>
        <h3>Qual o nome das duas avós do Irmão do Jorel?</h3>
        <form action="sessions-pergunta3.php" method="post"
onsubmit="return validaForm()">
            <input type="radio" name="pergunta2" value="Josi e
Júlia">Josi e Júlia<br>
            <input type="radio" name="pergunta2" value="Gege e
Jojo">Gege e Jojo<br>
            <input type="radio" name="pergunta2" value="Juju e
Gigi">Juju e Gigi<br>
            <input type="radio" name="pergunta2" value="Jojo e
Juju">Jojo e Juju<br>
            <br>
            <input type="submit" name="enviar" value="Enviar">
        </form>
        <br>
        
    </div>

```

```

<script>
    function validaForm() {
        var radios = document.getElementsByName("pergunta2");
        var formValido = false;

        var i = 0;
        while (!formValido && i < radios.length) {
            if(radios[i].checked) formValido = true;
            i++;
        }

        if (!formValido) alert("Por favor, escolha uma opção");
        return formValido;
    }
</script>
</body>
</html>

```

sessions-pergunta3.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
    <title>Pergunta 3</title>
</head>
<body>
    <?php
        session_start();
        $_SESSION["pergunta2"] = $_POST["pergunta2"];
    ?>
    <div id="conteudo">
        <h2>Pergunta 3</h2>
        <h3>Quem é o (a) melhor amigo (a) do Irmão do Jorel?</h3>
        <form action="sessions-pergunta4.php" method="post"
onsubmit="return validaForm()">
            <input type="radio" name="pergunta3" value="Lara">Lara<br>
            <input type="radio" name="pergunta3" value="Ana
Catarina">Ana Catarina<br>

```

```

        <input type="radio" name="pergunta3" value="Beto
Caixinhos">Beto Caixinhos<br>
        <input type="radio" name="pergunta3" value="Billy
Doidão">Billy Doidão<br>
        <br>
        <input type="submit" name="enviar" value="Enviar">
    </form>
    <br>
    
</div>
<script>
    function validaForm() {
        var radios = document.getElementsByName("pergunta3");
        var formValido = false;

        var i = 0;
        while (!formValido && i < radios.length) {
            if(radios[i].checked) formValido = true;
            i++;
        }

        if (!formValido) alert("Por favor, escolha uma opção");
        return formValido;
    }
</script>
</body>
</html>

```

sessions-pergunta4.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
    <title>Pergunta 4</title>
</head>
<body>
    <?php

```

```

    session_start();
    $_SESSION["pergunta3"] = $_POST["pergunta3"];
?>
<div id="conteudo">
    <h2>Pergunta 4</h2>
    <h3>Quem é o ídolo do Irmão do Jorel?</h3>
    <form action="sessions-pergunta5.php" method="post"
onsubmit="return validaForm()">
        <input type="radio" name="pergunta4" value="Steve
Magal">Steve Magal<br>
        <input type="radio" name="pergunta4" value="Carlos
Felino">Carlos Felino<br>
        <input type="radio" name="pergunta4"
value="Perdigoto">Perdigoto<br>
        <input type="radio" name="pergunta4"
value="Jorel">Jorel<br>
        <br>
        <input type="submit" name="enviar" value="Enviar">
    </form>
    <br>
    
</div>
<script>
    function validaForm() {
        var radios = document.getElementsByName("pergunta4");
        var formValido = false;

        var i = 0;
        while (!formValido && i < radios.length) {
            if(radios[i].checked) formValido = true;
            i++;
        }

        if (!formValido) alert("Por favor, escolha uma opção");
        return formValido;
    }
</script>
</body>
</html>

```


sessions-pergunta5.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
    <title>Pergunta 5</title>
</head>
<body>
    <?php
        session_start();
        $_SESSION["pergunta4"] = $_POST["pergunta4"];
    ?>
    <div id="conteudo">
        <h2>Pergunta 5</h2>
        <h3>Qual a fruta favorita da avó do Irmão do Jorel?</h3>
        <form action="sessions-respostas.php" method="post"
onsubmit="return validaForm()">
            <input type="radio" name="pergunta5"
value="Jabuticaba">Jabuticaba<br>
            <input type="radio" name="pergunta5"
value="Abacate">Abacate<br>
            <input type="radio" name="pergunta5" value="Maçã">Maçã<br>
            <input type="radio" name="pergunta5" value="Pera">Pera<br>
            <br>
            <input type="submit" name="enviar" value="Enviar">
        </form>
        <br>
        
    </div>
<script>
    function validaForm(){
        var radios = document.getElementsByName("pergunta5");
        var formValido = false;

        var i = 0;
        while (!formValido && i < radios.length) {
            if(radios[i].checked) formValido = true;
            i++;
        }
    }
}
```

```

    }

    if (!formValido) alert("Por favor, escolha uma opção");
    return formValido;
}
</script>
</body>
</html>

```

sessions-respostas.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
    <title>Respostas</title>
</head>
<body>
    <?php
        session_start();

        $_SESSION["pergunta5"] = $_POST["pergunta5"];
        $acertos = 0;

        if($_SESSION["pergunta1"] == "Ninguém sabe"){
            $acertos++;
            $resultado1 = "Acertou";
        } else {
            $resultado1 = "Errou";
        }

        if($_SESSION["pergunta2"] == "Juju e Gigi"){
            $acertos++;
            $resultado2 = "Acertou";
        } else {
            $resultado2 = "Errou";
        }

        if($_SESSION["pergunta3"] == "Lara"){
            $acertos++;
            $resultado3 = "Acertou";
        } else {

```

```

        $resultado3 = "Errou";
    }
    if($_SESSION["pergunta4"] == "Steve Magal"){
        $acertos++;
        $resultado4 = "Acertou";
    } else {
        $resultado4 = "Errou";
    }
    if($_SESSION["pergunta5"] == "Abacate"){
        $acertos++;
        $resultado5 = "Acertou";
    } else {
        $resultado5 = "Errou";
    }

    if($acertos == 0){
        $finalizacao = "<h1>Não foi dessa vez... Você não acertou nada.</h1>";
    } elseif($acertos == 1){
        $finalizacao = "<h1>Tente novamente. Você acertou apenas uma pergunta</h1>";
    } elseif($acertos == 2){
        $finalizacao = "<h1>Quase lá. Você acertou duas perguntas</h1>";
    } elseif($acertos == 3){
        $finalizacao = "<h1>Por pouco. Você acertou três perguntas</h1>";
    } elseif($acertos == 4){
        $finalizacao = "<h1>Muito bem! Você acertou quatro perguntas</h1>";
    } else {
        $finalizacao = "<h1>Parabéns!! Você acertou todas as perguntas</h1>";
    }

    $nota = "<h2>Nota Final: ".$acertos."/5</h2>";
?>
<div id="navegacao">
    <h1>Obrigado por Participar! <br>Jogue Novamente se Quiser</h1>
    <ul>
        <li><a href="index.html">Quiz - Cookies</a></li>

```

```

        <li id="selecionado"><a href="sessions-index.html">Quiz -
Sessions</a></li>
    </ul>
</div>
<div id="conteudo">
    <?php echo $finalizacao;?>
    <table>
        <tr>
            <th>Pergunta</th>
            <th>Resposta Correta</th>
            <th>Sua resposta</th>
            <th>Resultado</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Qual o verdadeiro nome do Irmão do Jorel?</td>
            <td>Ninguém sabe</td>
            <td><?php echo $_SESSION["pergunta1"];?></td>
            <td><?php echo $resultado1;?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Qual o nome das duas avós do Irmão do Jorel?</td>
            <td>Juju e Gigi</td>
            <td><?php echo $_SESSION["pergunta2"];?></td>
            <td><?php echo $resultado2;?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Quem é o (a) melhor amigo (a) do Irmão do
Jorel?</td>
            <td>Lara</td>
            <td><?php echo $_SESSION["pergunta3"];?></td>
            <td><?php echo $resultado3;?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Quem é o ídolo do Irmão do Jorel?</td>
            <td>Steve Magal</td>
            <td><?php echo $_SESSION["pergunta4"];?></td>
            <td><?php echo $resultado4;?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Qual a fruta favorita da avó do Irmão do
Jorel?</td>
            <td>Abacate</td>
            <td><?php echo $_SESSION["pergunta5"];?></td>

```

```
        <td><?php echo $resultado5;?></td>
    </tr>
</table>
<br>
<?php echo $nota;?>
<br>

</div>
</body>
</html>
```