Кратко: бриф понятен — G0 (хвост F + 0010), G1 (import-proza), G2 (метки иллюстраций), G3 (ручной перенос + docx). Ниже вопросы, без которых TASK легко разъедутся по scope и порядку.

Порядок TASK и миграция 0010

1. **G0 и G1 оба называют `0010`:** одна миграция **`0010_….sql`** (и правка триггера, и `source_url unique`), или **два файла** 0010/0011? Рекомендация: **один 0010**, два блока внутри — так и зафиксировать?

2. **Порядок 026 vs 027:** в брифе G1 → G2, но метки иллюстраций — из G2. Для **5 рассказов без картинок** ок **сначала G1 (текст + source_url), потом G2**? Тест **HTML с картинкой** — только после G2, в конце G1 или отдельным шагом приёмки?

3. **G0 скрины:** делать **в TASK-025** или считать необязательными, если F5/024 уже есть?

G0 — SQL Editor и скрытие

4. **Роли в триггере:** кроме `postgres` и `service_role` пропускать ли **`supabase_admin`** / роль, которой реально пользуетесь в Dashboard (чтобы не повторить ситуацию с «не автор»)?

5. **Проверка «скрыт родитель → не виден ответ»:** достаточно **живой проверки** (как в 024) + строка в REPORT, или нужен **автотест/скрипт**?

G1 — программа переноса

6. **`import/proza-list.txt`:** только **URL рассказа** (5 строк), а жанр/дата — **всегда** парсинг **страницы автора** по совпадению ссылки? Или допустим **расширенный формат** (url + genre + datetime в строке) для ручной подстраховки?

7. **Страница автора:** все ~40 произведений на **одной странице** без пагинации? Если есть «ещё» — **не обходим** (по брифу), но import всё равно должен **найти метаданные** для URL из файла — что делать, если URL **нет** в видимых 40 (ошибка в консоли и skip)?

8. **Дедупликация:** уникальность только по **`source_url`**. Если рассказ **создан вручную** без `source_url`, а потом `--apply` с той же ссылкой — **новая строка** или нужен ещё матч по **названию**?

9. **`--update`:** кто и когда вызывает (только вы вручную после правки на Прозе)? При update **теги** заменяются целиком жанром с Прозы или **мерж** с уже добавленными вручную?

10. **Переменные окружения** для входа автора: зафиксировать имена (**`PROZA_IMPORT_EMAIL` / `PROZA_IMPORT_PASSWORD`** или те же, что у Playwright **`ADMIN_*`**)?

11. **Пауза 2–3 с:** фиксированная **3 с** или случайная 2–3?

12. **Черновой прогон:** `import/out/1.json` — нумерация **по порядку в файле** или по **slug из URL**? Коммитить **`import/out/*.json`** в git или **`.gitignore`**?

13. **После `--apply`:** удалять/архивировать черновики JSON или оставлять локально для истории?

Даты, теги, отображение

14. **`published_at`:** сохраняем **timestamptz** с offset **+03:00** (Москва) как на Прозе — без перевода в UTC «для красоты»? В редакторе кабинета автор видит **локальное/московское** время — нужно ли явно подписать «время как на Проза.ру (МСК)»?

15. **Жанр → тег:** всегда **один тег** = жанр? Для «Альманах» (жанр «рассказы») — тег **`рассказы`**, не путать с разделом «Рассказы» на сайте?

16. **Строка про Проза.ру:** ссылка только на **«Проза.ру»** или **вся фраза** кликабельна? (В брифе два варианта — нужен один.)

17. **Тексты строки и поля редактора** — только **`site.ts`** + одна подпись в форме, как в F4?

G2 — иллюстрации в тексте

18. **Id в метке `[[иллюстрация:ab12]]`:** это **первые 4 символа UUID** файла, **отдельный короткий id** в Storage metadata, или **имя файла без ext**? Как избежать коллизий?

19. **Порядок рендера:** иллюстрации **без меток** — блок **над** текстом **и** ниже заголовка, как сейчас; метки **только внутри** `content` — верно? Если и то и другое — **сначала** верхний блок, **потом** текст с inline?

20. **Удаление картинки:** убирать **все** вхождения метки с этим id в `content` автоматически — да? Что если автор **вручную** оставил битую метку — на витрине **молча скрыть** (как в брифе)?

21. **G1 при загрузке картинки:** метка вставляется **на место `<img>` в HTML** — если картинка **после** всего текста (как приложение), это **последняя строка** метки — ок?

G3 — ручной перенос

22. **Вставка из Word:** вставка **HTML из буфера** (rich) или только **plain text**? Нужно ли **вырезать** стили/лишние теги?

23. **Подсказки тегов:** список из **`select distinct unnest(tags)`** по всем рассказам — достаточно? Новый тег **строчными** при сохранении — и для **ручного ввода в редакторе**, и для **import**?

24. **`Instruktsiya_dlya_avtora.docx`:** правки **в этой же TASK-028** обязательны, или текст сначала в **`.md` в docs/**, docx — позже (H)?

Процесс и данные

25. **Тестовые рассказы** (§6): **не трогаем** в G — вы удалите сами. Import **не должен** их трогать даже с `--update` — верно?

26. **Блок G в git:** папки **`import/`**, **`scripts/import-proza.mjs`** — что коммитим: **`import/proza-list.txt`** (5 URL), **`import/sample-with-image.html`** (фикстура), **`import/out/`** — в ignore?

27. **Отчёт:** один **`consultant-block-G-report.md`** в конце **028**; промежуточные TASK — только **`REPORT.md`**?

28. **После G:** **фильтр по тегам** «следующим шагом» — отдельный блок/TASK **без** начала в G?

Риски (на ваше «да/нет»)

29. **Парсинг Прозы:** при смене вёрстки import **ломается** — достаточно **fail loud** (ошибка по URL + не писать в БД при `--apply` для этой строки) без «умных» fallback?

30. **Rate limit / блокировка IP:** при 403/429 — **остановить весь прогон** или **retry N раз** и идти дальше?

Если ответите коротко по **1, 2, 6, 8, 16, 18, 22, 26** — этого хватит, чтобы нарезать **TASK-025…028** без двусмысленностей. Остальное можно заложить разумными дефолтами в TASK.