Product Backlog - Todos a ver

Sequenciador de Features

















































Product Backlog



Timeline (Extra)



Definition of Ready & Definition of Done

Definition of Ready (DoR)			
Definition of Ready (Dok)			
	~	OPEN	Histórias de usuários escritas conforme o modelo INVEST.
	•	OPEN	Critérios de aceitação definidos.
	•	OPEN	Pontos de histórias de usuários estimados.
	~	OPEN	História refinada com devidas especificação de requisitos.
	•	OPEN	Protótipos de baixa fidelidade (Wireframes) aceitos pelo designer UX/UI.
Definition of Done (DoD)			
	•	OPEN	Critérios de aceitação comtemplados.
	•	OPEN	Testes unitários e de integração passando.
	•	OPEN	Rotas de API/backend documentadas em Swagger.
	~	OPEN	Requisições de API devem receber uma resposta em até 3 segundos com 1000 usuários simultâneos.
	~	OPEN	Interface android e princípios da Material UI validados pelo designer UX/UI.
	~	OPEN	Design e funcionalidades próximas aos protótipos de alta fidelidade (mockups).
	•	OPEN	Implementação de recursos básicos de acessibilidade. Hide description • Alta visibilidade do texto. • Controles grandes, simples e contrastados. • Descrição de elementos e eventos de interface, em código, para android Talkback.
	J	OPEN	Mapeamento de gestos para android Talkback. Aceitação do Product Owner.