

(a)
50 个感官维度的 $R^2$
醇感
酸度
乳酸
乙酸
苦度
酒体
回味
酒花味-总体
麦芽味-总体
麦芽香-总体
麦芽味-烟熏焦
甜度
酒花味-草本贵族
酒花香-总体
酯味-总体
碳酸感
麦芽香-焦糖
4-VG 丁香
麦芽味-焦糖
麦芽香-烟熏焦
酒花香-草本贵族
酯香-总体
麦芽味-面包
酯味-乙酸乙酯
橙香
酒花味-柑橘
酒花味-木质树脂
酒花香-柑橘
DMS 蒸煮蔬菜
酒花味-热带水果
酯香-乙酸乙酯
芫荽
酯味-乙酸异戊酯
总体喜好
麦芽香-面包
麦芽香-谷物
酯香-乙酸异戊酯
丁香酚
酯味-果香
麦芽味-谷物
酒花香-热带水果
金属味
反式-2-壬烯醛纸板
酯香-果香
双乙酰奶油
酒花香-木质树脂
马厩Brett
陈酒花
酯香-花香
酯味-花香
文献 $R^2$=0.21
Aroma
Flavour
Mouthfeel
Fault
Spice/野生
Overall
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
$R^2$（空心=最优单模型，实心=堆叠集成）
(b)
难度与区分度
$R^2$
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
$\rho$=0.83
0.4
0.6
0.8
该维度标签标准差（区分度）