

# BackEnd sem banco não tem

Criação de aplicativo Java, com acesso ao banco dedados SQL Server através do middleware JDBC.


# **Classe Principal:**

```
| Propositional Casterious Casterious Control (Control Casterious Control Casterious Cont
```

```
| Procedure Calculation Conference (Calculation Confer
```

```
| Procedure | Content | Co
```

Resultados da execução dos códigos:



Instanciar uma pessoa e persistir no banco de dados.

## Pessoa Física

```
Escolha uma das opções á cima:
Digite:
F - Pessoa Fisica | J - Pessoa Juridica
Nome:
Maria
Logradouro:
Casa
Cidade:
Florianopolis
Estado:
Santa Catarina
Telefone:
48 97070-7070
Email:
maria.floripa@gmail.com
0000000000000
Cadastrando Pessoa Fisica
Deseja realizar mais operações? [S/N]
```

# Pessoa Juridica

```
Escolha uma das opções á cima:
Digite:
F - Pessoa Fisica | J - Pessoa Juridica
Nome:
ogradouro:
venida
idade:
São Paulo
stado:
São Paulo
elefone:
L1 27070-7070
Email:
nike.sp@hotmail.com
NPJ:
11111111111111
Cadastrando Pessoa Juridica
Deseja realizar mais operações? [S/N]
```

# Alterar os dados de pessoa no banco.

#### Pessoa Física

```
CadastrobDieste Dava Application] C.\Program Files\Eclipse Adoption
Digite o Id da pessoa que deseja atualizar:
ID:
Nome:
Logradouro:
Estado:
Cidade:
Telefone:
11 9090-9090
Email:
joaozinho@hot.com
Alterado com sucesso!!!
ID: 2
Nome: João
Logradouro: Rua
Cidade: Guarulhos
Telefone: 11 9090-9090
Estado: São Paulo
Email: joaozinho@hot.com
CPF: 11111111111111111
_____
Nome: Maria
Logradouro: Casa
Cidade: Florianopolis
Telefone: 48 97070-7070
Estado: Santa Catarina
Email: maria.floripa@gmail.com
CPF: 000000000000
Deseja realizar mais operações? [S/N]
```

# Pessoa Juridica

```
Digite:
F - Pessoa Fisica | J - Pessoa Juridica
_____
ID: 4
Nome: NIKE
Logradouro: Avenida
Cidade: São Paulo
Telefone: 11 27070-7070
Estado: São Paulo
Email: nike.sp@hotmail.com
CNPJ: 11111111111111
Digite o Id da pessoa que deseja atualizar:
ID:
Nome:
NIKE
Logradouro:
Rodovia
Estado:
São Paulo
Cidade:
Barra Funda
Telefone:
Email:
nike.new@ghot.com
CNPJ:
22222222222222222
Alterado com sucesso!!!
_____
ID: 4
Nome: NIKE
Logradouro: Rodovia
Cidade: Barra Funda
Telefone: 22222222222
Estado: São Paulo
Email: nike.new@ghot.com
CNPJ: 22222222222222222
Deseja realizar mais operações? [S/N]
```

# Consultar todas as pessoas do banco de dados e listar no console

#### Pessoa Física

```
Digite:
F - Pessoa Fisica | J - Pessoa Juridica
_____
ID: 2
Nome: Yuri
Logradouro: Apartamento
Cidade: Florianopolis
Telefone: (11) 97021-2190
Estado: SC
Email: yuri.bernardo@alunos.sc.senac.com
CPF: 41992258899
_____
ID: 7
Nome: Maria
Logradouro: Casa
Cidade: Florianopolis
Telefone: 48 97070-7070
Estado: Santa Catarina
Email: maria.floripa@gmail.com
CPF: 0000000000000
Exibindo todas Pessoas Fisica
Deseja realizar mais operações? [S/N]
```

#### Pessoa Jurídica

# Excluir a pessoa criada anteriormente no banco.

# Pessoa Física

```
Cadastro De Pessoas

1 - Incluir Pessoa

2 - Alterar Pessoa

3 - Excluir Pessoa

4 - Buscar pelo Id

5 - Exibir Todos Cadastrados

0 - Finalizar Programa

Escolha uma das opções á cima:

3

Digite:

F - Pessoa Fisica | J - Pessoa Juridica f

Digite o ID da pessoa que deseja excluir:

7

Cadastro excluido
```

## Pessoa Jurídica

```
Cadastro De Pessoas

1 - Incluir Pessoa

2 - Alterar Pessoa

3 - Excluir Pessoa

4 - Buscar pelo Id

5 - Exibir Todos Cadastrados

6 - Finalizar Programa

Escolha uma das opções á cima:

Boigite:

F - Pessoa Fisica | J - Pessoa Juridica

j


Digite o ID da pessoa que deseja excluir:


4

Cadastro excluido

Deseja realizar mais operações? [S/N]
```

#### Banco de dados:





#### Análise e Conclusão:

#### Importância dos Componentes de Middleware (como o JDBC):

O middleware é um software que permite que diferentes aplicações se comuniquem entre si de forma inteligente e eficiente.

Ele atua como uma ponte entre tecnologias, ferramentas e bancos de dados, integrando-os em um único sistema.

Sem o middleware, seria necessário criar módulos de troca de dados para cada componente de software, o que é desafiador em sistemas modernos com vários microsserviços1.

O JDBC (Java Database Connectivity) é um exemplo de middleware usado para conectar aplicativos Java a bancos de dados relacionais.

#### Diferença entre Statement e PreparedStatement:

- O Statement é usado para executar consultas SQL estáticas, onde os valores dos parâmetros não mudam.
- O PreparedStatement, por outro lado, é usado para consultas parametrizadas, permitindo que os valores dos parâmetros sejam definidos dinamicamente.
- O PreparedStatement é mais seguro contra injeção de SQL, pois os parâmetros são tratados automaticamente.

# Padrão DAO (Data Access Object):

O padrão DAO melhora a manutenibilidade do software, separando a lógica de acesso a dados da lógica de negócios.

Ele fornece uma abstração para o acesso a dados, permitindo que as mudanças no banco de dados sejam isoladas.

Com o DAO, é mais fácil substituir ou atualizar o acesso a dados sem afetar outras partes do sistema.

#### Herança no Banco de Dados Relacional:

Quando lidamos com um modelo estritamente relacional, a herança é geralmente representada por tabelas relacionadas.

Por exemplo, uma tabela "Pessoa" pode ter subtipos como "Cliente" e "Funcionário", cada um com suas próprias colunas específicas.

Essa abordagem permite consultas eficientes e mantém a integridade dos dados.

#### Persistência em Arquivo vs. Persistência em Banco de Dados:

A persistência de dados refere-se à garantia de que as informações sejam armazenadas de forma consistente e não sejam perdidas após o encerramento da sessão.

#### Persistência em arquivo:

Os dados são armazenados em arquivos no sistema de arquivos do computador.

Os arquivos podem ser acessados e manipulados mesmo após o encerramento do programa ou sistema.

#### Persistência em banco de dados:

Os dados são armazenados em bancos de dados, como MySQL, PostgreSQL ou Oracle.

Essa abordagem oferece maior segurança, escalabilidade e gerenciamento de dados.

Os registros são permanentes e podem ser recuperados sempre que necessário1.

# **Operadores Lambda no Java:**

As expressões lambda foram introduzidas no Java 8 para adicionar técnicas de linguagens funcionais.

Uma função lambda é uma função sem declaração explícita, permitindo escrever código de forma mais concisa.

Elas simplificam a escrita de funções, como classes internas, Listeners e Threads2.

# Métodos Acionados pelo Método Main (static):

Os métodos acionados diretamente pelo método main precisam ser marcados como static.

Isso ocorre porque o método main é estático e não requer uma instância da classe para ser chamado.

Métodos estáticos pertencem à classe como um todo, enquanto métodos não estáticos estão associados a instâncias específicas (objetos)3

Link GitHub: Yuri6406/3Semestre-ProjetoNivel3 (github.com)