PROYECTO INTERDISCIPLINAR 1 · HITO 1

ArcadeInclusiva

Diseño de la base de datos y gestión del proyecto

Plataforma web de torneos de videojuegos adaptados

CONTENIDO

1. Diagrama Entidad-Relación
2. Tablero Kanban

HERRAMIENTAS

Draw.io · GitHub Projects

FECHA DE ENTREGA

30 de septiembre de 2026

1 Diagrama Entidad-Relación (E/R)

Modelo conceptual y modelo relacional de la base de datos

Para dar soporte a ArcadeInclusiva, una web de torneos de videojuegos adaptados, se ha diseñado el modelo de datos con **Draw.io**. El diagrama recoge las seis entidades principales del sistema —**Juego, Torneo, Adaptacion, Inscripcion, Usuario y Equipo**— junto con sus atributos y las relaciones entre ellas, e incluye las tablas necesarias para que todas las relaciones muchos a muchos queden correctamente resueltas.

1.1 Modelo Entidad-Relación

La **Figura 1** muestra el modelo en notación de Chen: las entidades se representan con rectángulos, las relaciones con rombos y los atributos con elipses (la clave primaria aparece subrayada). Junto a cada rombo se indica la cardinalidad de la relación.




Figura 1. Diagrama Entidad-Relación de ArcadeInclusiva (notación de Chen, Draw.io).

Cumplimiento de los requisitos

Requisito	Cómo se cumple en el diseño	Estado
Herramienta de diseño	Diagramas elaborados con Draw.io (ficheros Diagrama_E_R y Diagrama_Relacional).	Cumple
Entre 4 y 6 entidades	Seis entidades principales: Juego, Torneo, Adaptacion, Inscripcion, Usuario y Equipo.	Cumple
Relaciones M:N resueltas	Usuario–Torneo se resuelve con la tabla **Inscripcion** y Torneo–Adaptacion con la tabla intermedia **Torneo_Adaptacion**.	Cumple

1.2 Entidades y atributos

Cada entidad del modelo se convierte en una tabla de la base de datos PostgreSQL. La tabla resume su finalidad, su clave primaria (PK) y los atributos que almacena.

Entidad	Descripción	Clave primaria	Atributos
Usuario	Persona registrada en la plataforma; guarda sus necesidades de accesibilidad.	id_usuario	nombre, email, password, necesidades_accesibilidad, fecha_registro
Equipo	Agrupación de participantes que compite unida.	id_equipo	nombre_equipo
Juego	Videojuego sobre el que se organizan los torneos.	id_juego	nombre, plataforma, genero
Torneo	Competición de un juego, con fecha, nivel y cupo.	id_torneo	nombre, fecha, categoria_nivel, cupo_maximo, estado
Adaptacion	Recurso de accesibilidad disponible (mandos adaptados, subtítulos, modo daltónico...).	id_adaptacion	nombre, descripcion, tipo
Inscripcion	Participación de un usuario en un torneo, con su resultado.	id_inscripcion	fecha_inscripcion, puntuacion

1.3 Relaciones y cardinalidades

Las relaciones del modelo relacional se implementan mediante claves foráneas (FK). Todas las relaciones directas son de uno a muchos (1:N); la única que aparece como muchos a muchos entre entidades se resuelve con una tabla intermedia.

Relación	Entidades	Cardinalidad	Implementación
se_juega_en	Juego – Torneo	1 : N	Torneo.id_juego (FK)
recibe	Torneo – Inscripcion	1 : N	Inscripcion.id_torneo (FK)
realiza	Usuario – Inscripcion	1 : N	Inscripcion.id_usuario (FK)
participa_en	Equipo – Inscripcion	1 : N	Inscripcion.id_equipo (FK)
(usuario y equipo)	Usuario – Equipo	1 : N	Equipo.id_usuario (FK)
ofrece / aplica_a	Torneo – Adaptacion	N : M	Tabla intermedia Torneo_Adaptacion

1.4 Esquema relacional y resolución de las relaciones M:N

La **Figura 2** presenta el modelo ya traducido a tablas, con los tipos de dato, las claves primarias (PK) y las claves foráneas (FK). Las líneas terminan en pata de gallo en el lado «muchos» de cada relación.




Figura 2. Esquema relacional de ArcadeInclusiva (Draw.io).

Requisito obligatorio: relaciones M:N resueltas.
1) Usuario – Torneo. Un usuario puede inscribirse en muchos torneos y un torneo recibe a muchos usuarios. Se resuelve con la tabla **Inscripcion**, que guarda las claves id_usuario, id_torneo e id_equipo y añade datos propios de la participación: fecha_inscripcion y puntuacion.
2) Torneo – Adaptacion. Un torneo puede ofrecer varias adaptaciones y una misma adaptación puede aplicarse a muchos torneos. Se resuelve con la tabla intermedia **Torneo_Adaptacion**, que contiene las claves id_torneo e id_adaptacion.

2 Tablero Kanban

Gestión de tareas del proyecto con GitHub Projects

Para organizar el trabajo se utiliza un tablero de **GitHub Projects**, donde cada tarea del hito está registrada como una incidencia numerada y se sitúa en la línea temporal del proyecto. De este modo se puede ver de un vistazo qué está terminado, qué está en marcha y qué falta por hacer. El tablero se mantiene actualizado a medida que avanza el trabajo y, desde la primera entrega, ha pasado de tres a seis tareas.



Figura 3. Vista de calendario actualizada del tablero del proyecto (captura del 13 de octubre).

Estado de las tareas

N.º	Tarea	Estado
#1	Planteamiento del proyecto	Completada
#2	Diagrama E/R	Completada
#3	Prototipo interactivo en Figma	Completada
#5	Creación de la base de datos	Completada
#6	Problema informático causado por personas ajenas	Completada
#7	Vistazo al proyecto de mi compañero	Completada

Como muestra la captura, las seis tareas del tablero figuran ya como completadas: además del planteamiento del proyecto (#1) y del diagrama E/R (#2), el prototipo interactivo en Figma (#3), que en la primera captura aún estaba en curso, está terminado. Se han añadido tres tareas nuevas: la creación de la base de datos (#5), una incidencia informática causada por personas ajenas al proyecto (#6) y la revisión del proyecto de un compañero (#7). El marcador rojo señala la fecha actual, lo que confirma que el tablero refleja la situación real del proyecto.

3 Base de datos en PostgreSQL

Creación de las tablas del modelo relacional

A partir del modelo relacional del apartado 1 se ha creado la base de datos de ArcadeInclusiva en **PostgreSQL**, instalado de forma local. La **Figura 4** muestra el servicio en funcionamiento y la **Figura 5** el script SQL con el que se crean las tablas.

```
chris@christian:~$ sudo systemctl status postgresql
[sudo: authenticate] Password:
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Tue 2026-10-13 13:08:30 UTC; 2min 19s ago
 Invocation: 57efaac944cb47c392cc12c85089d6a4
    Process: 1363 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1363 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 1.7M
        CPU: 7ms

Oct 13 13:08:30 christian systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
```

Figura 4. Servicio PostgreSQL activo en el equipo local (*systemctl status postgresql*, 13 de octubre).

```sql
CREATE table IF NOT EXISTS Juego (
    id_juego SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    plataforma VARCHAR(50),
    genero VARCHAR(50)
);

CREATE table IF NOT EXISTS Usuario (
    id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    necesidades_accesibilidad VARCHAR(255),
    fecha_registro DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);

CREATE TABLE IF NOT exists Torneo (
    id_torneo SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    id_juego INT REFERENCES Juego(id_juego),
    categoria_nivel VARCHAR(50),
    cupo_maximo INT,
    estado VARCHAR(30)
);

CREATE table IF NOT EXISTS Equipo (
    id_equipo SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_equipo VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_usuario INT REFERENCES Usuario(id_usuario)
);

CREATE table IF NOT EXISTS Adaptacion (
    id_adaptacion SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255),
    tipo VARCHAR(50)
);

CREATE table IF NOT EXISTS Inscripcion (
    id_inscripcion SERIAL PRIMARY KEY,
```

Figura 5. Script SQL de creación de las tablas (fragmento).

Qué hace el script

- Cada tabla se crea con **CREATE TABLE IF NOT EXISTS**, de modo que el script puede ejecutarse varias veces sin dar error.
- Todas las tablas tienen una clave primaria autonumérica (**SERIAL**).
- **Usuario** guarda nombre, email (único y obligatorio), contraseña y necesidades de accesibilidad.
- **Torneo** recoge nombre, fecha, nivel, cupo máximo y estado, y se enlaza con **Juego** mediante una clave foránea.
- **Equipo** e **Inscripcion** se relacionan con **Usuario** mediante claves foráneas, como en el esquema relacional.

Importante: la base de datos todavía no se puede usar

Aunque la base de datos ya está creada y el servicio PostgreSQL funciona correctamente en local, **todavía no se puede utilizar desde el prototipo**, porque dentro de Figma no he podido conectarla. Por ese motivo el prototipo trabaja con datos de ejemplo definidos en el propio código (los 19 torneos y el estado de inscripciones, equipo y perfil, que se guardan en memoria durante la sesión), y la conexión real con la base de datos queda pendiente.

PROTOTIPO INTERACTIVO · WEB RESPONSIVE

ArcadeInclusiva

Torneosdevideojuegospensadosparajugadores con discapacidad

“Tu partida, tus reglas”

1. Resumen del proyecto

ArcadeInclusiva es una plataformaweb donde jugadores con distintas discapacidades (visual, auditiva, motriz, cognitiva o daltonismo) encuentran torneos de videojuegos que **ya incluyen las adaptaciones que necesitan**: mandos adaptados, subtítulos grandes, modos para daltonismo, controles a una mano, lector de pantalla, etc. Al registrarse, la persona indica sus necesidades y la aplicación le muestra solo los torneos compatibles, permite inscribirse, crear un equipo y gestionar su perfil.

El prototipo contiene **19 torneos** de 5 juegos (League of Legends, FIFA Adaptado, Valorant, Rocket League y Fortnite), con filtros, estados (Abierto, Inscrito, En curso), plazas y clasificación. Todo es navegable y reacciona a las acciones de la persona usuaria.

2. Cumplimiento de los objetivos

Objetivo	Cómolo resuelve el proyecto	Estado
Prototipo interactivo, no imágenes estáticas	Aplicación funcional con botones, formularios, filtros, modales y cambios de estado reales: al inscribirte sube el nº de plazas y el torneo pasa a Inscrito; al desapuntarte, vuelve a Abierto.	✓ **Cumple**
Diseño responsive / web	Un único diseño que se adapta: barra superior en escritorio y barra inferior fija en móvil; rejillas de 2 columnas que pasan a 1 (punto de corte en 760 px).	✓ **Cumple**
1 · Registro / Login	Pantalla de acceso con alternancia Registro ↔ Login, selección de adaptaciones y de discapacidades.	✓ **Cumple**
2 · Panel principal / Dashboard	Saludo personalizado, torneos compatibles y “Mis inscripciones”. Se complementa con un catálogo de torneos con filtros.	✓ **Cumple**
3 · Formulario para crear algo	Formulario de **inscripción a un torneo** en 2 pasos, con modalidad, rango y confirmación. Además hay formularios para crear equipo y editar el perfil.	✓ **Cumple**
4 · Vista detallada	Ficha del torneo: cabecera, adaptaciones disponibles, clasificación y botón de acción según el estado.	✓ **Cumple**

Punto a confirmar con el profesorado
El enunciado habla de “Figma / Penpot”. Este proyecto está construido con **Figma Make** (código React + Vite + Tailwind generado dentro de Figma), por lo que es un prototipo funcional más completo que uno de frames enlazados. Si la entrega exige un archivo de diseño con conexiones de prototipo (frames + flujos), conviene confirmar que este formato es válido y entregar el enlace de Figma Make.

3. Tecnología y arquitectura

Capa	Qué se usa
Plataforma	Figma Make (entorno de prototipado con código)
Interfaz	React 19 + TypeScript, con un componente por pantalla: Login, Dashboard, Tournaments, Detail, Signup, TeamPage, Profile
Estilos	Tailwind CSS 4 + CSS propio con variables (--yellow, --cyan, --purple…) y tipografía Outfit
Navegación	Estado interno (useState) que decide qué pantalla se pinta; sin librería de rutas
Datos	19 torneos definidos en el propio código; el estado (inscripciones, equipo, perfil) vive en memoria durante la sesión
Backend	Estructura de Supabase preparada (servidor Hono + tabla clave-valor y ruta de salud), todavía **no conectada** a la interfaz


Identidad visual

Temaoscuro tipo“arcade” con amarillo para las acciones principales, cian para las secundarias y morado para elementos seleccionados. Es una elección coherente con el público (gamers) y con el contraste alto, algo importante en una plataforma de accesibilidad.

Fondo #0d0d14	**Tarjeta** #171724	**Borde** #2b2b40	**Amarillo · CTA** #facc15	**Cian · acción** #06b6d4	**Morado · selección** #8b5cf6	**Texto secundario** #9a9ab3

4. Mapa de navegación

Todas las pantallas seconectancon botones clicables. Tras iniciar sesión, la barra de navegación (arriba en escritorio, abajo en móvil) permite saltar a Inicio, Torneos, Mi equipo y Perfil desde cualquier punto.




Los números del esquema corresponden a las cuatro pantallas obligatorias del enunciado, que se explican a continuación.


1 Registro / Login

Componente Login

Pantalla inicial · alterna registro e inicio de sesión



Escritorio (1366 px): tarjeta centrada con el formulario completo de registro.




Móvil (390 px): misma tarjeta a ancho completo.


- **Alternancia registro/login**: el enlace inferior cambia el título, el texto y los campos (en login se ocultan el gamertag y las adaptaciones).
- **Campos**: gamertag, correo y contraseña con botón de ojo para mostrarla u ocultarla. Los campos son obligatorios y el correo se valida por tipo.
- **Dos selectores de chips**: “¿Qué adaptaciones necesitas?” (Xbox Adaptive Controller, modo daltónico, subtítulos grandes, una mano) y “Mis discapacidades” (5 opciones). Son multi-selección y usan aria-pressed, así que un lector de pantalla anuncia su estado.
- **Botón principal** “Registrarse e iniciar sesión” → lleva al Dashboard y guarda nombre, contraseña y discapacidades, que después filtran los torneos.

Acierto de diseño

Pedir las discapacidades justo al registrarse convierte el formulario en el motor de toda la aplicación: lo que se marca aquí decide qué torneos aparecen como compatibles.



Escritorio: modo “Iniciar sesión” (campos reducidos).




Móvil: modo login.

2 Panel principal / Dashboard

Componentes Dashboard y Tournaments

Inicio · “Mis inscripciones” + catálogo de Torneos




Escritorio: saludo, resumen y “Mis inscripciones”.




Móvil: barra inferior fija con 4 accesos.

- **Saludo personalizado** con el nombre de usuario y un mensaje calculado: “Hay N torneos abiertos compatibles con tus adaptaciones”.
- **Mis inscripciones**: tarjetas con juego, estado, fecha, plazas con barra de progreso, adaptaciones y discapacidades cubiertas. Al pulsar una tarjeta se abre su ficha (también con teclado: Tab + Enter).
- **Desapuntarme** abre un modal de confirmación para evitar errores; si no queda ninguna inscripción aparece un estado vacío con el botón “Ver torneos”.

El catálogo de torneos



Escritorio: buscador, filtros por juego y por discapacidad.




Móvil: filtros con scroll horizontal.

- **Filtro inteligente**: por defecto solo se ven los torneos que cubren todas las discapacidades del perfil (en la captura, 9 de 19).
- **“Mostrar todos los torneos”**: interruptor que enseña el catálogo completo; los no compatibles se atenúan y muestran un aviso “No cubre: …”. Así la app orienta sin impedir inscribirse.
- Buscador por nombre, filtro por juego y filtro por discapacidad (marca con un punto cian las que coinciden con el perfil).


3 Formulario para crear algo: inscripción

Componente Signup

Detalle del torneo → “Inscribirme ahora”




Escritorio: formulario en pasos 01 y 02 + tarjeta “Tu configuración”.



Móvil: la tarjeta lateral pasa debajo.

- **Paso 01 · modalidad**: control segmentado “Usuario individual” / “Capitán de equipo”. Si se elige capitán y aún no hay equipo, aparece el campo obligatorio “Nombre del equipo”, que se crea automáticamente en Mi equipo.
- **Paso 02 · torneo y rango**: selector con los torneos con plazas, nivel (solo lectura) y selector de rango **específico de cada juego** (p. ej. Hierro → Radiant en Valorant, o Divisiones en FIFA).
- **Aviso de compatibilidad**: si el torneo no cubre alguna discapacidad del perfil, una alerta amarilla informa pero no bloquea la inscripción.
- **Tarjeta “Tu configuración”**: lista las adaptaciones del torneo que corresponden a las necesidades de la persona, con un check de “Confirmado”.
- **Confirmar inscripción** → modal de éxito con fecha, rango y modalidad. El torneo pasa a Inscrito y suma una plaza ocupada.



Escritorio: modal “¡Ya estás dentro!”.




Móvil: el mismo modal.

Otros formularios del prototipo
Crear equipo (nombre + juego principal) y **Perfil** (cambiar nombre, cambiar contraseña con validaciones de contraseña actual, mínimo 8 caracteres y coincidencia, editar discapacidades y rangos). Dan más profundidad a la pantalla de “crear algo”.

4 Vista detallada: ficha del torneo

Componente Detail

Catálogo o Dashboard → pulsar una tarjeta



Escritorio: cabecera, adaptaciones y clasificación.



Móvil: todo apilado en una columna.

- **Cabecera (hero)** con degradado, juego, estado y tres datos clave: fecha, plazas libres y plataforma.
- **Adaptaciones disponibles**: una fila por adaptación con icono, descripción y sello “Disponible”. Debajo del título se indica qué discapacidades cubre el torneo.
- **Clasificación** de líderes inscritos, con la fila del propio usuario resaltada y su rango del juego.
- **Botón de acción contextual**: “Inscribirme ahora” si no está inscrito; “Modificar inscripción” + “Desapuntarme” si ya lo está; y el mensaje “Las inscripciones están cerradas” si el torneo está En curso.
- **Volver a torneos**, tanto arriba (enlace) como abajo (botón), para no perderse.


5. Diseño responsive

Eldiseñose adaptacon unpuntodecorte en **760 px**. Por debajo, la interfaz cambia de “web” a “app móvil” sin perder funciones:


Elemento	Escritorio (> 760 px)	Móvil (≤ 760 px)
Navegación	Barra superior con enlaces y nombre de perfil	Barra inferior fija con 4 iconos; arriba solo logo y avatar
Contenedor	Ancho máximo 1180 px	Ancho completo menos 30 px (máx. 520 px)
Rejilla de torneos	2 columnas	1 columna
Detalle y formulario	2 columnas (contenido + panel lateral)	Paneles apilados
Chips de necesidades	2 columnas	1 columna
Cabecera del Dashboard	Saludo + insignia de torneos jugados	Solo saludo, título más pequeño
Filtros	Fila completa	Scroll horizontal

Las capturas de este documento se han hecho con la misma aplicación en dos tamaños de pantalla (1366 px y 390 px) para comprobar la adaptación.

6. Pantallas adicionales



Mi equipo: crear equipo (escritorio).



Perfil:nombre, contraseña, accesibilidad y rangos.

- **Mi equipo**: crea un equipo con nombre y juego, muestra 4 plazas (capitán + 3 libres) y permite “Disolver equipo” con confirmación.
- **Perfil**: edición de nombre con validación, cambio de contraseña con mensajes de error/éxito, discapacidades (que reordenan los torneos compatibles) y un rango por juego que se reutiliza en la inscripción. Incluye “Cerrar sesión”.

7. Accesibilidad de la propia interfaz

Alser una plataforma sobre accesibilidad,esimportantequeellamisma lo sea. Esto es lo que ya hace bien y lo que se puede reforzar:

Ya lo hace bien

- Elementos reales button, nav, form y label (semántica correcta).
- aria-pressed en chips y filtros; aria-label en botones de solo icono.
- Modales con role="dialog" y aria-modal; mensajes con role="status".
- Indicador de foco visible (contorno cian) y tarjetas operables con teclado.
- Iconos decorativos ocultos a lectores de pantalla.
- El estado nunca depende solo del color: lleva texto e icono.
- Botones de 48 px de alto, cómodos para uso táctil.

Sepuede mejorar

- Texto muy pequeño en algunos chips (9–11 px); subirlo a 12 px.
- No hay regla prefers-reduced-motion: las animaciones de entrada y de hover deberían desactivarse.
- Los modales no cierran con la tecla Esc ni atrapan el foco.
- Contrastar el gris secundario (#9a9ab3) sobre el fondo oscuro con una herramienta de contraste.
- Añadir un enlace “saltar al contenido” para teclado.

8. Detalles a pulir antes de entregar

Revisandoelcódigoyprobandoelprototipoheencontradoestospuntos, ordenados por importancia:

#	Detalle	Cómo arreglarlo
1	**El botón “Desapuntarme” se desborda** en las tarjetas (se ve en la captura móvil del Dashboard): la regla `.card-footer button` le aplica 32×32 px.	Añadir `.card-footer .unregister-link { width:auto; height:auto; }` .
2	**Títulos en “Title Case”**: la regla text-transform: capitalize convierte “Inscribirse a un torneo” en “Inscribirse A Un Torneo” y también altera el nombre del equipo.	Quitar esa propiedad de `.signup-heading h1`.
3	**La navegación no usa URL**: el botón “atrás” del navegador no vuelve a la pantalla anterior ni se pueden compartir enlaces a un torneo.	Para el prototipo vale; para producción, añadir React Router.
4	**Los datos solo viven en memoria**: al recargar se pierde todo. El backend de Supabase está preparado pero sin conectar.	Conectar el servidor o explicar en la entrega que es una simulación.
5	**Textos fijos**: “Miércoles, 21 de mayo” y “3 torneos jugados este mes” no cambian. El login no valida credenciales (acepta cualquier dato y viene precargado).	Calcular la fecha con `new Date()`; aclarar que el login es demostrativo.
6	Accesibilidad: movimiento reducido, cierre con Esc y tamaños de letra (ver apartado 7).	Ver mejoras del apartado 7.

Conclusión

ArcadeInclusiva cumple los cuatro puntos pedidos: es un prototipo realmente interactivo, se adapta a móvil y escritorio, y contiene las cuatro pantallas obligatorias (registro/login, dashboard, formulario de inscripción y ficha detallada), además de equipo y perfil. Su mayor acierto es que el perfil de accesibilidad del usuario gobierna lo que ve. Con los pequeños ajustes de la sección 8, la entrega quedaría muy sólida.

Nota: las capturas se han generado ejecutando el código del proyecto en un navegador; la tipografía Outfit (que se descarga de Google Fonts) se ha sustituido por una de respaldo, por lo que en tu navegador las letras se verán algo distintas.

PROTOTIPO INTERACTIVO · COMPRAVENTA DE SEGUNDA MANO

App tipo Vinted

Valoración de las cuatro pantallas obligatorias

1. Resumen del proyecto

Aplicaciónde compraventa entreparticulares inspirada en **Vinted**. Cumple las cuatro pantallas obligatorias y lascompleta con**mensajes** y**perfil**,loque la acercaa un producto real.

2. Cumplimiento de los objetivos

Objetivo	Cómo lo resuelve el proyecto	Estado
1 · Registro / Login	Permite registrarse e iniciar sesión y añade botones para entrar con **Google** y **Apple**, que funcionan correctamente. Reduce la fricción y es una opción innovadora.	✓ **Cumple**
2 · Panel principal / Dashboard	Muestra productos relacionados con tus gustos o con las personas a las que sigues. Se puede dar **like** y filtrar por tipo de artículo.	✓ **Cumple**
3 · Formulario para crear algo	Pantalla para añadir un producto y ponerlo en venta: **fotos, descripción y precio**. Equivale a “publicar un anuncio”.	✓ **Cumple**
4 · Vista detallada	Ficha del producto desde la que se puede **comprar**, añadir a **favoritos** y **contactar con el vendedor**.	✓ **Cumple**

3. Extras destacables

• **Mensajes**:permitenhablar con elvendedor y negociar una oferta, algo esencial en una plataforma de segunda mano. Es el mayor valor añadido.

• **Perfil**: muestra valoraciones y ventas, y permite cambiar el nombre o cerrar sesión.

Acierto de diseño

Los botones de Google y Apple, junto con el apartado de mensajes, son los detalles que más diferencian a esta aplicación de un prototipo básico.

Conclusión

Es una propuesta sólida, coherente y bien conectada: las cuatro pantallas obligatorias están resueltas y el flujo de compra (explorar, ver detalle, contactar y comprar) tiene sentido de principio a fin.