



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답
란(가, 나, 다, 라)에 표기하시오.

제1과목 데이터베이스

1. What is the quantity of tuples in consist of the relation?

- 가. Degree 나. Instance
다. Domain 라. Cardinality

2. 일련의 연산 집합으로 데이터베이스의 상태를 변환시키기 위하여
논리적 기능을 수행하는 하나의 작업 단위를 무엇이라고 하는가?

- 가. 도메인 나. 트랜잭션
다. 모듈 라. 프로시저

3. 스택(Stack)의 응용 분야로 거리가 먼 것은?

- 가. 인터럽트 처리
나. 수식 계산 및 수식 표기법
다. 운영체제의 작업 스케줄링
라. 서브루틴의 복귀번지 저장

4. 뷰(View)에 대한 설명 중 옳은 내용으로만 나열된 것은?

- ① 뷰는 저장장치 내에 물리적으로 존재한다.
② 뷰가 정의된 기본 테이블이 삭제되더라도 뷰는 자동적으로 삭제되지 않는다.
③ DBA는 보안 측면에서 뷰를 활용할 수 있다.
④ 뷰로 구성된 내용에 대한 삽입, 삭제, 갱신 연산에는 제약이 따른다.

- 가. ①, ②, ③, ④ 나. ①, ③, ④
다. ②, ④ 라. ③, ④

5. 데이터베이스 설계 시 고려 사항으로 적합하지 않은 것은?

- 가. 데이터 무결성 유지 나. 데이터 일관성 유지
다. 데이터 보안성 유지 라. 데이터 종속성 유지

6. 다음 자료에 대하여 삽입(insertion) 정렬 기법을 사용하여 오름차순
으로 정렬하고자 한다. 1회전 후의 결과는?

5, 4, 3, 2, 1

- 가. 4, 3, 2, 1, 5 나. 3, 4, 5, 2, 1
다. 4, 5, 3, 2, 1 라. 1, 2, 3, 4, 5


7. 병행제어 기법 중 로킹(Locking) 기법에 대한 설명으로 옳지 않은
것은?

- 가. 로킹의 대상이 되는 객체의 크기를 로킹 단위라고 한다.
나. 로킹 단위가 작아지면 병행성 수준이 높아진다.
다. 로킹 단위가 커지면 로킹 오버헤드가 증가한다.
라. 데이터베이스도 로킹 단위가 될 수 있다.

8. 자료 구조의 성격이 나머지 셋과 다른 하나는?

- 가. 큐(Queue) 나. 그래프(Graph)
다. 데크(Deque) 라. 리스트(List)

9. 다음 트리를 Preorder 운행법으로 운행할 경우 네 번째로 탐색되는
것은?



- 가. B 나. C 다. E 라. F

10. 제 3정규형에서 보이스코드 정규형(BCNF)으로 정규화 하기 위한
작업은?

- 가. 원자 값이 아닌 도메인을 분해
나. 부분 함수 종속 제거
다. 이행 함수 종속 제거
라. 결정자가 후보 키가 아닌 함수 종속 제거

11. Which is the design step of database correctly?

- 가. Requirement Formulation - Conceptual Schema - Physical Schema - Logical Schema
나. Logical Schema - Requirement Formulation - Conceptual Schema - Physical Schema
다. Requirement Formulation - Conceptual Schema - Logical Schema - Physical Schema
라. Logical Schema - Requirement Formulation - Physical Schema - Conceptual Schema

12. 3계층 스키마 중 개념(Conceptual) 스키마에 대한 설명으로 옳은
내용을 모두 선택한 것은?

- ① 물리적 저장장치의 관점에서 본 데이터베이스의 명세를 말한다.
② 범 기관적 입장에서 본 데이터베이스의 정의를 기술한 것이다.
③ 개체간의 관계와 유지해야 할 제약 조건을 나타낸다.
④ 접근 권한, 보안 정책, 무결성 규칙을 명세한다.

- 가. ②, ③ 나. ①, ②, ③
다. ②, ③, ④ 라. ①, ②, ③, ④

13. 데이터베이스 설계의 논리적 설계 단계에서 수행하는 작업이 아닌
것은?

- 가. 논리적 데이터 모델로 변환
나. 트랜잭션 인터페이스 설계
다. 스키마의 평가 및 정제
라. 트랜잭션 모델링

14. 데이터베이스의 특성으로 옳은 내용 모두를 선택한 것은?

- ① 질의에 대하여 실시간 처리 및 응답이 가능하도록 지원해 준다.
 ② 삽입, 삭제, 갱신으로 항상 최신의 데이터를 유지한다.
 ③ 다수의 사용자가 동시에 이용할 수 있다.
 ④ 데이터 참조시 데이터 값에 의해서는 참조될 수 없으므로 위치나 주소에 의하여 데이터를 찾는다.

가. ①, ② 나. ①, ②, ③
 다. ②, ③, ④ 라. ①, ②, ③, ④

15. “트랜잭션의 연산은 데이터베이스에 모두 반영되든지 아니면 전혀 반영되지 않아야 한다.”는 트랜잭션의 특성은?

가. Consistency 나. Isolation
 다. Atomicity 라. Durability

16. 데이터 모델의 구성 요소 중 데이터베이스에 표현된 개체 인스턴스를 처리하는 작업에 대한 명세로서 데이터베이스를 조작하는 기본 도구에 해당하는 것은?

가. Operation 나. Constraint
 다. Structure 라. Relationship

17. 릴레이션의 특징으로 옳은 내용을 모두 선택한 것은?

- ① 모든 튜플은 서로 다른 값을 갖는다.
 ② 각 속성은 유일한 이름을 가지며, 속성의 순서는 큰 의미가 없다.
 ③ 튜플 사이에는 순서가 없다.
 ④ 모든 속성 값은 원자 값이다.

가. ①, ②, ③, ④ 나. ①, ②, ③
 다. ②, ④ 라. ①, ③, ④

18. 정규화의 목적으로 옳지 않은 것은?

- 가. 어떠한 릴레이션이라도 데이터베이스 내에서 표현 가능하게 만든다.
 나. 데이터 삽입시 릴레이션을 재구성할 필요성을 줄인다.
 다. 중복을 배제하여 삽입, 삭제, 갱신, 이상의 발생을 야기한다.
 라. 효과적인 검색 알고리즘을 생성할 수 있다.

19. 관계해석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 가. 수학의 프레디킷 해석에 기반을 두고 있다.
 나. 관계 데이터 모델의 제안자인 코드(Codd)가 관계 데이터베이스에 적용할 수 있도록 설계하여 제안하였다.
 다. 튜플 관계해석과 도메인 관계해석이 있다.
 라. 원하는 정보와 그 정보를 어떻게 유도하는가를 기술하는 절차적 특성을 가진다.

20. 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 가. 데이터베이스에 포함된 다양한 데이터 객체에 대한 정보들을 유지, 관리하기 위한 시스템 데이터베이스이다.
 나. 시스템 카탈로그를 데이터 사전(Data Dictionary)이라고도 한다.
 다. 시스템 카탈로그에 저장된 정보를 메타 데이터라고도 한다.
 라. 시스템 카탈로그는 시스템을 위한 정보를 포함하는 시스템 데이터베이스이므로 일반 사용자는 내용을 검색할 수 없다.

21. 버스 중재에 있어서 소프트웨어 폴링 방식에 대한 설명 중 틀린 것은?

- 가. 비교적 큰 정보를 교환하는 시스템에 적합하다.
 나. 융통성이 있다.
 다. 반응속도가 느리다.
 라. 우선 순위를 변경하기 어렵다.

22. 마이크로프로그램을 이용하는 제어장치의 구성요소가 아닌 것은?

가. 순서 제어 모듈 나. 서브루틴 레지스터
 다. 명령 레지스터 라. 제어퍼퍼 레지스터

23. 프로세스가 수행될 때 나타나는 지역성을 응용해서 접근속도를 빠르게 하는 캐시 메모리에서 변환된 캐시의 내용을 주기억장치에 기록하는 방법이 아닌 것은?

가. Write-Through 나. Write-Back
 다. Write-Once 라. Write-All

24. 캐시기억장치에서 적중률이 낮아질 수 있는 매핑 방법은?

가. 연관 매핑 나. 세트-연관 매핑
 다. 간접 매핑 라. 직접 매핑

25. 명령어의 구성 형태 중 하나의 오퍼랜드만 포함하고 다른 오퍼랜드나 결과 값은 누산기에 저장되는 명령어 형식은?

가. 0-주소 명령어 나. 1-주소 명령어
 다. 2-주소 명령어 라. 3-주소 명령어

26. 다중 처리기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 가. 다중 처리기는 강결합 시스템으로 2개 이상의 프로세서를 포함한다.
 나. 다중 처리기는 기억장치와 입출력 채널, 주변장치들을 공유한다.
 다. 다중 처리기는 다수의 복합 운영체제에 의해 제어된다.
 라. 프로세서들 간의 통신은 공유 기억장치를 통해서 이루어진다.

27. 수직적 마이크로명령어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 가. 마이크로명령어의 비트 수가 감소된다.
 나. 제어 기억장치의 용량을 줄일 수 있다.
 다. 마이크로명령어의 코드화된 비트들을 해독하기 위한 지연이 발생한다.
 라. 마이크로명령어의 각 비트가 각 제어신호에 대응되도록 하는 방식이다.

28. 병렬처리 컴퓨터의 특징으로 틀린 것은?

- 가. 일부 하드웨어 오류가 발생하더라도 전체 시스템은 동작할 수 있다.
 나. 처리기(Processor)를 N개 사용하면 처리속도가 정확히 N배 빨라진다.
 다. 프로그램 작성이 어려워진다.
 라. 기억장치를 공유할 수 있다.

29. 명령어 사이클에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- 가. 간접 사이클은 피연산 데이터가 있는 기억장치의 유효주소를 계산하는 과정이다.
 나. 인터럽트 사이클은 요청된 서비스 프로그램을 수행하여 완료할 때까지의 과정이다.
 다. 실행 사이클은 연산자 코드의 내용에 따라 연산을 수행하는 과정이다.
 라. 패치 사이클은 주기억장치로부터 명령어를 꺼내어 디코딩하는 과정이다.

30. 반가산기 회로의 Carry(C)와 Sum(S)을 나타내는 논리식은?

- 가. $S = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$, $C = \overline{A} \cdot \overline{B}$
 나. $S = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$, $C = \overline{A} \cdot \overline{B}$
 다. $S = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$, $C = A \cdot B$
 라. $S = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$, $C = A \cdot B$

31. 인스트럭션 세트의 효율성을 높이기 위하여 고려할 사항이 아닌 것은?

- 가. 기억 공간 나. 레지스터의 종류
 다. 사용빈도 라. 주소지정 방식

32. 프로그램에 의해 제어되는 동작이 아닌 것은?

- 가. Input/Output 나. Branch
 다. Status Sense 라. RNI(fetch)

33. CPU와 주기억장치 사이의 속도차이로 인해서 발생하는 문제를 해결하기 위해 주기억장치를 모듈별로 주소를 배정한 후 각 모듈을 번갈아 가면서 접근하는 방식은?

- 가. Virtual Memory 나. Cache Memory
 다. Interleaving 라. Serial Processing

34. 제어 장치의 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 가. 입력장치의 내용을 기억장치에 기록한다.
 나. 기억장치의 내용을 연산장치에 옮긴다.
 다. 가상메모리에 있는 프로그램을 해독한다.
 라. 기억장치의 내용을 출력장치에 옮긴다.

35. 기억장치에 대해 접근을 시작하고 종료한 후에, 다시 해당 기억장치를 접근할 때까지의 소요시간은?

- 가. 탐색 시간(seek time) 나. 전송 시간(transfer time)
 다. 접근 시간(access time) 라. 사이클 시간(cycle time)

36. 두 데이터를 비교하는 연산(compare)과 같은 동작을 하는 논리연산은?

- 가. EX-OR 연산 나. AND 연산
 다. OR 연산 라. NOT 연산

37. $A=1$, $B=1$, $C=0$, $D=1$ 일 때 논리연산 $((AB \oplus C) + C'D)' + (A \oplus CD)'$ 의 결과값과 $(AB'C + BC') \oplus (A' + C')(B' + AD')$ 의 결과값을 순서대로 옳게 나열한 것은?

- 가. 0, 0 나. 0, 1 다. 1, 0 라. 1, 1

38. $(390)_{16}$ 번지의 내용이 2010일 때 다음 그림이 나타내는 것은?

ADD	1	$(390)_{16}$
1: 간접(Indirect)		

- 가. 390과 2010을 더한다.
 나. 2010번지의 내용과 누산기의 값을 더한다.
 다. 2010을 누산기의 값과 더한다.
 라. 390번지의 내용과 누산기의 값을 더한다.

39. 불 함수 $F=A+B'C$ 를 최소항의 합으로 바르게 표시한 것은?

- 가. $F(A, B, C) = \sum(1, 4, 5, 6, 7)$
 나. $F(A, B, C) = \sum(1, 2, 3, 6, 7)$
 다. $F(A, B, C) = \sum(1, 3, 5, 6, 7)$
 라. $F(A, B, C) = \sum(1, 2, 4, 6, 7)$

40. 다음 중 DMA에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 가. DMA는 Direct Memory Access의 약자이다.

나. DMA는 기억장치와 주변장치 사이의 직접적인 데이터 전송을 제공한다.

다. DMA는 블록으로 대용량의 데이터를 전송할 수 있다.

라. DMA는 입출력 전송에 따른 CPU의 부하를 증가시킬 수 있다.

제3과목 운영체제

41. UNIX에서 프로세스 관리, 기억장치 관리, 파일 관리, 입출력 관리, 프로세스 간 통신, 데이터 전송 및 변환 등의 기능을 수행하는 것은?

- 가. C Shell 나. Utility Program
 다. Kernel 라. Korn Shell

42. UNIX에서 사용자 정보를 표시하는 명령어는?

- 가. ls 나. finger
 다. cat 라. mkfs

43. 준비상태 큐에 프로세스 A, B, C가 차례로 도착하였다. 라운드 로빈(Round Robin)으로 스케줄링 할 때 타임 슬라이스를 4초로 한다면 평균 반환 시간은?

프로세스	A	B	C
실행시간(초)	20	4	5

- 가. 16 나. 17 다. 18 라. 19

44. 비행기 제어, 교통 제어, 레이더 추적 등 정해진 시간에 반드시 수행되어야 하는 작업들이 존재할 때, 가장 적합한 처리방식은?

- 가. Batch Processing System
 나. Time-sharing System
 다. Real-Time Processing System
 라. Distributed Processing System

45. PCB(Process Control Block)가 포함하고 있는 정보가 아닌 것은?

- 가. 프로세스의 현 상태
 나. 중앙처리장치 레지스터 보관 장소
 다. 할당된 자원에 대한 포인터
 라. 프로세스의 사용 빈도

46. 페이징 기법 하에서 페이지 크기에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

- 가. 페이지 크기가 작을수록 페이지 테이블 크기가 커지게 된다.
 나. 페이지 크기가 작을수록 좀 더 알찬 워킹 셋을 유지할 수 있다.
 다. 페이지 크기가 클수록 실제 프로그램 수행과 무관한 내용이 포함될 수 있다.
 라. 페이지 크기가 클수록 디스크 입·출력이 비효율적이다.

47. 분산 시스템의 투명성(Transparency)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 가. 위치(Location) 투명성은 하드웨어와 소프트웨어의 물리적 위치를 사용자가 알 필요가 없다.
 나. 이주(Migration) 투명성은 자원들이 한 곳에서 다른 곳으로 이동하면 자원들의 이름도 자동으로 바뀐다.
 다. 복제(Replication) 투명성은 사용자에게 통지할 필요없이 시스템 안에 파일들과 자원들의 부가적인 복사를 자유로 할 수 있다.
 라. 병행(Concurrency) 투명성은 다중 사용자들이 자원들을 자동으로 공유할 수 있다.

48. 파일 디스크립터에 포함되는 내용이 아닌 것은?

- 가. 파일의 내용 나. 파일의 구조
다. 보조기억장치의 유형 라. 생성 날짜

49. UNIX의 특징으로 옳지 않은 것은?

- 가. 다양한 유틸리티 프로그램들이 존재한다.
나. 이식성이 높다.
다. 많은 네트워킹 기능을 제공하므로 통신망 관리용으로 적합하다.
라. 비순환 그래프 디렉터리 구조의 파일 시스템을 갖는다.

50. 분산 운영체제의 구조 중 아래 설명에 해당하는 구조는?

- 각 사이트는 정확히 다른 두 사이트와 물리적으로 연결되어 있다.
- 정보 전달 방향은 단방향 또는 양방향일 수 있다.
- 기본 비용은 사이트의 수에 비례한다.
- 메시지가 링을 순환할 경우 통신 비용은 증가한다.

- 가. Ring Connection
나. Hierarchy Connection
다. Star Connection
라. Partially Connection

51. 스래싱(Thrashing)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- 가. 스래싱이 발생하면 CPU가 제 기능을 발휘하지 못한다.
나. 프로세스가 프로그램 수행에 소요되는 시간보다 페이지 교환에 소요되는 시간이 더 큰 경우를 의미한다.
다. 스래싱을 방지하기 위해서는 멀티 프로그래밍의 정도(Degree)를 높여야 한다.
라. 프로세스들이 워킹 셋을 확보하지 못한 결과이다.

52. 다중 처리기 구조 중 강결합 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 가. 프로세서간 통신은 공유 메모리를 통하여 이루어진다.
나. 각 시스템은 자신만의 독자적인 운영체제와 주기억장치를 가진다.
다. 다중 처리 시스템이라고도 한다.
라. 공유 메모리를 차지하려는 프로세서간의 경쟁을 최소화해야 한다.

53. SSTF 방식을 사용할 경우 현재 헤드의 위치는 60이며, 트랙 바깥쪽 방향으로 진행 중이다. 디스크 대기 큐에 다음과 같은 순서(왼쪽부터 먼저 도착한 순임)의 액세스 요청이 대기 중일 때 가장 먼저 실행되는 것은? (단, 가장 안쪽 방향의 트랙 번호는 0이다.)

대기 큐 : 80, 122, 69, 76, 58

- 가. 58 나. 76 다. 69 라. 80

54. 스레드(Thread)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 가. 스레드는 하나의 프로세스 내에서 병행성을 증대시키기 위한 메커니즘이다.
나. 스레드는 프로세스의 일부 특성을 갖고 있기 때문에 경량(Light Weight) 프로세스라고도 한다.
다. 스레드는 동일 프로세스 환경에서 서로 독립적인 다중 수행이 불가능하다.
라. 스레드 기반 시스템에서 스레드는 독립적인 스케줄링의 최소 단위로서 프로세스의 역할을 담당한다.

55. 컴퓨터 시스템에서 사용되는 자원들(파일, 프로세스, 메모리 등)에

대하여 불법적인 접근방지와 손상 발생 방지를 목적으로 하는 자원보호 방법의 일반적인 기법이 아닌 것은?

- 가. 접근 제어 리스트(Access Control List)
나. 접근 제어 행렬(Access Control Matrix)
다. 권한 리스트(Capability List)
라. 권한 제어 행렬(Capability Control Matrix)

56. 4개의 페이지를 수용할 수 있는 주기억장치가 있으며, 초기에는 모두 비어 있다고 가정한다. 다음의 순서로 페이지 참조가 발생할 때, LRU 페이지 교체 알고리즘을 사용할 경우 몇 번의 페이지 결함이 발생하는가?

페이지 참조 순서 : 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3

- 가. 3회 나. 4회 다. 5회 라. 6회

57. 로더의 종류 중 별도의 로더 없이 언어 번역 프로그램이 로더의 기능까지 수행하는 방식은?

- 가. Absolute Loader
나. Direct Linking Loader
다. Dynamic Loading Loader
라. Compile And Go Loader

58. 보안 매커니즘 중 데이터를 송수신한 자가 송수신 사실을 부인할 수 없도록 송수신 증거를 제공하는 것은?

- 가. 인증 나. 암호화
다. 부인 방지 라. 위험 탐지

59. 운영체제의 목적으로 거리가 먼 것은?

- 가. 응답시간 증가 나. 사용자 인터페이스 제공
다. 주변장치 관리 라. 신뢰성 향상

60. 공간 구역성(Spatial Locality)과 밀접한 관계가 있는 것은?

- 가. 스택(Stack)
나. 순환(Looping)
다. 배열 순례(Array Traversal)
라. 부프로그램(Subprogram)

제4과목 소프트웨어 공학

61. 프로젝트 일정 관리시 사용하는 간트(Gantt) 차트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 가. 막대로 표시하며, 수평 막대의 길이는 각 태스크의 기간을 나타낸다.
나. 이정표, 기간, 작업, 프로젝트 일정을 나타낸다.
다. 시간선(Time-line) 차트라고도 한다.
라. 작업들 간의 상호 관련성, 결정 경로를 표시한다.

62. 유지보수의 종류 중 소프트웨어 재공학과 가장 관계되는 것은?

- 가. Adaptive Maintenance
나. Perfective Maintenance
다. Preventive Maintenance
라. Corrective Maintenance

63. 객체 지향 기법에서 다음 설명에 해당하는 것으로 가장 타당한 것은?

- 다른 객체에게 자신의 정보를 숨기고 자신의 연산만을 통하여 접근한다.
- 유지보수와 소프트웨어 확장성 오류를 최소화할 수 있다.

가. Abstraction 나. Information Hiding
다. Inheritance 라. Polymorphism

64. 다음 중 소프트웨어 위기 발생 요인과 거리가 먼 것은?

- 가. 소프트웨어 규모의 증대와 복잡도에 따른 개발 비용 증가
나. 소프트웨어 개발 정체 현상
다. 소프트웨어 품질의 고급화
라. 신기술에 대한 교육과 훈련의 부족

65. 시스템에서 모듈 사이의 결합도(Coupling)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 가. 모듈간의 결합도를 약하게 하면 모듈 독립성이 향상된다.
나. 한 모듈 내에 있는 처리요소를 사이의 기능적인 연관 정도를 나타낸다.
다. 결합도가 높으면 시스템 구현 및 유지보수 작업이 쉽다.
라. 자료 결합도는 내용 결합도 보다 결합도가 높다.

66. 프로토타이핑 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 가. 프로토타이핑 모형은 발주자나 개발자 모두에게 공동의 참조 모델을 제공한다.
나. 사용자의 요구사항을 충실히 반영할 수 있다.
다. 최종 결과물이 만들어지는 소프트웨어 개발 완료 시점에 최초의 오류 발견이 가능하다.
라. 프로토타이핑 모형은 소프트웨어 생명주기에서 유지보수가 없어지고 개발 단계 안에서 유지보수가 이루어지는 것으로 볼 수 있다.

67. 다음 설명의 () 내용으로 옳은 것은?

()는(은) 한 모듈 내부의 처리 요소들 간의 기능적 연관도를 나타내며, 모듈 내부 요소는 명령어, 명령어의 모임, 호출문, 특정작업수행 코드 등이다.

가. Validation 나. Coupling
다. Interface 라. Cohesion

68. 소프트웨어의 재사용(Reusability)에 대한 효과와 거리가 먼 것은?

- 가. 사용자의 책임과 권한 부여
나. 소프트웨어의 품질 향상
다. 생산성 향상
라. 구축 방법에 대한 지식의 공유

69. FTR의 지침 사항으로 거리가 먼 것은?

- 가. 회의 동안 의제를 유지시킨다.
나. 문제 영역을 명확히 표현한다.
다. 논쟁과 반박의 제한을 두지 않는다.
라. 제품의 검토에 집중한다.

70. 소프트웨어 재공학 활동 중 기존 소프트웨어의 명세서를 확인하고 소프트웨어의 동작을 이해하고 재공학 대상을 선정하는 것은?

- 가. 분석(Analysis)
나. 재구성(Restructuring)
다. 역공학(Reverse Engineering)

라. 이식(Migration)

71. 소프트웨어 공학에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- 가. 소프트웨어 공학은 신뢰성 있는 소프트웨어를 경제적인 비용으로 획득하기 위해 공학적 원리를 정립하고 이를 이용하는 학문이다.
나. 소프트웨어 공학은 소프트웨어 제품의 품질을 향상시키고 소프트웨어 생산성과 작업 만족도를 증대시키는 것이 목적이다.
다. 소프트웨어 공학이란 소프트웨어의 개발, 운용, 유지보수 및 파기에 대한 체계적인 접근 방법이다.
라. 소프트웨어 공학의 궁극적 목표는 최대의 비용으로 계획된 일정보다 가능한 빠른 시일 내에 소프트웨어를 개발하는 것이다.

72. 프로젝트 계획 수립시 소프트웨어 범위(Scope) 결정의 주요 요소로 거리가 먼 것은?

- 가. 소프트웨어 개발 환경 나. 소프트웨어 성능
다. 소프트웨어 제약 조건 라. 소프트웨어 신뢰도

73. 화이트 박스 테스트 기법으로만 짝지어진 것은?

- ① Equivalence Partitioning Test
- ② Comparison Test
- ③ Basic Path Test
- ④ Condition Test
- ⑤ Data Flow Test
- ⑥ Cause-Effect Graphing Test
- ⑦ Loop Test

- 가. ①, ②, ⑦ 나. ②, ③, ④, ⑥, ⑦
다. ①, ②, ⑥ 라. ③, ④, ⑤, ⑦

74. 린마우의 객체지향 분석에서 사용되는 분석 활동과 관계되는 것은?

- 가. 객체 모델, 동적 모델, 정적 모델
나. 객체 모델, 동적 모델, 기능 모델
다. 동적 모델, 기능 모델, 정적 모델
라. 정적 모델, 객체 모델, 기능 모델

75. 소프트웨어 프로젝트 관리를 효과적으로 수행하는데 필요한 3P에 해당하지 않는 것은?

- 가. People 나. Problem
다. Process 라. Possibility

76. 객체지향 기법에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- 가. 프로시저에 구간을 두고 프로그래밍을 구현하는 기법이다.
나. 현실 세계를 모형화하여 사용자와 개발자가 쉽게 이해할 수 있다.
다. 소프트웨어의 재사용율이 높아진다.
라. 소프트웨어의 유지보수성이 향상된다.

77. 소프트웨어 품질 목표 중 소프트웨어를 다른 환경으로 이식할 경우에도 운용 가능하도록 쉽게 수정될 수 있는 시스템 능력을 의미하는 것은?

- 가. Portability 나. Functionality
다. Usability 라. Efficiency

78. 자료사전(Data Dictionary)에 사용되는 기호의 의미를 옳게 나열한 것은?

- 가. { } : 자료의 생략 가능, () : 자료의 선택
나. () : 자료의 설명, ** : 자료의 선택
다. = : 자료의 설명, ** : 자료의 정의
라. + : 자료의 연결, () : 자료의 생략 가능

97. 다음이 설명하고 있는 프로토콜은?

각 컴퓨터에서 IP 관리를 쉽게 하기 위한 프로토콜이며, TCP/IP 통신을 실행하기 위해 필요한 정보를 자동적으로 할당, 관리하기 위한 통신 규약으로서 RFC 1541에 규정되어 있다.

- 가. LDP 나. DHCP
다. ARP 라. RTCP

98. Go-Back-N ARQ와 Selective Repeat ARQ에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 가. Go-Back-N ARQ는 오류 발생 이후의 모든 프레임을 재요청한다.
나. Selective Repeat ARQ는 버퍼의 사용량이 상대적으로 크다.
다. Go-Back-N ARQ는 프레임의 송신 순서와 수신 순서가 동일해야 수신이 가능하다.
라. Selective Repeat ARQ는 여러 개의 프레임을 묶어서 수신 확인을 한다.

99. 인터-네트워킹(Inter-Networking)을 위해 사용되는 네트워크 장비로 가장 거리가 먼 것은?

- 가. 리피터(Repeater) 나. 게이트웨이(Gateway)
다. 라우터(Router) 라. 증폭기(Amplifier)

100. 회선 교환과 패킷 교환에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 가. 회선 교환은 실시간 전송이 이루어지지 않는다.
나. 패킷 교환은 데이터 속도와 코드 변환이 불가능하다.
다. 회선 교환은 호 설정 이후 에러 제어 기능을 제공한다.
라. 패킷 교환은 저장-전달 방식을 사용한다.

정답 및 해설									
1. 라	2. 나	3. 다	4. 라	5. 라	6. 다	7. 다	8. 나	9. 나	10. 라
11. 다	12. 다	13. 라	14. 나	15. 다	16. 가	17. 가	18. 다	19. 라	20. 라
21. 라	22. 다	23. 라	24. 라	25. 나	26. 다	27. 라	28. 나	29. 나	30. 라
31. 나	32. 라	33. 다	34. 다	35. 라	36. 가	37. 나	38. 나	39. 가	40. 라
41. 다	42. 나	43. 다	44. 다	45. 라	46. 라	47. 나	48. 가	49. 라	50. 가
51. 다	52. 나	53. 가	54. 다	55. 라	56. 나	57. 라	58. 다	59. 가	60. 다
61. 라	62. 다	63. 나	64. 다	65. 가	66. 다	67. 라	68. 가	69. 다	70. 가
71. 라	72. 가	73. 라	74. 나	75. 라	76. 가	77. 가	78. 라	79. 라	80. 가
81. 나	82. 다	83. 다	84. 라	85. 다	86. 라	87. 라	88. 가	89. 라	90. 나
91. 다	92. 가	93. 라	94. 나	95. 가	96. 나	97. 나	98. 라	99. 라	100.라

|