

```
SELECT CODIGO,NOMBRE FROM COCHES1
UNION
SELECT CODE,NAME FROM COCHES2;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 6 en 0,01 segundos


	CODIGO	NOMBRE
1	1	BMW 3
2	2	AUDI A5
3	3	CITROEN C5
4	4	RENAULT CLIO
5	6	MERCEDES C
6	7	FORD MUSTANG


```
SELECT * FROM COCHES1
UNION ALL
SELECT * FROM COCHES2;
```


Salida de Script x Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas:

	CODIGO	NOMBRE
1	1	BMW 3
2	2	AUDI A5
3	3	CITROEN C5
4	4	RENAULT CLIO
5	1	BMW 3
6	6	MERCEDES C
7	3	CITROEN C5
8	7	FORD MUSTANG

<pre>SELECT * FROM COCHES1 INTERSECT SELECT * FROM COCHES2;</pre>	
Resultado de la Consulta x	
 SQL Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,004 segundos	
CODIGO	NOMBRE
1	1 BMW 3
2	3 CITROEN C5

<pre>SELECT * FROM COCHES1 MINUS SELECT * FROM COCHES2;</pre>	
Resultado de la Consulta x	
 SQL Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,004 segundos	
CODIGO	NOMBRE
1	2 AUDI A5
2	4 RENAULT CLIO

<pre>SELECT * FROM COCHES2 MINUS SELECT * FROM COCHES1;</pre>	
Resultado de la Consulta x	
 SQL Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,004 segundos	
CODE	NAME
1	6 MERCEDES C
2	7 FORD MUSTANG