

DISTINC

```
SELECT DISTINCT CITY FROM LOCATIONS;
```

Resultado de la Consulta x	
SQL Todas las Filas Recuperadas: 23 en 0,008 segundos	
CITY	
1 Roma	
2 Venice	
3 Tokyo	
4 Hiroshima	
5 Southlake	
6 South San Francisco	
7 South Brunswick	
8 Seattle	
9 Toronto	
10 Whitehorse	
11 Beijing	
12 Bombay	
13 Sydney	
14 Singapore	
15 London	
16 Oxford	
17 Stretford	
18 Munich	

```
SELECT DISTINCT DEPARTMENT_ID, JOB_ID FROM EMPLOYEES;
```

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 20 en 0,01 segundos

	DEPARTMENT_ID	JOB_ID
1	90	AD_PRES
2	90	AD_VP
3	60	IT_PROG
4	100	FI_MGR
5	100	FI_ACCOUNT
6	30	PU_MAN
7	30	PU_CLERK
8	50	ST_MAN
9	50	ST_CLERK
10	80	SA_MAN
11	80	SA_REP
12	(null)	SA_REP
13	50	SH_CLERK
14	10	AD_ASST
15	20	MK_MAN
16	20	MK_REP
17	40	HR_REP
18	70	PR_REP