

```
Hoja de Trabajo Generador de Consultas
    CREATE TABLE PAISES
     COD_PAIS NUMBER PRIMARY KEY,
     NOMBRE VARCHAR2 (100) NOT NULL CHECK (NOMBRE=UPPER (NOMBRE))
Salida de Script X
📌 🥟 🔡 🚇 📘 | Tarea terminada en 0,057 segundos
Table PAISES creado.
     CREATE TABLE CIUDADES
      COD CIUDAD NUMBER PRIMARY KEY,
      NOMBRE VARCHAR2 (100) NOT NULL CHECK (NOMBRE=UPPER (NOMBRE)),
       POBLACION NUMBER NOT NULL CHECK (POBLACION>0),
       COD PAIS NUMBER REFERENCES PAISES (COD_PAIS)
      1);
 Salida de Script X
 📌 🥟 🔡 遏 📗 🗆 Tarea terminada en 0,055 segundos
 Table CIUDADES creado.
     INSERT INTO PAISES VALUES (28, 'ESTADO UNIDOS');
Salida de Script X
📌 🧽 🔡 🖺 🔋 | Tarea terminada en 0,058 segundos
```

l fila insertadas.





Error que empieza en la línea: 28 del comando :

INSERT INTO CIUDADES VALUES(2, 'venecia', 300000, 40)

Informe de error -

ORA-02290: restricción de control (HR.SYS\_C008266) violada






Table CIUDADES\_PEQUE creado.



INSERT INTO CIUDADES\_PEQUE VALUES(6,'LOS ANGELES',4000000,28,'BANDERA EE.UU');
SELECT \* FROM CIUDADES\_PEQUE;



		NOMBRE		COD_PAIS	BANDERA
1	1	NUEVA YORK	40000	28	(null)
2	2	ROMA	300000	40	(null)
3	3	MIAMI	1000000	28	(null)
4	4	SAN FRANCISCO	1500000	28	(null)
5	6	LOS ANGELES	4000000	28	BANDERA EE.UU

Table CIUDADES\_PEQUE alterado.

Nombre ¿Nulo? Tipo

-----

COD\_CIUDAD NOT NULL NUMBER

NOMBRE NOT NULL VARCHAR2 (100)

POBLACION NOT NULL NUMBER COD\_PAIS NUMBER




Table CIUDADES\_PEQUE borrado.