

Recursos humanos x Recursos humanos~1 x CIUDADES x Recursos humanos~2

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
CREATE VIEW CIUDADES_GRADES
AS SELECT * FROM CIUDADES WHERE POBLACION>3000000;

SELECT * FROM CIUDADES_GRADES;
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,002 segundos

	COD_CIUADAD	NOMBRE	POBLACION	COD_PAIS
1	7	SAN JOSE	4000000	28

```
CREATE VIEW CIUDADES_USA
AS SELECT * FROM CIUDADES WHERE COD_PAIS = 28;


SELECT * FROM CIUDADES_USA;
```

Salida de Script x | Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,005 segundos

	COD_CIUADAD	NOMBRE	POBLACION	COD_PAIS
1	1	NUEVA YORK	40000	28
2	3	MIAMI	1000000	28
3	4	SAN FRANCISCO	1500000	28
4	7	SAN JOSE	4000000	28


```
DROP VIEW CIUDADES_GRADES;  
DROP VIEW CIUDADES_USA;
```



View CIUDADES\_GRADES borrado.


View CIUDADES\_USA borrado.

```
CREATE INDEX INDEX1 ON CIUDADES (NOMBRE);
```



Index INDEX1 creado.

```
CREATE SEQUENCE SEQ1 INCREMENT BY 5 MINVALUE 5;
```







Index INDEX1 creado.

Sequence SEQ1 creado.

```
INSERT INTO PAISES VALUES (SEQ1.NEXTVAL, 'PANAMÁ');
```

```
SELECT * FROM PAISES;
```

Salida de Script x	Resultado de la Consulta x
    SQL	Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0,002 segundos