

Тест1.0

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Not set	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Сортировка товаров названию Сортировка товаров по цене от низкой к высокой

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-44

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2	Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3	В ячейке "Сортировка" выбрать сортировку от минимальной к максимальной.		Товары в списке согласно выбранной сортировке

Изменение количества товара перед добавлением в корзину

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2	Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3	Под описание продукта есть ячейка количества продукции, ввести 5		В ячейке под описанием продукта количество продукции изменилось на 5

G101-1173 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

Сортировка товаров по цене от низкой к высокой

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-44

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2	Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3	В ячейке "Сортировка" выбрать сортировку по цене от низкой к высокой		Товары в списке согласно выбранной сортировке

G101-1175 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

Отображение деталей продукции

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Главная страница открыта корректно
2	Нажать кнопку "Каталог"		Страница "Каталог" открыта успешно
3	Проверить описание продукции согласно макета.		Описание совпадает с макетом

G101-1176 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

Сброс выбранной фильтрации товаров в каталоге продукции

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-52

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2	Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3	Выбрать фильтрацию по производителю "Apple"		Страница обновилась, товар отображен согласно фильтрации
4	Нажать кнопку "Сброс фильтрации"		Открылась страница каталог, как показано на макете

G101-1177 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

Сообщение о ошибке при не верном вводе количества продуктов

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Negative	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Количесвто	0

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2	Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница "Каталог"
3	Под описанием продукции поставить количество товара равное 0		Появилось сообщение о ошибке

G101-1178 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Каталог Продукции

Успешная сортировка товаров по имени

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-44

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2	Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3	В ячейке "Сортировка" выбрать сортировку по названию продукта		Товары в списке согласно выбранной сортировке

Успешная сортировка товаров по бесплатной доставке

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-44

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2	Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3	В ячейке "Беплатная доставка" поставить галочку.		Товары в списке согласно выбранной сортировке

Успешная сортировка товаров по цене

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-44

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2	Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3	В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По цене (от высокой к низкой)"		Товары в списке согласно выбранной сортировке

Сохранение фильтрации с выбранными фильтрами, при пагинации

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Regression
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-52

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть сайт example.com		Открылась главная страница
2	Нажать кнопку "Каталог"		Открылась страница каталог, как показано на макете
3	В выпадающем списке сортировки нажать опцию "По цене (от высокой к низкой)"		Товары в списке согласно выбранной сортировке
4	Перейти на вторую страницу		Фильтрация сохранилась

Вход в систему пользователя с валидным имя пользователя и пароль

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-40

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть example.com		Главная страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3	Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4	Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу. Кнопка "Регистрация / войти" заменяется на кнопку "Выйти"

G101-1101 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

Ошибка входа в систему пользователя с валидным имя пользователя и не валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-40

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	0,1 и 6,7,8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть https://qa.demoshopping.ru		Главная страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок

#	Step	Action	Expected Result
3	Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Поле отображается корректно
4	Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Поле отображается корректно
5	Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" согласно макету

G101-1102 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

Ошибка входа в систему пользователя с не валидным имя пользователя и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-40

Parameters

Name	Value
Логин	0 и 1,2,3 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть example.com	Главная страница открыта	
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"	Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок	
3	Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести не валидный имя пользователя	Пароль отображается корректно	

#	Step	Action	Expected Result
4	Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль	Пароль отображается корректно	
5	Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" согласно макету

G101-1103 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

Ошибка входа в систему пользователя с не валидным имя пользователя и не валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-40

Parameters

Name	Value
Логин	0 и 1,2,3 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	0,1 и 6,7,8 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть example.com		Главная страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3	Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести не валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4	Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Войти"		Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" согласно макету

Регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
High	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-40

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть example.com		Главная страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3	Под заголовком "Регистрация" в поле "Login:" ввести не валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4	Под заголовком "Регистрация" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу. Кнопка "Регистрация / войти" заменяется на кнопку "Выйти"

Проверка авторизации перед доступом к корзине

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-46

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Перейти на example.com		Главная страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3	Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4	Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу.
6	Нажать на кнопку "Корзина"		Страница корзина открыта корректно. Пользователь авторизован, согласно макету.

G101-1162 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

Выход из системы авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-50

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть example.com		Главная страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3	Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4	Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу. Кнопка "Регистрация / войти" заменяется на кнопку "Выйти"
6	Нажать кнопку "Выйти"		Перенаправлены на главную страницу, пользователь не авторизован, как в макете

G101-1163 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

Успешный переход на страницу оплаты авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть example.com		Главная страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3	Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно

#	Step	Action	Expected Result
4	Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу.
6	Нажать кнопку "Каталог"		Открылось окно "Каталог", как показано на макете
7	Нажать кнопку "Добавить в Корзину"		Товар добавлен в корзину, Около значка "Корзина" поменялось количество, на то сколько товара добавили в корзину.
8	Нажать кнопку "Корзина"		Открылось окно "Корзина" как показано на макете
9	Нажать кнопку "Оформить заказ"		Открылось окно оплаты заказа, как показано на макете

G101-1164 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

Корректное отображение модуля регистрации пользователя на странице "Регистрация/Войти"

Priority	Severity	Behavior	Type
Low	-	Positive	Smoke
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть example.com		Главная страница открыта успешно
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Страница открыта согласно макету

G101-1165 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

Ошибка перехода на страницу "Корзина" неавторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть example.com		Страница открыта успешно
2	Нажать кнопку "Корзина"		Появилось сообщение о необходимости авторизации

G101-1166 / Testing Documentation / Testing Documentation - Yury Konan / Регистрация и Авторизация

Успешный переход на страницу "Корзина" авторизованного пользователя

Priority	Severity	Behavior	Type
Medium	-	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Description

G11-46

Parameters

Name	Value
Логин	2,3,4 и 14,15,16 символов, включая цифры, латиницу и символ _
Пароль	7,8,9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть example.com		Главная страница открыта
2	Нажать кнопку "Регистрация / Войти"		Открылось окно входа в систему и регистрации, страница открыта без ошибок
3	Под заголовком "Вход" в поле "Login:" ввести валидный имя пользователя		Имя пользователя отображается корректно
4	Под заголовком "Вход" в поле "Password:" ввести валидный пароль		Пароль отображается корректно
5	Нажать кнопку "Войти"		После успешного входа, пользователь перенаправляется на главную страницу
6	Нажать кнопку "Корзина"		Страница "Корзина" открыта корректно. Пользователь авторизован, согласно макету