

LexAI 智能法律工作台 · 用户手册

版本: v1.0 | 适用系统版本: LexAI (前后端分离版) | 编写日期: 2026-06-30

目录

- 产品简介
- 运行环境与准备
- 启动与登录系统
- 界面总览与导航
- 工作台 (Dashboard)
- 法律咨询
- 案件分析
- 合同起草
- 合同台账
- 合同审查
- 合同审查流程记录
- AI 会话历史的查看与恢复
- 常见问题 (FAQ)

1. 产品简介

LexAI 是一个面向法律咨询、案件分析、合同起草与合同审查场景的智能法律工作台。系统将「合同 → 起草 → 审查 → 决策 → 归档」打造成一条完整的工作流闭环，并由 AI 能力贯穿其中。

核心能力：

功能模块	作用
工作台	数据概览、统计图表、待办与最近 AI 活动一屏总览
法律咨询	针对具体法律问题给出领域识别、法律依据、应对建议与风险提示
案件分析	梳理案情，输出关键事实、争议焦点、证据缺口与后续动作
合同起草	根据元信息与需求由 AI 自动生成合同正文，并支持人机协同改写
合同台账	所有合同的主数据中心，管理合同全生命周期
合同审查	对单份合同执行 AI 风险识别 + 人工复核决策
流程记录	跟踪每一次合同审查申请，支撑人工决策闭环

AI 技术底座： 腾讯混元大模型（hunyuan-lite）× 得理法律开放平台（法规/类案检索）× 本地知识库 RAG（TF-IDF 检索）。

- 💡 **AI 运行模式：** 系统支持两种模式。
- **真实模式（tencent）：** 接入真实大模型与法律 API，需配置密钥。
 - **Mock 演示模式（mock）：** 无需密钥即可体验全部界面与流程，AI 返回演示数据。当前模式可在「工作台 → 系统运行状态」中查看。

2. 运行环境与准备

项目	要求
操作系统	Windows 10/11、macOS、Linux
浏览器	Chrome / Edge / Firefox 最新版（推荐 Chrome）
后端运行环境	Java 21
前端运行环境	Node.js 18+
数据库	MySQL（可选；本地未配置时自动使用内置 H2）

普通使用者无需关心数据库与密钥配置，按照下一节的一键脚本启动即可。

3. 启动与登录系统

3.1 一键启动（推荐）

在项目根目录打开终端，执行：

```
# macOS / Linux
chmod +x start.sh stop.sh
./start.sh      # 后台启动（自动检测 Java、数据库、AI 模式）
./stop.sh       # 停止全部服务
```

```
:: Windows
start.bat      :: 启动
stop.bat       :: 停止
```

启动成功后，访问地址：

- 前端页面：http://localhost:5173
- 后端接口：http://localhost:8081/api

3.2 打开系统

在浏览器地址栏输入 `http://localhost:5173`，回车后将自动跳转到**工作台**首页。

当前版本为内部工作台，默认以管理员工作区（Admin Workspace）身份进入，**无需账号登录**。左下角会显示当前用户身份。




图 3-1：浏览器打开后系统首页（工作台）的完整界面。

4. 界面总览与导航

系统采用「左侧导航栏 + 右侧内容区」的经典布局。

- 左上角：LexAI 品牌标识，点击可返回工作台。
- 左侧导航栏：在工作台、合同台账、合同起草、合同审查、审查记录、法律咨询、案件分析之间切换。
- 左下角：当前用户信息（User · Admin Workspace）。
- 顶部标题栏：显示当前所在页面的名称。
- 中间内容区：各功能模块的主操作区域。




图 4-1：标注出"①左侧导航栏 ②顶部标题 ③内容区 ④用户信息"四个区域的界面截图

导航项	功能页面
工作台	数据总览首页
合同台账	合同列表与详情
合同起草	AI 起草合同
合同审查	单份合同 AI + 人工审查
审查记录	审查流程待办与记录
法律咨询	法律问题智能咨询
案件分析	案情结构化分析

5. 工作台（Dashboard）

工作台是登录后的默认首页，用于快速掌握系统整体状态。

5.1 页面构成

1. **欢迎横幅**：展示产品定位与技术标签，并提供「处理待办」「体验法律咨询 AI」两个快捷按钮。
2. **核心指标卡**：合同总数、待处理任务、法律咨询历史数、案件分析历史数。
3. **合同数据图表**：按状态、类型、月度趋势展示合同分布（ECharts 图表）。
4. **管理与快捷功能**：合同台账、合同审查待办、合同审查、法律咨询四个快捷入口。
5. **系统运行状态**：API 服务、AI 推理模式、本地知识库 RAG、数据存储、会话历史等实时状态。
6. **合同审查待办**：等待人工确认的合同审查清单，可一键「去处理」。
7. **最近 AI 活动**：来自法律咨询 / 案件分析的最近会话，点击可跳转回对应页面。



图 5-1: 工作台完整页面 (含横幅、指标卡、图表、状态区)。

系统运行状态

● API 服务

正常

● AI 推理模式

Mock 演示模式

● 本地知识库 RAG

0 份文档 · 0 个 chunk

● 数据存储

H2 内存库

● 会话历史

咨询 0 · 分析 0

 图 5-2：「系统运行状态」卡片局部放大，重点展示"AI 推理模式"一行（用于说明当前是真实模式还是 Mock 模式）。

5.2 操作说明

- 点击任意指标卡 / 快捷功能按钮，可跳转到对应功能页。
- 「合同审查待办」中点击「去处理」，进入审查流程记录页。
- 「最近 AI 活动」中点击任意一条记录，跳转回法律咨询或案件分析页。

6. 法律咨询

针对具体法律问题，获取专业的智能分析报告。

6.1 操作步骤

- 1. 左侧导航栏点击「法律咨询」。
- 2. （可选）点击页面顶部的快捷选填标签（如"劳动报酬争议""合同违约处理""婚姻家庭咨询"），一键填充示例问题。
- 3. 在「咨询问题」文本框中描述你遇到的法律问题。

例如：公司未签劳动合同且拖欠工资，我应该如何维权？

- 4. 在「补充事实」输入框中填写关键事实，用逗号 / 顿号分隔（系统会自动拆分为标签）。

例如：工作满 6 个月，未缴社保，有聊天记录

- 5. 点击「开始分析」按钮（问题为空时按钮不可点击）。
- 6. 等待 AI 推演（界面会展示思考步骤动画），随后右侧生成专业分析报告。



图 6-1：法律咨询输入区，已填写问题与补充事实标签。




图 6-2：AI 示例分析结果。

6.2 报告内容解读

生成的报告包含：

- 识别领域与置信度徽章（Confidence）。
- 指标行：相关法条数、应对建议数、风险点数。
- AI 主回答：核心结论。
- 法律依据：逐条列出，支持点击右上角  复制全部。
- 建议路径 / 风险提示 / 建议补充材料。
- AI 推理链路（Trace）：展示调用了哪些法规、类案、知识库。
- 检索原文：法律法规 / 类案 / 本地知识库原文，正文中的 `[L#]` `[C#]` `[K#]` 标签可点击定位到对应来源。



图 6-3：完整的法律咨询分析报告（含主回答、法律依据、风险提示等）。

检索原文（用于复核·点击 [L#][C#][K#] 标签可定位）

得理·法律 点击任意条目可展开
法规·共 2 完整原文，并可一键
条 复制

得理·类案 点击任意条目可展开
检索·共 1 完整原文，并可一键
条 复制




图 6-4：点击正文中 [L1] 标签后，右下方检索原文对应条目被高亮的效果。

6.3 其他操作

- 清空内容：点击「清空内容」按钮重置输入与结果。
- 历史恢复：每次分析自动保存，可在左侧「咨询历史」侧栏恢复（详见第 12 章）。

7. 案件分析

输入案情与证据，获得案件结构化画像。

7.1 操作步骤

1. 左侧导航栏点击「案件分析」。
2. （可选）点击顶部「典型案由」标签快速填充示例。
3. 在「案情描述」中输入案件背景、双方争议点与履约经过。
4. 在「已掌握证据」中填写现有证据，逗号分隔（如：合同文本、付款凭证、微信聊天记录）。

- 5. 点击「生成案件画像」（案情为空时不可点击）。
- 6. 等待解析，右侧生成结构化画像。



图 7-1：案件分析输入区（已填写案情与证据标签）。

7.2 画像内容

- 证据链完整度估算（百分比）与置信度徽章。
- 指标行：关键事实数、争议焦点数、证据缺口数。
- 关键事实提取 / 核心争议焦点 / 证据缺口与薄弱点 / 后续建议动作（可一键复制）。
- AI 推理链路与检索原文（类案、本地知识库，支持 [C#] [K#] 标签定位）。




图 7-2：完整的案件结构化画像报告。

8. 合同起草

由 AI 根据元信息自动生成合同正文，并支持人机协同修改。

8.1 进入方式

- 左侧导航栏点击「合同起草」；或
- 在工作台 / 合同台账点击「新建合同」。

8.2 操作步骤

1. 在顶部合同名称输入框填写合同标题。
2. 填写合同基础元信息：甲方名称、乙方名称、合同金额、合同类型。
3. 生成正文，二选一：
 - AI 生成：点击右上角「生成合同」，AI 依据元信息与需求自动起草正文（界面显示起草思考动画）。
 - 手动撰写：直接在「正文实时撰写区」输入或粘贴内容。

4. 生成后，正文下方会显示置信度与检索来源（参考了几条法规 / 几段知识库），点击可展开查看原文。



图 8-1：合同起草页（左侧元信息 + 正文区，右侧 AI 助手）。



图 8-2：点击「生成合同」后 AI 起草中的加载动画。

云服务项目合同

甲方：中国移动通信集团浙江有限公司

乙方：中国电信通信集团

第一条 合同目的

双方基于平等、自愿、诚实信用原则，就采购合同相关事项达成一致。

第二条 服务/合作内容

1. 乙方按照甲方需求提供约定服务或交付成果。

2. 核心需求如下：

详见双方后续确认的业务清单。

第三条 合同金额与支付

1. 合同总金额为人民币 500000 元。

2. 支付节点、发票要求与逾期责任由双方按本合同附件执行。

第四条 履行期限

合同履行期限为：12个月。

第五条 保密条款

双方对履约过程中知悉的商业信息负有保密义务，未经对方书面同意不得向第三方披露。

第六条 违约责任

任一方违反合同义务造成对方损失的，应承担相应违约责任并赔偿实际损失。

第七条 争议解决

因本合同引起的争议，双方应先协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。

第八条 其他

本合同自双方签字盖章之日起生效。

签署日期：2026-06-30

图 8-3：生成完成后的合同正文与"起草已参考：法规 X 条 · 知识库 X 段"提示。

8.3 AI 助手（右侧边栏）

点击顶部「呼出助手 / 收拢助手」切换 AI 助手侧栏，支持两种模式：

- 问答咨询（ASK）：就法律或流程问题向 AI 提问。
- Agent 修改指令（AGENT）：直接下达指令让 AI 改写左侧正文（例如："把违约金提升到 5%"）。

在输入框中输入后按 **Ctrl + Enter** 发送。



图 8-4：AI 助手对话框，展示一次"Agent 修改指令"的问答。

8.4 保存与提交

顶部按钮区提供：

- **存草稿**：将合同以「草稿」状态保存到合同台账。
- **提交审查**：将合同状态推进为「审查中」，并进入审查流程（正文为空时不可点击）。

- 复制全文 / 下载 TXT：导出当前正文。

9. 合同台账

合同主数据中心，是所有合同的总账与全生命周期入口。

9.1 查询与筛选

1. 左侧导航栏点击「合同台账」。
2. 使用筛选栏组合查询：
 - 合同关键字：按名称或编号搜索（回车即查）。
 - 合同类型：下拉选择。
 - 当前状态：草稿 / 审查中 / 已签署 / 执行中 / 已完成 / 已终止。
3. 点击「查询」应用筛选，「重置」清空条件。

LexAI
ENTERPRISE LEGAL

工作台

合同台账

合同起草

合同审查

审查记录

法律咨询

案件分析

User
Admin Workspace

合同台账

合同主数据中心：所有合同的总账与生命周期入口，从这里进入起草、AI 审查与归档。

合同关键字

名称或编号...

合同类型

全部类型

当前状态

全部状态

重置

查询

第二步、使用筛选栏组合筛选

第三步、点击查询筛选

合同总数

8

已完成

1

草稿

1

执行中

1

已签署

2

已终止

1

审查中

2

共 8 条，第 1 / 1 页

合同编号	合同名称	类型	相对方	金额 (元)	状态	更新
LX-2026-001	2026年度云服务框架采购合作协议	采购合同	云端乙科技	1,550,000	审查中 终止	2026/03/28 10:24
LX-2026-002	新办公园区弱电工程施工合同	工程合同	弱电工程公司	890,000	已签署 开始履约 终止	2026/03/27 15:30

图 9-1：合同台账列表页（含筛选栏、统计条、数据表格）。

9.2 列表与统计

- 顶部统计条：合同总数及各状态分布数量。
- 数据表格：合同编号、名称、类型、相对方、金额、状态、更新时间。
- 表格底部支持分页（上一页 / 下一页）。

9.3 合同详情与生命周期

点击合同名称，下方展开合同详情卡，包含：

- 甲乙双方、金额、来源等基础信息。
- 合同生命周期进度条：草稿 → 审查中 → 已签署 → 执行中 → 已完成，并高亮当前阶段、给出「下一步」指引。
- 状态推进按钮（依当前状态动态显示）：
 - 草稿 → 提交审查
 - 审查中（且 AI 审查通过）→ 标记已签署
 - 已签署 → 开始履约
 - 执行中 → 标记完成
 - 非完成/终止态 → 终止
- 继续编辑（草稿态）、提交 AI 审查 / 查看审查详情 等快捷入口。



图 9-2：展开后的合同详情卡（重点展示生命周期进度条与下一步指引）。

LX-2026-001	2026年度云服务框架 采购合作协议	采购 合同	云端乙科技	1,550,000	● 审查中 终止	2026/03/28 10:24
LX-2026-002	新办公园区弱电工程 施工合同	工程 合同	弱电工程公司	890,000	● 已签署 开始履约 终止	2026/03/27 15:30
LX-2026-008	软件定制开发合同	技术 开发	乙方软件工作室	480,000	● 已签署 开始履约 终止	2026/03/26 10:00
LX-2026-005	核心机房第二季度软 硬件代维合同	运维 服务	代维厂商	245,000	● 执行中 标记完成 终止	2026/03/20 11:00
LX-2026-003	测试用人事外包补充 协议	服务 合同	外包服务商	50,000	● 草稿 提交审查 终止	2026/03/12 09:00

图 9-3：合同状态推进按钮（如“提交审查”“标记已签署”）的局部截图。

10. 合同审查

对单份合同执行 AI 风险识别 + 人工复核决策。

10.1 两种模式

页面顶部横幅会明确提示当前模式：

模式	触发方式	是否保存
合同流程审查	从合同台账 / 起草页对某份合同跳转进入	✅ 结果回写合同档案与流程记录
AI 试用模式	直接从导航栏进入并粘贴任意条款	❌ 不保存到台账，仅当前页展示



图 10-1：页面顶部"合同流程审查"模式横幅（含合同编号/名称）。



图 10-2：页面顶部"AI 试用模式"横幅。

10.2 操作步骤

1. 进入合同审查页。
 - **流程审查模式**：正文自动从合同档案加载，可点击「修改正文」临时调整。
 - **试用模式**：手动填写合同名称、粘贴合同正文。
2. 点击「对该合同执行 AI 审查」（或试用模式的「开始智能审查」）。
3. AI 执行审查（含"二轮自检 ReAct"剔除幻觉），右侧生成**风控报告**。




图 10-3：AI 审查中的多步骤加载动画。

10.3 风控报告解读

- 整体健康度评分（分）+ 置信度徽章。
- 指标行：高风险条款数、中风险条款数、严重缺失项数。
- 审查摘要。

- 缺失核心条款（标签形式）。
- 检出风险清单：逐条展示风险等级、原条款、风险释明、修改建议（可一键复制）。
- AI 推理链路与检索原文（法规、知识库，支持 [L#] [K#] 标签定位）。



10.4 人工复核与决策（仅流程审查模式）

报告底部提供「人工复核与决策」区：

- 1. 在「处理结论」下拉选择：审查通过 / 退回修改 / 待人工确认。
- 2. 在「人工意见」中填写复核说明。
- 3. 点击「保存决策并同步记录」。

保存后，台账中的最近审查结果与最新流程记录会自动同步：**通过** → **流程记录标记完成**；**退回修改** → **流程记录标记驳回**。

人工复核与决策

决策保存后，台账中的最近一次审查结果与最新流程记录都会自动同步：**通过** → **最新记录标记完成**、**退回修改** → **最新记录标记驳回**。

处理结论

待人工确认

人工意见

例如：AI 已识别主要风险，但违约责任还需要结合项目背景再细化。

 图 10-5：人工复核与决策区（处理结论下拉 + 人工意见输入框）。

 试用模式下没有决策区，页面会提示"先到合同台账新建合同后再执行完整审查"。

11. 合同审查流程记录

集中跟踪每一次合同审查申请，是人工决策的待办中心。

11.1 操作说明

- 1. 左侧导航栏点击「审查记录」。
- 2. 左侧按状态筛选：待处理 / 处理中 / 已覆盖 / 已完成 / 已驳回 / 全部。

3. 右侧列表展示每条审查任务，含：任务编号、合同 ID、发起人、创建时间、当前状态。
4. 对每条任务可：
- 点击「查看合同档案」跳转到台账详情；
 - 点击「去审查 / 决策」进入合同审查页做出结论。



🔦 同一份合同重复提交审查时，旧的未处理记录会自动标记为「已被新申请覆盖」，确保只有最新申请进入人工决策。

12. AI 会话历史的查看与恢复

法律咨询与案件分析页面左侧均带有历史侧栏，每次分析结果会自动保存。

12.1 操作说明

- 侧栏按时间倒序列出历史会话，可搜索关键字快速定位。
- 点击任意历史条目，即可一键恢复当时的输入与分析结果到主区域。
- 在工作台「最近 AI 活动」中也可快速跳回最近的会话。




图 12-1: 法律咨询页左侧"咨询历史"侧栏, 含搜索框与历史列表。




 图 12-2：点击历史条目后恢复出完整分析结果的效果。

13. 常见问题（FAQ）

Q1：页面打不开 / 显示加载失败？ A：确认已执行 `./start.sh`（或 `start.bat`）且终端无报错；前端 `http://localhost:5173`、后端 `http://localhost:8081/api` 均需正常。

Q2：AI 分析结果看起来是"演示数据"？ A：系统当前处于 **Mock 演示模式**。如需真实结果，请配置腾讯混元与得理平台密钥（参见 `docs/AI接口密钥配置与调用操作指南（成员通用）.md`），并将 AI 模式切换为 `tencent`。可在工作台「系统运行状态 → AI 推理模式」确认当前模式。

Q3：合同审查页为什么没有"人工决策"区？ A：你当前处于 **AI 试用模式**。请先到合同台账新建合同，再从台账详情或起草页进入审查，即可使用完整的决策与同步功能。

Q4：复制按钮没反应？ A：在非 HTTPS 环境下系统会自动降级使用兼容方式复制；若仍失败，可手动选中文本复制。

Q5：历史记录会丢失吗？ A：会话历史保存在后端数据库中。若使用内置 H2（未配置 MySQL），重启后端可能清空数据；正式使用建议配置 MySQL 持久化。
