## Exposures positively associated with breast cancer risk

| Exposure | N studies | N | Cases | Pooled RR (95% CI) |
|---|---|---|---|---|
| *VITAMINEN A, C, D, E EN K* | | | | |
| Vitamine K | 2 | 5,048 | 2,592 | *1.01 (0.68-1.5)* |
| *MINERALEN EN SPORENELEMENTEN* | | | | |
| Magnesium | 5 | 1,239,364 | 266,355 | *1.08 (0.94-1.25)* |
| Chroom | 3 | 66,508 | 1,506 | *1.13 (1.06-1.21)* |
| Zink | 10 | 119,440 | 10,103 | *1.14 (0.68-1.91)* |
| IJzer | 20 | 1,376,214 | 221,434 | *1.15 (1.06-1.25)* |
| Fosfor | 2 | 229,321 | 123,051 | *1.27 (0.49-3.26)* |
| Koper | 7 | 65,747 | 1,930 | *1.66 (1.07-2.56)* |
| *POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN* | | | | |
| Thee | 29 | 1,885,475 | 231,699 | *1.04 (0.99-1.08)* |
| *FRUIT EN GROENTEN* | | | | |
| Grapefruit | 2 | 164,504 | 5,404 | *1.1 (0.8-1.52)* |
| *VETZUREN EN LIPIDEN* | | | | |
| Geconjugeerd linolzuur | 4 | 380,443 | 17,329 | *1.06 (0.92-1.22)* |
| Omega 6-vetzuren | 3 | 3,160 | 1,518 | *1.88 (1.41-2.51)* |
| *OVERIG* | | | | |
| Eieren | 8 | 29,311 | 5,421 | *1.19 (0.99-1.43)* |
| Rood vlees | 35 | 1,260,095 | 70,729 | *1.27 (1.2-1.34)* |
| Alcohol | 213 | 16,959,892 | 1,682,737 | *1.28 (1.25-1.3)* |
| *METABOLIETEN EN AMINOZUREN* | | | | |
| Leucine | 4 | 225,687 | 15,633 | *1.01 (0.91-1.13)* |
| Carnitine | 4 | 384,266 | 140,082 | *1.13 (0.9-1.41)* |
| Glutamine | 3 | 4,702 | 2,112 | *1.14 (0.8-1.63)* |
| *HORMONEN EN ENDOGENE STOFFEN* | | | | |
| Dehydroepiandrosteron | 15 | 249,396 | 127,523 | *1.25 (1.15-1.36)* |




**Exposure group**

Vetzuren en lipiden · Fruit en groenten · Hormonen en endogene stoffen · Metabolieten en aminozuren · Mineralen en sporenelementen · Overig · Polyfenolen en flavonoïden · Vitaminen A, C, D, E en K

*RR > 1 = positively associated with breast cancer risk. | [*] pooled RR (size proportional to k studies) | [ ] red outline = statistically significant (95% CI excludes 1.0) | [*] faded = non-significant | dashed line = 95% prediction interval*