Exposures inversely associated with ovarian cancer risk

Exposure	N studies	N	Cases	Pooled RR (95% CI)
CAROTENOÏDEN				
Luteïne	4	529,715	3,624	*0.69 (0.48-0.98)*
Bètacaroteen	8	611,872	4,692	*0.74 (0.6-0.92)*
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine E	7	657,479	30,006	*0.65 (0.48-0.88)*
Vitamine C	3	583,089	2,528	*0.72 (0.41-1.29)*
Vitamine D	13	426,489	19,570	*0.81 (0.73-0.91)*
Vitamine A	6	1,588,466	9,351	*0.97 (0.86-1.09)*
B-VITAMINEN				
Foliumzuur	7	722,607	3,343	*0.79 (0.57-1.09)*
ANTIOXIDANTEN				
Antioxidanten	4	523,871	2,791	*0.62 (0.39-0.99)*
MINERALEN EN SPORENELEMENTEN				
Seleen	3	1,947	768	*0.23 (0.06-0.93)*
Calcium	5	37,261	2,041	*0.76 (0.5-1.13)*
POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN				
Thee	8	307,213	4,002	*0.79 (0.58-1.07)*
FRUIT EN GROENTEN				
Peulvruchten	2	63,479	506	*0.6 (0.25-1.43)*
VETZUREN EN LIPIDEN				
Omega 6-vetzuren	2	6,630	3,238	*0.8 (0.69-0.91)*
FYTO-OESTROGENEN				
Soja	2	1,906	754	*0.41 (0.25-0.67)*
OVERIG				
Alcohol	21	2,332,445	43,555	*0.97 (0.85-1.1)*
Cafeïne	12	380,116	39,052	*0.97 (0.86-1.09)*



Exposure group

Antioxidanten, B-vitaminen, Carotenoïden, Vetzuren en lipiden, Fruit en groenten, Mineralen en sporenelementen, Overig, Fyto-oestrogenen, Polyfenolen en flavonoïden, Vitaminen A, C, D, E en K

RR < 1 = inversely associated with ovarian cancer risk. | [*] pooled RR (size proportional to k studies) | [ ] red outline = statistically significant (95% CI excludes 1.0) | [*] faded = non-significant | dashed line = 95% prediction interval