


Exposures positively associated with breast cancer risk

Exposure	N studies	N	Cases	Pooled RR (95% CI)
비타민 A, C, D, E, K				
비타민 K	2	5,048	2,592	1.01 (0.68-1.5)
무기질 및 미량 원소				
크롬	3	66,508	1,506	1.13 (1.06-1.21)
마그네슘	4	1,172,319	257,639	1.13 (0.97-1.32)
아연	10	119,440	10,103	1.14 (0.68-1.91)
철	20	1,376,214	221,434	1.15 (1.06-1.25)
인	2	229,321	123,051	1.27 (0.49-3.26)
구리	6	65,169	1,638	1.49 (0.95-2.31)
폴리페놀 및 플라보노이드				
차	29	1,885,475	231,699	1.04 (0.99-1.08)
과일 및 채소				
자몽	2	164,504	5,404	1.1 (0.8-1.52)
지방산 및 지질				
공액리놀레산	4	380,443	17,329	1.06 (0.92-1.22)
오메가-6 지방산	4	6,123	2,981	1.61 (1.17-2.2)
기타				
달걀	9	29,487	5,481	1.15 (0.95-1.39)
붉은 고기	34	1,188,831	70,016	1.26 (1.2-1.34)
알코올	216	17,027,950	1,688,752	1.38 (1.33-1.44)
대사산물 및 아미노산				
류신	2	28,476	5,237	1.07 (0.95-1.2)
카르니틴	4	384,266	140,082	1.13 (0.9-1.41)
글루타민	3	4,702	2,112	1.14 (0.8-1.63)
호르몬 및 내인성 물질				
디하이드로에피안드로스테론		248,188	127,366	1.27 (1.16-1.4)



Exposure group

- 지방산 및 지질
- 과일 및 채소
- 호르몬 및 내인성 물질
- 대사산물 및 아미노산
- 무기질 및 미량 원소
- 기타
- 폴리페놀 및 플라보노이드
- 비타민 A, C, D, E, K

RR > 1 = positively associated with breast cancer risk. | [*] pooled RR (size proportional to k studies) | [] red outline = statistically significant (95% CI excludes 1.0) | [*] faded = non-significant | dashed line = 95% prediction interval